

Yucca filamentosa elegantissima (L.)

Die schönste Garten-Yucca. Aufrechtstehende blaugrüne Blätter, prachtvolle große Blütenstände.

(Aufnahme aus meinen Kulturen)

LORENZ LINDNER

Stauden-Gärtnerei EISENACH

Herbst 1927

Frühjahr 1928

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.



LORENZ LINDNER

STAUDENGÄRTNEREI EISENACH



VERKAUFS = BEDINGUNGEN

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise verstehen sich, unverbindich für Mengen, in deutscher Währung, $(1\,\mathrm{Mark}={}^{10}/_{42}\,\mathrm{U.\,S.\,A.-Dollar})$, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei.

Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Enternungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht, ohne Verantwortung für den Transport zu übernehmen. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet und geschieht so sorgfältig, dass die Pflanzen auch lange Reisen gut überstehen. Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Etwaige Beschwerden müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. 3 Monate Zahlungsziel gewähre bei grösserer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche grösstenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden wachsen besonders leicht und sicher an. Beste Pflanzzeit: März—Mai und September—November.

Zur Einführung

Die Stauden als dankbarster, bequem zu unterhaltender schönster Blumenschmuck des Gartens geniessen die Wertschätzung, wie sie ihnen heute zuteil wird, noch nicht lange genug, als dass das vielseitige und interessante Wesen ihrer Natur jedermann oder genügend bekannt sein könnte. Nachstehendes soll angehenden Staudenfreunden zur Einführung dienen.

Stauden oder Perennen, ausdauernde, winterharte, krautartige, nicht holzige Pflanzen, umfassen ein fast unübersehbares Heer von Arten, Hybriden und Varietäten in vielerlei Wuchsformen. Das besondere Merkmal der Hauptgruppe ist das alljährliche Zurückgehen der oberirdischen Teile in der Ruhezeit bis auf den Wurzelstock. Hierzu zählen z. B. Eisenhut, Rittersporn, Pfingstrosen. Ferner auch Knollen bildende. Solche werden im Herbst, manche auch früher, unsichtbar bis auf abgestorbene Stengel. - Eine grosse Anzahl anderer bilden ihre für das nächste Jahr entwickelten Triebknospen, Stockblätter, Blätterrosetten, Keime od. dgl. sichtbar aus, z. B. Schwertlilien, Gemswurz, Margaretenblume, derartige sind auch den Winter hindurch bemerkbar. Eine sehr grosse Gruppe bilden Arten, welche wie Nelken, Steinbreche, Enzian, Arabis und ähnliche vollständig immergrün sind. Die Blätter dieser immergrünen erheben sich teils als Stockblätter, teils auf vielverästelten Zweigen nicht zu hoch über den Boden und stehen dicht, so dass sie sich gegenseitig schützen und auch wenn gefroren durch Bruch nicht leicht leiden. Sommer wie Winter haben sie zum Teil das gleiche Blätterkleid. — Stauden mit länger gestielten wintergrünen Blättern, wie Christrosen, Megasea, Farne, sind naturgemäss in unserem Klima nicht zahlreich. - Den Stauden hinzuzuzählen sind ferner in der Pflege die winterharten Knollen- und Zwiebelgewächse, deren Wurzeln sich in jedem Jahr völlig erneuern, nach dem Absterben der alten, mit einigen Ausnahmen. Die Halbstauden, ca. 3 Jahre ausdauernde, eine kleine Gruppe, wie sibirischer und Alpenmohn, bunte Garten- und Bartnelken, Coreopsis, erhalten sich auch in der Ruhezeit sichtbaren Trieb, zu regelrechter Wurzelstockbildung kommt es nicht.

Es umfassen die Stauden mithin Pflanzengebilde sehr verschiedener Art an Grösse und Gestalt vom 3 Meter hohen Riesen bis herab zu solchen von nicht

mehr als Flächenwert.

Aus den Wuchsformen der Staudenarten, von denen hier nur die hauptsächlichsten angegeben wurden, sind im allgemeinen ihre Ansprüche erkennbar. So lieben die im Winter völlig auf den Wurzelstock zurückgehenden grösstenteils guten tiefen Boden, während solche mit sichtbar bleibenden wintergrünen Stockblättern oder Blattrosetten usw. meistens genügsam sind, um so mehr, als diese in der Mehrzahl bereits in der ersten Jahreshälfte blühen, also noch mit der

Winterfeuchtigkeit zum Aufbau kommen. — Die immergrünen Stauden, darunter besonders viele Gebirgspflanzen, assimilieren viel länger, absorbieren aber weniger rasch und energisch als in jedem Jahr völlig neuaufbauende oder laubabwerfende und leiden in vielen Fällen geradezu durch Nahrungsüberschuss, wie ihn jeder tiefe und feuchte Gartenboden in der Regel Viele immergrüne, auch manche andere, bevorzugen deshalb einen dem guten Kulturboden gegenüber mehr oder weniger sterilen Standort. In zahlreichen Fällen erhalten sie sich dauernd nur gesund auf porösem Gestein, Geröll, Kies, Sand und dgl. mit sehr wenig Humus und gedeihen dort ausgezeichnet, wenn der Feuchtigkeitsgrad ihren Wünschen entspricht. Gemeinschaft mit stark verbrauchenden Pflanzen ist manchen Schatten- und Halbschattenstauden Bedürfnis. Auch für die beste Pflanzzeit geben die Wuchsformen deutliche Fingerzeige, so kann man z. B. die voll- und halbimmergrünen zum grossen Teil fast jeder Zeit verpflanzen.

Die Pflege Tausender von schönen Staudenarten bedeutet wenig mehr als Reinhalten von Unkraut und Entfernen der toten Blätter und Stengel. Je nach Art und den Bodenverhältnissen ist Düngung und Bewässerung sehr nützlich, vielfach unnütz, nicht selten

schädlich.

Selbst bei sehr hohen Ansprüchen an Schönheit und Reichhaltigkeit der gewünschten Stauden-Ausstattung des Gartens erlaubt der grosse Artenreichtum Ausschluss aller empfindlichen oder einige Aufmerksamkeit erfordender Sorten. Naturgemäss findet sich eine grosse Zahl Stauden, die weniger anpassungsfähig und mehr an bestimmte Verhältnisse gebunden sind, welche man aber trotzdem nicht missen möchte. Mit diesen einen Pflegeversuch zu machen, ist sehr oft überraschend lohnend und dann eine der schönsten Gartenfreuden. Die sehr mannigfaltigen natürlichen Boden- und Lageverhältnisse der Ziergärten erfüllen in zahlreichen Fällen viel treffender die Wünsche der als empfindlich verschrieenen Arten, als es in einer Anzuchtgärtnerei der Fall sein kann. Die an geeignete Plätze gesetzte "empfindliche" Staude ist nicht minder sicherer und bequemer Dauerbesitz als irgend eine, als unverwüstlich allgemein bekannte Art.

Soweit Frost in den Boden dringt, dem ganzen Erdgürtel der entsprechenden Zonen entstammend, Landsleute, Nachbarn sowohl wie Antipoden, sind die heimatlichen Standortverhältnisse der Stauden unserer Gärten höchst unterschiedliche. Neben dem Tief- und Hügelland sind Hochebenen und Gebirge mit sämtlichen Formationen des Bodens und der differenten Einwirkungen von Feuchtigkeit und Trockenheit auf den Boden und die Luft, der Belichtung und Temperatur, ursprüngliches Milieu ihrer Umgebung. Von diesen vielseitigen na-

Lorenz Lindner, Staudengärtnerei, Eisenach.

Besonders empfehlenswerte neue Stauden,

im Sortiment alphabetisch eingeordnet.

Anemone hupehensis splendens Anemone japonica Margarete Aster amellus Elis. Liemann Aster amellus Hermann Löns Aster amellus Mignon Aster amellus Rotfener Aster amellus Violetta Aster Nov. Belg. Countess Aster Nov. Belg. Royal Blue Aster Nov. Angl. Barr's Pink Astilbe simpl. salmonea Aubrietia hybr. Gloriosa Cotoneaster hybr. millefolia Cotoneaster hybr. erecta Delphinium hybr. Triumpf Delphinium atropurp. Phoenix Delphinium Siegfried Delphinium Tannhäuser Erica carnea hybr. erecta Gypsophila Ehrlei Helenium hybr. Baronin Linden Iberis semperv. Elfenreigen Iris germ. Alfhem Iris germ. Balder Iris germ. Bele Iris germ. Iduna Iris germ. Rheingauperle Iris germ. Rota Iris germ. Vingolf Iris sibirica Emperor

Leucanthemum max. Phaennomen Papaver orient. Lady Moore Papaver orient. May Queen Papaver orient. Mirs. Stobart. Papaver orient. Wunderkind Phlox decussata Gust. Lind Phlox decussata Leo Schlageter Phlox decussata Morgenrot Phlox decussata Georg Olbrich Phlox decussate Paul Hofmann Pyrethrum hybr. E. May Robinson Pyrethrum hybr. Deutsche Kaiserin Primula denticul. neue Farhen Primula Helenae Purpurkissen Primula hybr. Mrs. Mac Gilavary Saxifraga hybr. Astrild Scabiosa caucas. Schöne v. Eisenach Scabioso caucas, compacta Sidalcea hybr. Monarch Solidago Goldstrahl Solidago Goldelfe Solidago Sonnenschein Solidago Mimosa Solidago Perkeo Verbascum hybr. Cotswold Queen Yucca hybrida elegantissima Yucca hybrida latifolia Yucca hybrida longifolia Viola gracilis Juwel von Eisenach Viola cornuta Hansa

türlichen Verhältnissen, an welche die Arten in der Heimat teils streng gebunden sind, sind im Durchschnittsgarten doch immerhin die hausptsächlich erwünschten Lagen: sonnige Plätze, Halbschatten, feuchte und trockene Stellen, geschützte und freie Lage, veranlasst meist durch Bäume, Sträucher, Gebäude und Mauern ohne besonderes Zutun vorhanden und bieten gut, Gelegenheiten, der Eigenart der Pflanzen ganz oder genügend entgegenzukommen. Durch einfache und billige Massnahmen, wie Verwendung einiger Naturerdarten, durch Aufschütten von Schuttmassen zu Hügeln, gleiches kann auch durch Bodenaushub bequem erreicht werden, ist ferner Gelegenheit zu einer weiteren Hereinnahme zahlreicher Sorten geschaffen. Die durch Bodenaushub entstandene Vertiefung kann, falls der Grundwasserstand ein hoher ist, einen Teich oder Sumpf bedeuten, andernfalls dazu gemacht werden, so dass auch die interessanten Sumpfund Wasserpflanzen Platz finden können.

Die kleinen Gebirgspflanzen (Alpine) sind in ihren edelsten und schönsten Arten das Herz des Staudengartens. Obwohl sie bei passenden Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen auch in ebener Lage vorzüglich gedeihen, ist die Pflanzung auf Hügeln oder Abhängen

als natürlicher vorzuziehen.

Soweit besondere natürliche Gestaltungen des Gartens oder des Parkes bestimmten Staudengruppen hervorragend günstige heimatliche Verhältnisse ersetzen, verzichtet man oft besser auf andere, denn obgleich durch besondere Einrichtungen und Behandlung fast alle Arten in einem Garten zu vereinigen und zu guter Entwicklung zu bringen sind, ist es zuweiten empfehlenswerter, besonders für Anfänger in der Staudenpflege, einer völlig autarkischen Staudenflora den Vorzug zu geben, die also nach dem Anwurzeln nichts als Reinhalten von Unkraut und Entfernen abgestorbener Blätter und Stengel erfordert.

Im regelmässigen Garten sind rabattenähnliche Pflanzungen von reichblühendsten Staudensorten reizvoll und die Spalten der mit Erde geschichteten Mauern beste Standorte für Bergpflanzen von niedrigem, teils hängendem Wuchs und mit tiefgreifenden Wurzeln. Den je nach Lage verschieden belichteten Seiten und Hängen

sind die Arten anzupassen.

Viele der kleinen Frühlingsblumen haben ihren besten Standort unter Gebüsch. Niemals dürfen solche Plätze gegraben oder tief gehackt, sondern immer nur durch Jäten gereinigt werden. Im dicht mit Sträuchern und Bäumen bepflanzten Garten bilden die Frühlingsblumen den Hauptflor, dieser ist daher auf das höchstmögliche Mass an Arten und Mengen zu steigern.

Um vom Frühjahr bis Herbst ununterbrochen reichen Flor zu haben, pflanze man recht viele Sorten. Ist grosse Parbenwirkung erwünscht, sind entsprechend dem Umfang des Gartens oder Parkes möglichst grosse Trupps je einer Sorte zu bilden. Werden viel Schnittblumen verlangt, ist für diesen Zweck eine besondere, abseits gelegene Pflanzung empfehlenswert. Ueppige vollkommenste Entwicklung des grössten Teiles der als Schnittblumen in Betracht kommenden Sorten erzielt man in freier Lage und ringsum offenem Boden, nicht im Rasen oder nahe den Baum- und Strauchgruppen. Kleinen Gärten gibt man durch Inhalt Grösse und erreicht dies durch Pflanzung recht vieler, wenig Platz beanspruchender, besonders gut gewählter schöner und interessanter Sorten.

Abgeblühte Blütenstände sind bald zu entfernen, da viele Arten hierdurch zu einem zweiten Flor angeregt werden. Im allgemeinen gönne man den Pflanzen nach dem Abblühen die Blätter solange sie grün sind, der Wurzelstock wird damit gekräftigt.

Die beste Pflanzzeit ist März—Mai und September— November. Sehr frühtreibende sind vorzugsweise im

Herbst zu pflanzen.

Im ersten Jahre der Pflanzung kommen bereits viele Staudensorten zu voller prächtiger Entwicklung und blühen sehr schön, andere erreichen erst im zweiten, eine kleine Anzahl nach mehr Jahren beste Entfaltung, da sie Wuchsstörungen weniger leicht überwinden und nur langsam anwurzeln und sich bestocken.

Neugepflanzte Wurzelstock- sowie knollenbildende Stauden, noch nicht ausgetriebene, giesst man nicht, wenn der Boden einigermassen feucht ist, da sie noch kein Wasser verbrauchen. Bereits ausgetriebene, sowie immergrüne Arten sind sogleich und später je nach Witterung ohne Brause durchdringend zu giessen, bis sie genügend angewurzelt sind. Sich bildende Erdkruste ist aufzulockern oder durch Bedecken mit Torf, halbverrottetem Dünger oder ähnlich wirkenden Stoffen zu verhindern. Alpine und andere niedrige Stauden umgibt man mit einer guten Schicht Sand oder Kies, feinem Steinschlag, manche mit Torfmull, doch ist dies nicht in jedem Fall notwendig. Misserfolge bei Staudenpflanzungen haben oft ihre Ursache im Uebergang aus weichen sandigen oder moorigsandigen Böden, wie solche besonders Küstenländern eigen sind, zu schweren Lehmböden oder dergleichen. Dagegen wachsen Stauden im umgekehrten Uebergang sehr leicht an.

Gut verpackte Stauden ertragen langen Transport, je nach Art und Witterung bis zu 3 Wochen, auch mehr. Bei Ankunft sind sie bald auszupacken, im Keller oder an einem anderen kühlen, nicht luftigem Platze, oder, falls Pflanzung anschliessend nicht möglich ist, an einem geschützten schattigen Ort vorerst in gut lockeren Boden einzuschlagen und zu giessen. Bei kaltem Wetter können Stauden ohne Schaden einige Tage unausgepackt bleiben.

Einige wenige Staudenarten brauchen Winterschutz, wozu pro Pflanze einige Hände voll Baumlaub und Tannenreisig, in Ermangelung auch kurz geschnittenes Stroh oder dergleichen verwendbar sind. Der Deckung bedürftige Arten sind als solche angegeben. Flachwurzelnde Arten, obwohl völlig hart, sind mit Tannenreisig oder dergleichen zu bedecken, zum Schutze gegen die schroffe Wechselwirkung von Frost und Wiederauftauen in schneeloser Winterzeit.

Zur genauen einheitlichen, für das In- und Ausland gültigen Bezeichnung der Arten sind die vielfach als unbequem empfundenen botanisch-lateinischen Namen höchst zweckmässig und nicht zu umgehen. Soweit ein Teil der Sorten deutsche Bezeichnungen besitzt, sind diese mit angegeben. Die Namen der gepflanzten Stauden festzuhalten ist sehr zu empfehlen

durch Verwendung von Dauer-Etiketten.

Eine reiche Staudenpflanzung in Arten aller Klassen verleiht dem Garten von den ersten Frühlingstagen bis zum Spätherbst täglich neuen Glanz, einen naturwahren hohen Grad von Schönheit, zartesten Wildblumenreiz sowohl wie hoch gesteigerte Blütenpracht genialer Zuchtschöpfungen, in vielen Spitzen kaum von tropischer Flora übertroffen.

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung

Neuheiten sind mit alphabetisch eingeordnet. — Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heldekräuter und Küchenkräuter am Schlusse der Liste.

Die Preise ermässigen sich bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent (Hundertpreis). Ab 5 Stück einer Sorte kommt der Zehnstückpreis zur Berechnung.

Die Stauden kommen mit Namenhölzchen zum Beistecken, nicht mit den unpraktischen Anhängeschildern zum Versand. — Für Dauerbezeichnung mit meinen festen, bestbewährten, viele Jahre haltbaren Metallsteckschildern "Dura" erhöht sich der Preis um 0,10 M pro Sorte. Diese Schilder sind 20 cm lang und genügen für Gärten, in denen eine auffallende Etikettierung, wie in botanischen Gärten üblich, unerwünscht ist, weil sie störend wirken würde.

Preise für Duraetiketten bei Grossabnahme auf Verlangen.



Achillea mongolica hybrida

rötliche haltbare Blüten in langen Rispen, 60 cm, Juli-August 10 St. 6,— 0,7 mollis foliis aureis, goldgelbe Blätter, sonst der vorigen gleichend. Diese und die vorstehende erfordern Bedeckung 1,—	Aca	Blattpflanze,
sonst der vorigen gleichend. Diese und die vorstehende erfordern Bedeckung 1,-		ngen Rispen,
	"	Diese und
" Perringi, niedrige kaukasische 10 St. 5,— 0,6	"	he 10 St. 5,— 0,60

		31. 11
Ach	illea clypeolata, silberweisse Fieder-	
	blättchen, flache goldgelbe Dolden im Juli	
	10 St. 5,—)	0,60
	Eupatoria Parkers Varietät. Gold-	
"	gelbe, grosse gewölbte Dolden von mehr-	
	wöchiger Dauer an der Pflanze sowohl,	
	als in der Vase, bleiben auch getrocknet	
	unverändert und sind ein schöner Zimmer-	
	schmuck für den Winter. 80 cm, Juli	
	bis September 10 St. 6,—	0.70
		0,10
,,	millefolium Cerise Queen. Prächtige	
	karminrote Dolden von langer Haltbar-	
	keit. Juli bis Spätherbst, 50 cm	0.40
	10 St. 3,50	0,40
,,,	millefolium roseum, dunkelrosa 10 St. 4,—	0,50
. ,,	mongolica hybrida. Weisse flache Dol-	
	den im Juni-Okt. Sehr wertvolle Schnitt-	
	blume, 50 cm 10 St. 4,50	0,50
	ptarmica fl. pl. Perry's white. Dicht-	
"	gefüllte reinweisse Blüten. Eine der	
	besten Schnittstauden. 50 cm, Juli bis	
*/		0,40
ACC	onitum autumnale, hellblaue Blüten im	0.50
	Herbst 10 St. 4,50	0,50
Acc	onitum Fischeri, dklblau, Herbst 10 St. 6,—	0,70
"	Lycoctonum pyrenaicum, gelbe zierliche	
	Rispen, Juni-Juli	0,50
,,	Napellus, violett, 100 cm, Juli-August .	0,50
,,	" bicolor, weiss m. blau, 100 cm, Juli-Aug.	0,50
,,	" carneum, rosa, 100 cm, Juli-August	0,50
",	" fl. albo, weiss, 100 cm, Juli-August	0,50
,,	rostratum fl. coeruleo, leuchtend blau,	
	70 cm. Juni-Juli	0.50

Aconitum Spark's var., tiefblau, hoh. Wuchs,	it. M	Amaryllis (Crinum) Powelli, grosse rosa	St. M
	0,50	Lilienblüten, 60 cm, Juli	1,-
Jede der vorstehenden Sorten 10 St. 4,50	,,,,,	" Powelli album, reinweiss	1,-
" Wilsoni. Grosse, lichtblaue Blüten im		Anemone japonica rubra. Dunkelrote japa-	
September - Oktober. Besonders schöne		nische Herbstanemone 10 St. 5,—	0,60
chinesische Art, 120 cm 10 St. 6,— (0,70	" japonica Alice, dunkelrosa . 10 St. 6,—	0,70
Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich		" Bühler Kind. Reinweisse, sehr grosse,	
schöne Schmuckstaud., auch Schnittblumen.		fast dichtgefüllte Blumen, im Auf-	1,50
Actaea spicata. Weisse Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren über sehr deko-		blühen gelblich	1,00
rativem Laube Gute Schattennflanze		" reichblühend 10 St. 5,—	0,60
rativem Laube. Gute Schattenpflanze, 60 cm, Juli 10 St. 4,— 0	50	" " hupehensis, schon ab Juli blühende	
" japonica und andere siehe Cimicifuga.	,,,,,,	dunkelrote, rosa getönt. Besonders	
Aetheopappus pulcherrimus, rosa Centau-		winterhart 10 St. 4,50	0,50
rea-Blüten, 60 cm. Juni-Juli 10 St. 7 — 0	0,80	" " hupehensis splendens (L.), leuchtend	
Agapanthus minor Mooreanus, blaue		rot und äusserst reichblühend, zierliche,	
Liebesblume, ausdauernd unter Bedeckung,		kleine Blüten von grosser Schönheit 10 St. 9,—	1
60 cm, Juli	,-	" " hupehensis superba (L.), Kreuzung der	1,—
		"A. hup. mit A. jap. Königin Charlotte,	
		grosse rosa Blüte 10 St. 9,—	1,—
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		grosse rosa Blüte 10 St. 9,— " hupehensis rosea (L.), hellrosa	0,60
THE RESERVE TO THE PARTY OF THE		" " Königin Charlotte, grossblumig, rosa	
		10 St. 5,—	0,60
		" " Luise Uhink, halbgefl. grossblumige weisse, hervorragend wertvolle Neu-	
		einführung 10 St. 5,—	0,60
		" " Margarete (L.). Dunkelrosa, die dich-	0,00
		test gefüllte von allen bisher gezoge-	
		nen Ä. jap. Sehr schöner Blütenbau, abweichend von bekannten Formen.	
		Aeusserst starkwüchsig. Feine Neuheit	1,50
		" Max Vogel, dunkelrosa, getuscht " Prinz Heinrich (L.), dunkelrot, gross-	0,80
		blumig niedrig 10 St 5	0,60
		blumig, niedrig 10 St. 5,— " rosea superba, rosa, mittelgross,	0,00
		äusserst reichblühend 10 St. 5,-	0,60
Dept. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co		" " Richard Ahrens, weiss mit lila Schein	
		10 St, 5,—	0,60
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		" Schneekönigin. Extra grosse, weisse,	1 50
		halbgefüllte Blüten	1,50
		kompakter Wuchs, reichblühend	1,50
Anemone japonica	No.	" " Wirlwind, halbgefüllte weisse, sehr	201
		hart	0,50
Agrostemma coronaria. Dunkelkarminrote		" " Mont Rose, getüllte grosse rosa	
Scheibenblüten, silberweissfilzige Blätter. Eine sehr dankbare und äusserst genüg-		Blumen, niedrig 10 St. 5,—	0,60
	,40	" vitifolia, hellrosa, Juli-Sept., sehr hart . Die japanischen Herbstanemonen bilden	0,80
Althaea rosea fl. pl., Malven oder Stockrosen.	, , ,	mit ihren schalenförmigen hochedlen Blüten	
Bekannte hochdekorative Pflanze von		einen wundersam lieblichen Herbst-	
grossem malerischen Reiz. Vorrätig in		schmuck. Man pflanzt sie in nicht zu	
reinen Farben, rosa, lachsrosa, kirschrot,		schlechten Boden und möglichst etwas	
blutrot, gelb, weiss, sowie in Mischung,		gegen Wind geschützt, verhindere auch	
sämtlich mit dichtgefüllten Blüten. 150 cm, Juli-August 10 St. 3,50 0	,40	das Eindringen des Frostes zu dem Wurzel- stock durch Bedeckung mit Laub oder	
Anchusa italica Dropmore var., leuchtend	, 10	dergleichen. Etwas Schatten schadet nicht	
blau 10 St. 5,— 0	,60	viel. Wuchs 50-100 cm, August-Oktober.	
" Italica Opal, hellblau, beide von kolossaler		6 gute verschiedene Anemone japonica- Sorten meiner Wahl	
Blütenfülle im Juli-August, 100 cm. Pracht-	The state of	Sorten meiner Wahl	
voll dekorativ. Gedeihen ohne Pflege. Für	60	Im Fruhling bluhende Anemonen siehe nächste	
	,60	Anthonicum Illiastrum maius waissa Lilian	
wyosotidiflora, dichte Sträusse von Vergissmeinnicht-Blüten, 40 cm, April-Mai.	1887	Anthericum liliastrum majus, weisse Lilien-	0.50
Breite schöne Belaubung. Verträgt gut	112	blüten, Mai 10 St. 4,— " liliastrum giganteum, sehr grossblumig,	0,50
Halbschatten 10 St. 5,— 0	,60		0,80

	1	St. M
Anti	hericum Liliago, weiss, zierlich, 60 cm,	
	Juni-Juli 10 St. 4,—	0,50
, ,,	ramosum, weisse kleinblumige, Juni	0,50
Ant	hemis Kelwayi, goldgelbe Marguerite,	
	50 cm, Juli-Sept 10 St. 4,—	0,50
Aqu	ilegia alpina superba, dunkelblau, früh-	
	blühend 10 St. 3,50	0,40
,,	baicalensis, dunkelblau 10 St. 3,50	0,40
"	canadensis, rot mit gelb, sehr zierlich	
	10 St. 3,50	0,40
"	chrysantha, goldgelb 10 St. 3,50	0,40
"	coerulea hybrida, langspornige herrliche	
	Varietäten	0,40
27	nivea grandiflora, reinweisse Schnitt-	0 10
	blume 10 St. 3,50	0,40
"	Scott's Elliot-Hybriden, langspornige,	0.50
	feinste Hochzucht 10 St. 4,—	0,50
"	Skinneri, rot mit gelb, sehr zierlich.	0.50
	10 St. 4,—	0,50
"	stellata fl. pl., dichtgefüllte, sternförmige,	0.10
	prachtvolle Varietäten gemischt 10 St. 3,50	0,40
, ,,,	vulgaris fl. pl., gefüllte i. prachtv. Mischung, viele schöne Färbungen enthalt. 10 St. 3,50	0,40
	Durch ihren höchst eigenartigen wunder-	0,40
	vollen Blütenbau nehmen die Aquilegien	
	(Akelei) eine hervorragende Stellung in	
	der Staudenflora ein. Unübertrefflich, als	
	ein Meisterstück der Natur erscheint ihre	

zierliche Anmut besonders in den langspornigen A. coerulea-Varietäten. 40 bis

60 cm, Mai-Juli.



Aster alpinus

Apocynum	androsaemi	ifolium.	Flie	egen-
fänger. R	osa Blütenglö	öckchen,	den	Mai-
glöckchen	täuschend	ähnlich,	an	etwa
	hen, reichver			
	n im Juli-Aug			
	kleine Fliege			
	en klemmend			
sterben d	arin ab. 60 c	cm		

Aralia cashmeriana, grosseBlattpflanze, 100 cm	0,80
Armeria cephalotes Bees' Ruby. Reizende, leuchtend rosa Blütenkugeln auf ca. 60 cm hohen Stielen im Sommer. Prächtige Neuheit 10 St. 6,	0,70
Arnica sachalinensis. Der A. montana sehr ähnliche gelbe Margaretenblüten im Juni- August. Während A. montana aber im Garten kaum dauernd zu erhalten ist, wächst A. sachalinensis freudig und blüht	
sehr reich. 40 cm 10 St. 4,—	0,50
Artemisia Abrotanum, die aromat. Eberwurz "lactiflora, weisse, Astilben-ähnliche grosse Rispen im Herbst. Feine Schuittblume mit Wahlenrich, 100 cm. Art. Oldstein	
Wohlgeruch, 100 cm, AugOkt. 10 St. 5,50 Asclepias Incarnata. Karminrote, eigenartig und schöne flache doldenförmige Blütenstände im Juli-August. Wird stark von Bienen beflogen, 100 cm 10 St. 5,—	0,60
" tuberosa , orange, blüht AugSept. Hervorragend schön, 60 cm 10 St, 6,—	0,70
Asparagus verticillatus. Schöne Zier- spargelart. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt für Sträusse	1,50
Asphodelus albus, reinweisse grosse Blüten-	1,50
ähren, 60 cm, Juni	1,50
" luteus, gelbe Rispen, zierliche Belaubung, 70 cm, Juli-August	0,60
Aster alpinus superbus, die	
schönste extra grossblumige Form der im Maj-Juni blühen-	

für S	teinpartien, zu Einfassun-	
	and als Topfpflanze, 20 cm	
Allega	10 St. 3,50	0,40
	nus dunkle Schöne, tief-	
blau,	Neuheit 10 St. 6,—	0,70
"	albus gig. (L.) Pracht-	
	volle, im Verhältnis zur	
	Höhe ungewöhnl. grosse	
	schöne Blüten, weiss.	
	Neuheit eigener Zucht.	
	10 St. 5,—	0,60
"	roseus, rein rosa.	
	10 St. 5,—	0,60
"	Farreri, blaue Strahlen-	
	blüten im Juli. Aus China	0,80
subc	coeruleus, himmelblau	
	10 St. 3,—	0,40
"	floribundus, blau, reich-	
	blühend	0,50
,,	Apollon, dunkelblau, .	0,50

0,50

den Alpenaster. Vortrefflich

Artemis, zartlila . . . Aster subcoeruleus Venus (L.) Leuchtend blau, extra grossblumig, eigene Züchtung, alle 30—40 cm Jede der Vorstehenden 10 St. 4,50. 0,50

Vorstehende Aster subcoeruleus sind dankbare und haltbare Schnittblumen, blühen nach Aster alpinus, denen sie ähneln, im Mai-Juni. Die schmalen, langen Blütenblättchen stehen sehr dicht und bilden Scheiben von wundervoller Eleganz, 20 cm. Mai-Juni.

02/1/		Edi Citz Emailer, ca	udonga	Choron, Electricati	
		1 St. M	1	1	St. M
Ast		innanensis, neue chinesische Art,	Ast	er acris, blaue dichte Sträusse 10 St. 5,-	0,60
	gross	e blaue Blüten im Mai-Juni, 30 cm 0,80	,,	" nanus, niedrige Form	0,70
	Im	Sommer blühende Astern	,,	hybridus luteus. Kleine gelbe Blütchen	
	1111			in dichten flachen Sträussen. Reizende Neu-	
	will.	(August-September).		heit, 60 cm, Juli-August 10 St. 5,— (Chrysocoma) Linosyris, Goldschopf,	0,60
"	amei	lus Elisabeth Liemann (L.). Tief-	"	(Chrysocoma) Linosyris, Goldschopt,	
		blaue mittelgrosse Blumen, straffer	7	gelb, zarte Belaubung, gleich der folgenden	0.50
		Wuchs, schöne Blütenstellung für den	111111111111111111111111111111111111111	nur fusshoch	0,50
		Schnitt. AugSept., 60 cm, 10 St. 9,— 1,—	"	ptarmicoides major, weisse Blütenstr. im	0.50
**	"	Emma Bedau, tiefblau . 10 St. 6,— 0,70		August	0,50
"	,"	Gruppenkönigin, dichter, niedriger		Sept.=Nov. blühende Astern	
		kompakter Wuchs, reizende hellila			
		Kugeln bildend 10 St. 6,— 0,70	,,	cordifolius Ideal, lila (Vergissmein-	
""	"	Hermann Löns (L.). Die prächt, leucht.		nicht-Aster)	0,60
		lavendelblauen Blüten dieser Neuheit	"	cordifolius Blütenregen, hellila. 10 St. 5,-	0,60
		ersten Ranges übertreffen an Grösse und Schönheit bisher bekannte Amel-	"	" Sprühlicht, hellblau 10 St. 5,—	0,60
		lusaster-Sort. Der Wuchs der Pflanze	"	ericoides, weiss, dichte Sträusse, niedrig,	
		ist massig, compakt, ziemlich niedrig,		reizend, 50 cm 10 St. 4,50	0,50
		jedoch hoch genug zum Blumenschn.	"	" Delight, weisse, hohe, 80 cm. 10 St. 4,50	
		Blüht September—Oktober 50 bis	",	" Ophir, zartblau, 80 cm . 10 St. 4,50	0,50
		60 cm hoch 10 St. 18,— 2,—	"	" Herbstmyrte, weiss, äusserst zahl-	
		Imperator, grossblumig, dklblau, früh	100	reiche kleine Blütchen, eine der aller-	
-	,,	10 St. 7,— 0,80	1000	schönsten und dankbarsten weissen	0.50
11		Juno (L.). Ziemlich dunkelviol., schöne	1	Astern 10 St. 4,50	0,50
	"	grosse Blumen in sparriger Anord-	1	Vorstehende A. cordifolius-u. A. ericoides-	
		nung, auf hohen Stengeln erscheinen	10000	Varietäten sind die besten kleinblumigen	
		erst im OktNov., wenn andere Sorten		Herbstastern. Ihr Wert als Schnittblumen	
		fast verblüht sind 10 St. 9.— 1.—		ist unschätzbar.	
"		Mignon (L.). Dunkelblaue grosse,	"	Abendröte, dunkelrosa, 60 cm. 10 St. 4,50	0,50
		Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, sehr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm	"	Beauty of Colwall, reines schönes Blau,	0 =0
		Durchmesser, der A. am. Imperator		halb gefülltblühend, 100 cm 10 St. 6,—	
		ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45	,,	Blütenwolke, hellblau, 60 cm	0,60
		bis 55 cm, völlig straff trotz dünner	"	Climax, grosse lila Blüte, feine Schnitt-	0.50
		Stengel, die Belaubung schmal und		blume, 80 cm 10 St. 4,50	0,50
		zierlich. Ein ganz besonders feiner	"	Countess. Rosa, halbgefüllt. Eine hervor-	2
		Typus und eine der allerschönsten,		ragend schöne Neuheit	3,—
		edelsten Herbstastern, Neuheit ersten	"	Elta, lila, doppelt, reichblühend und	0,60
		Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,— 2,—	N. Y.	schön, 60 cm 10 St. 5,— Esme, reinweiss, niedrig, 50 cm. 10 St. 4,—	
",	"	Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau,	,,	Ethel Ballard. Gelblichrosa Blüten in	0,50
		sehr grossblumig 10 St. 9,— 1,—	"	langen Rispen, ca. 100 cm hoch	2,50
	"	Rosavon Ronsdorf, rosa 10 St. 18.— 2,—		Feltham blue, grossblumig, dunkelblau,	2,30
22	"	Rotfeuer (L.). Das tiefste bis jetzt	"	100 cm 10 St. 4,50	0,50
		erzielte Rot bei den Amellus-Astern	Park	Frikarti. Der Aster Tompsoni ähnliche	0,00
		zeichnet diese wertvolle Neuheit aus.	"	Art, wahrscheinlich eine natürliche Hybride	
		Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60		dieser mit Aster am. Die grossen klar-	
		cm hoch, die Blüten sind etwas unter	1	blauen Blumen erscheinen auf vielverästel-	
		Mittelgrösse 10 St. 18,— 2,—	1996	ten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr	
"	"	Schöne von Ronsdorf, rosa, gross-		zahlreich vom Juli bis Spätherbst	1,50
		blumig 10 St. 9,— 1,—	1	Heiderose, reinrosa, 60 cm 10 St. 4,50	0,50
27	"	Violetta (L.). Die violetten schönen	,,	Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen,	
		Blumen von über Mittelgrösse er-		sehr schön, 100 cm	1,20
		scheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen	,,	Joan Vaughan, halbgefüllte, feines Blau,	
		Sorten Juli-Aug Der Wuche der	16636	80 cm 10 St. 6,—	0,70
		Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr	280		
		günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,—		Little Boy blue, tiefblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs, früh-	
**		günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,— Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,— 0,70		blühend. Gute Neuheit, 60 cm 10 St. 8,-	0,90
	"	6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,—	17	Mad. Cocheux, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm	
F	Aster a	mellus (die Bergaster) hat in einigen der vor-	"	10 St. 4,—	0,50
steh	enden	Varietäten eine noch vor wenigen Jahren		" Soymier , rosa, niedr., 40 cm 10 St. 4,—	0,50
naur	m fur r	nöglich gehaltene Verbesserung erfahren, so	"	Maid of Colwall. Weisse doppelte Blumen	0,00
dass	selbe	jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stau-	"	10 St. 7,—	0,80
den	zählt.	Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare	,,	Nordlicht, dunkelrosa, 60 cm 10 St. 4,50	0,50
gros	sse Bli	iten zeichnen diese Klasse besonders aus	,,	Nancy Ballard, dichte rote Blütensträusse,	0,00
Blül	nen vo	m August ab oft bis in den Novemb. hinein.	1 "	niedrig, sehr schön, 50 cm 10 St. 4,50	0,50

		HE SHOW THE COMP	的现在分数 美国5.2 化分别对导动设计机构设计 医切迹的 医维克兰氏管 的现在分词
Act	er Peggi Ballard, dichte blaue Sträusse,	St. M	Astilbe Amethyst, violettpurpur . 10 St. 6, - 0,70
ASI	70 cm	0,50	D
	Proserpine, grossblum., lavendelblau, 60 cm	0,50	" Bergkristall, weiss, spat 10 St. 6,— 0,70 " Diamant, weiss 10 St. 6,— 0,70
	Rosalinde, niedrig, dichte rosa Sträusse,		" Deutschland, weiss, früh 10 St. 6,— 0,70
	60 cm	0,50	" Emden, cattleyenrosa 10 St. 6,— 0,70
,,	Royal Blue, tiefblau, halbgefüllt, starker	2,—	" Gloria, rosa, kompakt, sehr schön 10 St. 5,— 0,60
	Wuchs. Eine vorzügliche Neuheit Sam Banham, neue grossblumige rein-	4,	" Granat, dunkelkarmin 10 St. 7,— 0,80
"	weisse, 100 cm	0,50	". Hyacinth, lilarosa 10 St. 5,— 0,60
	Schön Rottraut, leuchtend rosa, 60 cm		" Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere
"	Schwan, weisse, 60 cm		Blütenform 10 St. 5,— 0,60
"	Tom Sawyer, sehr grossblumig, hell-		" Möwe, karmin, spät 10 St. 6,— 0,70
"	blau, 100 cm. Jede der Vorstehenden		Rheinland, rosakarmin 10 St. 6,— 0,70
	10 St. 4,50		Rubin, karmin 10 St. 6,— 0,70
"	tardifl. coerul., blau, 100 cm 10 St. 5,-	0,60	" Rubin, Rubin
24	" ruber, rosa, sehr spät, äusserst zier-		Neueste Varietäten:
	lich, 100 cm 10 St. 5,—	0,60	
"	Novae Angliae Barr's Pink. Diese pracht-		Frieda Klapp, dunkelkarminpur., spät 10 St. 7,— 0,80
	volle englische Neuheit mit leuchtend dunkelrosa Blüten übertrifft in Bezug auf		Gloria purpurea. Die reizende rosablühende Gloria hat in dieser Varietät ein schönes
	Grossblumigkeit und Schönheit vielleicht		Gegenstück in roter Farbe gef 10 St. 9, - 1,—
	alle anderen A. Novae Angliae-Sorten. Die		Grete Püngel, hellrosa 10 St. 7,— 0,80
	umfangreichen riesig. Blütenbüschel stehen		Hanna Stodt, leuchtend karminrosa 10 St. 7,— 0,80
	auf ca. meterhohen starken holzartigen		Irene Rottsieper, prächtig lachsrosa 10 St. 7,— 0,80
	Stengeln. In guten feuchten Böden 1,50 m hoch u. höher. Blüht SeptNov. 10 St. 9,—	1	Lydia Hagemann, perlförmige Blüten, lachs
	Novae Angliae Constance, dunkelviolett,		10 St. 7,— 0,80 Weisse Gloria, reinweiss, kompakt 10 St. 9,— 1,—
"	grossblumig, 100 cm 10 St. 4,—	0,50	10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl . 6,-
25	" Angliae Lili Fardell, rot, sehr gross-		
	blumig, 100 cm 10 St. 5.—	0,60	Astilbe Crispa Gnom, rosa 10 St. 6.— 0,70 g Crispa Kobold, dunkelrosa . 10 St. 6.— 0,70
*,	Novae Angliae Mrs. J. Raynor, karmin-	0.60	Däumling, hellrosa 10 St. 6,— 0,70
	rot, grossblumig, 100 cm 10 St. 5,— Noviae Angliae Treasure, tiefblau, gross-	0,60	" " Liliput, neue Varietät mit lachsrosa
"	blumig, 100 cm 10 St. 4,50	0,50	Blüten, nur ca. 12 cm hoch/ 1,—
22	vimineus, weisse, zahlreiche kleine Blüt-		Vorstehende 3 A. Crispa - Varietäten
	chen, 80 cm 10 St. 4,50	0,50	haben zwerghaften Wuchs, ca. 20 cm, und
22	virginicus, weiss, vorzügliche Schnitt-		eignen sich für die Nordseite feuchter
	sorte, 60 cm 10 St. 4,50	0,50	Steingruppen usw., Juli-August. Nachstehende Astilben sind besondere
10 s	chöne Herbst- u. Sommer-Astern meiner Wahl	4,—	Spezies, stark abweichend im Wuchs und
	waiii		Habitus von den Hybridensorten.
	Astilbe (Spiraea)		" Davidi, lange karminrote Rispen 10 St. 5,— 0,60
	Prachtspierstaude		" grandis, weiss 10 St. 5,— 0,60
	Nachstehende Auswahl enthält nur die		" " delicata, rosa 10 St. 5,— 0,60
	schönsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Zur vollkommenen Aus-		" Taquetti, lilarosa 9 St. 6,— 0,70 Astilhe Thunbergi delicata, zartrosa . 0 St. 5,— 0,60
	bildung inter dutigen blutenstatide ver-		alamana dunkalrasa 10 St 5 0 60
	langen A. reichliche Feuchtigkeit. Sie vertragen gut etwas Schatten und sind völlig		" Moerheimi, schöne weisse 10 St. 7,— 0,80
	winterhart. Ihre Blütezeit fällt in den		" simplicifolia, asiatische Zwergf., weisse
	Juli - August Höhe 60—100 cm. Für den Blumenschnitt, zum Treiben und zur		Blüten 10 St. 9,— 1,—
	Gartenausstattung s. A. vortrefflich geeignet.		" " hybrida alba, weiss 10 St. 7,— 0,80

		St. M
Asti	ilbe simplicifolia carnea, fleischfarben	01.11
	10 St. 7 —	0,80
,,	simplicifolia rosea 10 St. 7.—	0,80
,,	elegans, leuchtend rosa, sehr reichbl.	1,20
.,	" delicata, zartrosa, etwas höher	1,20
**	" salmonea, leuchtend lachsrosa	1,20
	" salmonea, leuchtend lachsrosa Vorstehende 3 Sorten sind diesjährige	
	feine Neueinführungen.	
	Die neuen Astilbe simplicifolia-Hybriden	
	sind hervorragend schön wachsen nur	
	ca. 40—50 cm hoch, blühen Juli—August.	
Astı	Juli-August	
	Juli-August 10 St. 4,—	0,50
"	carniolica rosea, rosa, 40 cm, Juli-Aug.	0,60
	Zwei ausgezeichnete Schaftenpflanzen.	
	Hart find anspriicusios, gedeinen fast eben-	
Pot.	sogut in voller Sonne.	
Dell	sogut in voller Sonne. Onica grandiflora robusta, rosa Lippenblüten in dicker Aehre, 50 cm, Juli 10 St. 5,—	060
	nives greene weiges Platen asher and	0,60
"	nivea, grosse weisse Blüten, schön und	0,70
Bide	selten 10 St. 6,— ens dahlioides, lilarosa, den Cosmea	0,70
	ähnliche Blüten dankhare schöne Schnitt-	
	ähnliche Blüten, dankbare schöne Schnitt- blume aus der Verwandschaft der Dahlien.	
	60 cm Juli-Aug 10 St. 5.—	0,60
Boc	60 cm, Juli-Aug 10 St. 5,— conia japonica, hohe Solitärstaude, 1,50 m	0,00
	10 St. 6.—	0,70
Bolt	donia laevigata, reinrosa, asterähnliche	
	feine Schnittblume, 100 cm, August-Okt.	
	10 St. 6.—	0,70
22	latisquama, weiss, sehr hoch, 125 cm,	
D	latisquama, weiss, sehr hoch, 125 cm, September—Oktober 10 St. 4,— hthalmum grandiflorum, gelbe Mar-	0,50
Dup	nthalmum grandiflorum, gelbe Mar-	
	gueritenblumen im Juli August. Schöne	0 = 0
Cali	Alpine, blüht sehr dankbar, 40 cm 10 St. 4,— meris integrifolia, blaue, herbstaster-	0,50
	ähnl blühanda 60 am Aug Sant 10 St 4	0,50
"	ähnl. blühende, 60 cm, AugSept. 10 St. 4,—	0,30
"	integrifolia alba, reinweiss, sehr gute Straussblume, 80 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,—	0,50
Call	tha leptosepala, amerikan. weisse Sumpf-	0,00
	dotterblume	0,80
"	dotterblume	
	gelbe Frühlingsblume, 25 cm . 10 St. 6,— palustris minor fl. pl., kleinere, später- blühende	0,70
"	palustris minor fl. pl., kleinere, später-	
	blühende 10 St. 6,—	0,70
C".	blühende 10 St. 6,— " semiplena, neue halbgefüllte	1,—
Jan	panula glomerata dahurica, dunkel-	2
	blaue Blütenbüschel, 40 cm, Juni-Juli	0.50
	10 St. 4,50	0.50
"	glomerata superba, tiefdunkelblau, pracht- volle Schnittblume, auch im Halbschatten	
	vortrefflich gedeihend, 40 cm, Juli 10 St. 4,50	0,50
	macrantha, grosse dunkelblaue Blüten,	0,50
34	vorzüglich, 100 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
"	" alba, reinweiss 10 St. 6,—	0,70
,,	persicifolia grandiflora, blaue Glocken.	
	persicifolia grandiflora, blaue Glocken, 80 cm, Juni-Juli 10 St. 4,—	0,50
"	albe grandiflora rainwaise 10 St 4	0,50
*/01	" Blaukehlchen (L.), blau gefüllt,	77 3 4
	grosse Blume, niedrig, Neuheit	vitye 15
	eigener Zucht, 60 cm 10 St.6,-	0,70
"	Blaukehlchen (L.), blau gefüllt, grosse Blume, niedrig, Neuheit eigener Zucht, 60 cm . 10 St. 6,— Die Fee, hellblaue grosse 10 St. 6,—	0,70
"	" Moerhelmi, grosse gefüllte weisse 10 St. 5,—	060
	legister bulbles best by	0,60
"	lactiflora, hellblau, breite hohe Büsche,	0.50
	70 cm, Juli-August 10 St. 4,—	0,50



Campanula persicifolia

Campanula Medium, riesenblumig, blau, rosa, weiss (zweijährig), 60 cm, Juni-Juli 10 St. 2,50 0,30 Cardamine cordifolius, hübscher weisser Frühlingsblüher 0,60 Jezzoënsis, mit roten Blüten 0,60 Cassia marylandica, zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm, Juli-August 1,50 Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer-Spätherbst, 60 cm 10 St. 3, — 0,40 " coerulea bicolor, weiss m. blau 10 St. 3, — 0,40
rosa, weiss (zweijährig), 60 cm, Juni-Juli 10 St. 2,50 0,30 Cardamine cordifolius, hübscher weisser Frühlingsblüher 0,60 Jezzoënsis, mit roten Blüten 0,60 Cassia marylandica, zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm, Juli-August 1,50 Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer- Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,— 0,40
Cardamine cordifolius, hübscher weisser Frühlingsblüher
Cardamine cordifolius, hübscher weisser Frühlingsblüher
Frühlingsblüher . 0,60 Jezzoënsis, mit roten Blüten . 0,60 Cassia marylandica, zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm, Juli-August . 1,50 Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer-Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,— 0,40
Cassia marylandica, zierliche Belaubung, gelbe Bliten, 80 cm, Juli-August , 50 Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer-Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,— 0,40
Cassia marylandica, zierliche Belaubung, gelbe Bliten, 80 cm, Juli-August , 50 Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer-Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,— 0,40
gelbe Blüten, 80 cm, Juli-August 1,50 Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer- Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,— 0,40
Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer- Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,— 0,40
äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer- Spätherbst, 60 cm 10 St. 3, — 0,40
Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,— 0,40
coerulea bicolor, weiss m blau 10 St 3 - 0.40
Centaurea babylonica (macrocephala),
grosse gelbe Blütenkugeln, aussergewöhn-
lich effektvoll, 80 cm, Juli-Aug. 10 St. 6,— 0,70
ter
kornblume, grösser und schöner als die
Stammart, die wertvollste langstielige
Schnittblume in der 2. Maihälfte, 50 cm
10 St. 3,50 0,40
" montana alba, weiss 10 St. 4,— 0,50
" " rubra, dunkelrosa Blüten, im übrigen
wie C. mont. grdfl 10 St. 4,50 0,50
wie C. mont. grdfl 10 St. 4,50 0,50 nervosa, rote, schöne reichblühende,
80 cm. Juli-August 10 St. 6.— 0,70
" ruthenica, federige hellgelbe Blütenbälle
" im Juli, hoher Wuchs, 100 cm, Juli-Aug.
10 St. 6.— 0,70
Centranthus ruber coccineus, reizende rote
Blütenbüschel, äusserst genügsam, dank-
bare Pflanze für alle Zwecke, Dauerblüher,
60 cm, Juni-September 10 St. 4,— 0,50
" albus, weiss 10 St. 4,— 0,50
Cephalaria alpina, cremeweiss, scabiosen-
ähnliche Schnittblume von sehr aparter
feiner Form. Die Pflanze wächst zirka
1 m hoch und blüht Juli-August 0,70

St. M.

0,50 0,50

0,60 0,60 0,60



Centhrantus

Cep	halaria tatarica, hellgelb, sehr hoch,
	200 cm, Juli-August 10 St. 4,—
Che	lone barbata coccinea, rote lange Ris-
	pen im Sommer, sehr zierlich und dank-
	bar, 80 cm
,,	barbata, viele Farben gemischt 10 St. 4,—
**	Lyoni, rot. Tubenförmige grosse Lippen-
	blüten in dichten Aehren. Eigenartig und
	schön. Blüht Juli-September, ca. 60 cm
	hoch, liebt feuchten Standort . 10 St. 5,-
"	obliqua, rot 10 St. 5,—
"	" alba, reinweiss 10 St. 5,—
	ysanthemum indicum, winterharte früh-
0111	blühendste Sorten:
	Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig.
**	Anastasia, karmin (Pomponform), niedrig.
"	Belle mauve, rosa, grossblumig.
"	Champ d'or, gelb, grossblumig, kompakt.
"	Crimson Diana, kupferrot, grossblumig,
"	niedrig.
,,	Dainty, karmin, grossblumig, hoch.
"	Herbstbrokat, rotbraun, kleinblumig.
"	Jeannine Viaud, rosamit gelber Mitte,
"	grossblumig.
,,	Kanaria, reingelb, kleinblumig.
"	L'Aisne, dunkelpurpur, grossblumig.
"	L'ami Conderchet, gelblichweiss, kleinbl.
"	Lizzie Georges, gelb, ballförmig, kompakt,
	grossblumig.
.,	Mad. Lefort, orange, kleinblumig.
,,	Miss Selby, hellrosa, sehr früh, klein-
"	blumig.
,,	Normandie, reinrosa, grossblumig, eine
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	der schönsten.
	Normandie, kupferrosa, feine Färbung.
"	Prideof Keston, karmin, früh, grossblumig.
"	Ralph Curtis, gelblichweiss, grossblumig.
27	Programme, St.


Chrysanthemum Ruby King, leucht dklr	ot,
grossblumig, mittelhoch und busch	
" Sommerrose, rosa, sehr früh, kleinblum	
" Zwergsonne, leuchtend gelb, kleinblum	g.
Jede der vorstehenden 10 St. 6,	- 0,70
Sortiment von 10 schönsten Sorten mein	er
Wahl	. 6,—
junge Pflanzen im Mai-Juni 10 Sort	en 4,—
Chrysogonum virginicum, gelbe Blüt	en
im Mai eigenart. nied. Pflanze 10 St. 5,	- 0,60
Cimicifuga acerina, Silberkerze, Augu	ıst
10 St. 7,	-0,80
" dahurica, gelblichweisse Rispen auf met	
hohen Stengeln im Juli-August 10 St. 7,	
" japonica, weiss, Sept. Okt 10 St. 7,	
" racemosa, schöne dekorative Belaubur	
weisse Rispen im Juli, 100 cm 10 St. 7,	
Vorstehende Cimicifuga (Actaea) si hervorragend schöne Halbschattenpflanz	nd
und völlig winterhart. Sie gedeihen	
feuchten Böden ebenso gut in voller Som	
Die spätblühende C. japonica pflan	76
man an warme, sonnige, feuchte Plät:	ze.
C. dahurica und racemosa bilden na	ch
einigen Jahren prächtige Solitärpflanze	en.
Clematis recta (nicht rankend), weisse Blüte	en-
büschel im Juli, 60 cm, Juli 10 St. 6,	-0,70
Coreopsis grandiflora, gelbe schalenförmi	
Blüten, hervorragend wertvolle Schn	
blume vom Sommer bis Herbst 10 St. 4	
" grandiflora Perry's Varietät. Halby	
füllte goldgelbe grosse Blumen. Sehr gi Neuheit. 60 cm, Juni-Oktober	
lanceolata oculata gelh innen bras	



Delphinium atropurpuraeum Phoenix

1 St. M	1 St	. M
Coreopsis verticillata, Mädchenauge,	Delphinium Mr. J. S. Brunton, sehr schön	
	himmelblau, zierlich und reichblühend,	
schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zier-	Calada I	,-
liche Pflanze, 60 cm, Juli - September		,
10 St. 5,— 0,60	" Mrs. Thomson, einfach, stark verzweigte	
" rosea, zierliche rosablühende Spezies,	Rispen, klares Blau, z. Schnitt 10 St. 7.— 0),80
	" Persimon, kornblumenblau, innen braun-	
40 cm, Juli-August 10 St. 4,— 0,50	" Persimon, kombinimendian, milen braun	00
Crambe tatarica, kleine weisse Blüten in),80
Massen, prächtige Riesenstauden, 120 cm,	" Queen of the Lilacs, lila mit weiss	
	" 10 St. 7,— (0,80
Juni-Aug	" Rev. E. Lascelles, tiefblau mit lebhaft	
Cypripedium acaule, rot, selten 3,—	" Rev. E. Lascelles, Helblad Interiordal	1,20
" calceolus, Frauenschuh, schönste hei-		1,20
mische Erdorchidee, kultiviert . 10 St. 8,- 1,-	" Sickingen (L), tiefdunkelblau, sehr grosse	
braumoulh stark vorlängerte	"Einzelblüte in auffallend langer Rispe,	
" pubescens, braungelb, stark verlängerte	eigene Einführung 10 St. 13,—	1,50
Flügelblätter	eigene Emining 10 Ct. 10,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
" parviflorum, bräunlich 3,—	" The Alake, blauviolett, sehr grossblumig,	
" spectabile, rosa mit weiss, sehr fein 3,—	locker angeordnet, in der Mitte etwas weiss	
" spectabile, 103a line welse, sem tem	gefleckt. Einer der allerschönsten Ritter-	
	10 St 0	1
Dol-1: - Labelder (D:44	sporne 10 St. 9,—	-,
Delphinium hybridum (Rittersporn)	" Theodora, lockere blaue Rispen, Mitte	
	" sepiafarbig, sehr schön zum Schnitt	
Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen	10 St. 7,—	0,80
Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen		0,00
malerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten	" Triumph, zartrosa-lila, extragrosse, lilien-	
Sorten in allen blauen Tönungen ist bewunderns-	förmige Blumen. Erstklassige Neuheit	2,50
	10 schöne Sorten Delph. meiner Wahl	7,-
würdig. — Viele sind recht gute Schnittblumen. —		
Rittersporn liebt sonnigen Standort und nahr-	Prachtmischung schöner Varietäten	060
haften Boden, in welchem manche Sorten bis		0,60
2 m Höhe erreichen können. Im allgemeinen	atropurpureum Phönix, (L.), äusserst	
bleiben sie viel niedriger und die als besonders	reichblühende neue Varietät eigener Zucht.	
	Violette grosse Blüten, kompakter niedriger	
gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden		
nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom	Wuchs. Blüht oft schon von Ende Mai ab,	1 50
Juni bis Aug. Neu gepflanzte blühen oft vom	früher als alle anderen 10 St. 12,— atrop. Siegfried (L.). Wuchs weniger	1,50
Juli bis in den Spätherbst.	" atrop. Siegfried (L.). Wuchs weniger	
	geschlossen als bei vorstehender. Die	
Delphinium hybr. Andenken an Aug. Koene=		
mann, grosse dunkelblaue Blüten, zum	heller gefärbten Blumen stehen in länge-	
Schnitt 10 St. 9,— 1,—	ren Ständen frei über dem Laube. Ein	
Schnitt 10 St. 9,— 1,—	völlig neuer Rittersporn-Typus von ideal	
" Arnold Böcklin, leuchtend blau, einfach	schönem Bau. Höhe bis 60 cm	3.—
10 St. 7,— 0,80		
" Bayard, hellasurblau, lockere Rispe	" atrop. Tannhäuser (L.). Pflanze von ge-	
10 St. 9,— 1,—	schlossenem dichten Bau, 50 cm hoch tief-	
	dunkelblau grosse Blumen in kurzer breiter	
" Belladonna grandiflora, hellblaue einfache	Rispe, blüht ca. 14 Tage später als Phoenix	2.50
Blumen, lockerer Blütenstand . 10 St. 7,— 0,80	Vorstehende 2 Rittersporn-Neuheiten	
" Belladonna grandiflora semiplena, hell-		
blaue Blumen, sehr schön 10 St. 7.— 0,80	1. Ranges entstanden aus Kreuzungen	
De the Line and development of the Ct O 1	zwischen D. cashmerianum und D. ela-	
" Berlichingen, dunkelviolett . 10 St. 9.— 1,—	tium-Varietäten, haben im allgemeinen den	
" Capri, zartblau, einf., z. Schnitt 10 St. 7.— 0,80	Charakter der ersteren beibehalten und	
" Fanny Stormouth, einfache grosse blaue	sind infolgedessen niedrige buschige Pflan-	
Blume, neu 10 St. 9,— 1,—		
" Frundsberg (L), violett, kandelaberartige	zen von straffem Bau. Ihre Blüte beginnt	
	schon im Mai, bevor andere blühen, in	
Verzweigung der Rispe, kompakt. Wuchs.	reichen Böden hat man Nachflor bis in den	
Wertvolle Neuheit eigener Einführung	Spätherbst. Zum Blumenschnitt vorzüg-	
10 St. 9.— 1,—		
C-6 Cl-t-t (I) demiral violett singir	lich geeignet.	
	" Zalil, feine hellgelbe Blüten in langen Rispen	
hoch, Neuheit eigener Zucht 10 St. 9,—1,—	an steifen Stielen, 100 cm, Juli-Aug. Eine	
" King of Delphin., violett mit weiss	ganz hervor. schöne Schnittbl. 10 St. 6-	0,70
10 St. 10,— 1,20		
" Hyacinth (L), hellblau, kompakter Wuchs,	Dentaria digitata, Helke, lila Frühlingsblume,	The same
eigene Züchtung 10 St. 9,— 1,—	40 cm. April	1,-
	Dianthus barbatus, Bartnelke in feiner	
"Lamartine, dunkelblau, einfach, z. Schnitt	Mischung 10 St 2	0.40
10 St. 7,— 0,80	Mischung 10 St. 3,—	0,40
" Lize, hellblau, innen weiss 10 St. 7,— 0,80	" barbatus salmoneus, leuchtend rot,	
1 1 Wass hallblan ainf 10 Ct 7 000	10 St. 3,—	0,40
	" caryophyllus fl. pl., bunte Gartennelken	
" Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau,	in Cambingarommal 10 St 2	0,40
weisse Mitte 10 St. 9,— 1,—	in Sämlingsrommel 10 St. 3,—	
" Moerheimi, reinweiss 10 St. 7.— 0,80	" " feine Namensorten 10 St. 5,—	0,60
" Musis sacrum, zartbl. m. weiss 10 St. 7,— 0,80	" plumarius fl. pl. Gloriosa, rosa 10 St. 5,—	0,00

Dianthus plumarius fl. pl. Delic., rosa, langst.	Eryngium amethystinum (Oliverianum),
10 St. 5,— 0,60	stahlblau 10 St. 5,— 0,60
" " " Diamant, weiss, ganzrandig	" Bourgati, blau, zierliche Blätter, 40 cm
10 St. 4, — 0,50 " " Júwel , reinweiss 10 St. 5, — 0,60	10 St. 4, — 0,50 " hybr. Juwel , dunkelblau, früh 10 St. 7, — 0,80
" " " Her Majesty, reinweiss, früh	", nybr. Juwel, dunkelblau, trüh 10 St. 7,— 0,80
10 St. 3,50 0,40	" " Violetta, lebhaft viol. Blüt. 10 St. 7.— 0,80
Die Federnelken blühen im Juni, vor	" maritimum, echte Meerstranddisteln . 1.50
den hohen Gartennelken. 30 cm.	" planum, stahlblau, kleine Köpfchen, höher
Dielytra spectabilis, fliegendes Herz, be-	als vorhergehende, welche 60—80 cm erreichen. Blütezeit der E. Ende Juni-Aug.
kannte herrliche Frühlingsblume, 60—80 cm, Mai-Juni 10 St. 6,— 0,70	10 St. 4,— 0,50
" formosa, karminrot, niedrig, Mai—Juni	Die Edeldisteln sind aparte Garten-
10 St. 4,— 0,50	ptlanzen sowohl als auch schöner Vasen-
Dictamnus fraxinella, "brennender Busch",	schmuck. 70 cm, Juni-August.
rosa, 70 cm, Juni 10 St. 7,— 0,80	
" fraxinellus albus, reinweiss . 10 St. 7,— 0,80	We will be
Beide höchst dekorative schöne Pflanzen. Den Blüten und Samenständen ent-	
strömt entzündbares Gas.	
	A STATE OF THE STA
Digitalis purp., Fingerhut, bekannte schöne Halbschattenstaude, 100 cm, Juli 10 St. 3,— 0,40	100 K 100 100 100 100 100 100 100 100 10
" lutea grandifl., gelb. Fingerhut 10 St. 3,— 0,40	
Doronicum caucasicum, Gemswurz, gelb,	The state of the s
kompakter Wuchs. Eine der schönsten	
Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende	一种 为 一种
März auf 25 cm hohen Stielen und ist eine	THE STATE OF THE S
der ersten Schnittblumen 10 St. 3,50 0,40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
" plantagineum excelsum, extra grossblu- mig, höher wachsend und später blühend	22 5
als vorige, sehr wichtig für den Schnitt	
im April-Mai 10 St. 4,50 0,50	
Echinops humilis, dunkelblaue frühe Kugel-	
distel, hohe Dekorations- und Schnitt-	
staude, 120 cm, Juli 10 St. 6, — 0,70	-N/A
" Ritro, blau, später, 120 cm, Juli—Aug. 10 St. 6,— 0,70	
<u>로드 경우, 1일 시간 원리 경우 대한 경우 가입다면 하면 하는 것이 되었다면 하는 것이 없는 것이 없다면 하는 것이 없다</u>	
Epilobium angustifolium purp., Weidenröschen, dunkelrotes, von prächtigster Wir-	
kung im Waldpark. monatelang im Flor,	
100 cm, Juni-August 10 St. 3,— 0,40	Erigeron
" angustifolium album, weiss . 10 St. 5,— 0,60	
Eremurus Bungel, gelb, 150 cm, Juni 5,—	Euphorbia polychroma, bulgarische Wolfs-
" robustus, hellrosa, herrliche Staude,	milch, gelbe eigenartige Frühlingsblume,
250 cm, Juni 5,— Bremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	40 cm, April-Mai 10 St. 6,— 0,70
	Eupatorium ageratoides, weisse Blüten, für Schnitt, 60 cm, Septbr 10 St. 6,— 0,70
Erigeron hybr. Antwerpia, lila . 10 St. 4,50 0,50	" purpureum, rosa Dolden, sehr dekorativ.
" hybr. Antwerp. alba, neue weisse 10 St. 6, - 0,70 " grandifl. elatior, hellila, 10 St. 4,50 0,50	100 m, August 10 St. 6 — 0.70
" " mesagr. speciosus, tiefbl. 10 St. 4.50 0.50	Fuchsiacgracilis, gracilis fol. var Riccar=
" " Quakeress, lilarosa 10 St. 4,50 0,50	toniana, corallina, americana, Pro-
" " semiplenus, halbgefullt . 10 St. 4,50 0.50	fusion, unter Decke im Freien hart, jede per Stück 10 St. 5, — 0,60
Sämtliche Erigeron sind ganz hervor-	runkia Fortunei, dicke blaue Blätter, hell-
ragend schöne Stauden, dankbar und zu allen Zwecken passend. Viele Tage lang	blaue Blüten, sehr edel 10 St. 7,— 0,80
haltbare Schnittbl. ca. 50 cm hoch, Juni-Aug.	" Fortunei ioi. var., gelb gefleckt 1,50
Erodium Manescavi, grossblumige purpur-	" " robusta, eine starkwüchsigere Form der Stammart. Die grossen stahl-
violette Storchschnabelart aus den Pyre-	blauen Blatter bilden Büsche von
näen, sehr schön, 40 cm, Juni-August	bedeutendem Effekt 10 St. 7.— 0.80
Eryngium alp., grosse blaue Alpen-Edeldistel	Funkia japonica fol. aur. var., gelb mit grün,
10 St. 7,— 0,80	sehr schön 10 St. 4,50 0,50 fol. aur., goldgelb 10 St. 4,50 0,50
0,00	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7



	Funi
1	St. 16
Funkia minor, blau, schmale Blätter 10 St. 4,50	0,50
" ", fl. albo, weiss 10 St. 5,—	0,60
" ovata blau	0,40
" " albo marginata, schönste grosse	
" " albo marginata, schönste grosse weissbunte 10 St. 6,— " Sieboldiana, blaugrün, robust, grosse,	0,70
" Sieboldiana, blaugrün, robust, grosse,	
prachtvolle Halbschattenstaude mit hellblauen Blüten 10 St. 5,—	0,60
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00
vorzügliche Sorte, zu Einfassungen	
und zum Treiben geeignet 10 St. 5,—	0,60
Die Funkien sind dankbare Dekorations-	
stauden mit besonderer Eignung für halb-	
schattige Lagen. Dort entfalten sich ihre	
wohlgeformten, zum Teil edel kolorierten Blätter zu grosser Schönheit. Die ständige	
Ordentlichkeit ihrer Erscheinung, verbun-	
den mit Anspruchslosigkeit, sind ferner	
Veranlassung, ihnen hold zu sein. Die	
meist blaue Blüte ist sehr haltbar in der	
Vase, erscheint Juli-August. Die gross-	
laubigen Sorten erreichen bis 70 cm Höhe,	
die kleinen 40 cm.	
Gaillardia hybr. Lady Rolleston, die riesi-	
gen hochedelen Blüten sind rein gold-	0.70
gelb, eine Prachtvarietät . 10 St. 6,— " Prachtmischung vieler schön Varie-	0,70
täten dieser reichblühenden und ganz	
hervorragend hübschen Stauden. Sie	
lieben volle Sonne und ganz freie	
Lage, keinen fetten Boden, blühen von	
Ende Mai bis Oktober, 40—60 cm	0,50
Galega bicolor Hartlandi, weiss mit lila	
Sommer, 80 cm 10 St. 6,—	0,70
Sommer, do cin	



Gaillardia

0,70

1 St	1 St. 11
Gentiana lutea, hoher gelber Enzian, Sommer-	Helenium Goldene Jugend, rein goldgelb,
blüher, 80 cm 10 St. 7,— 0,8	
" asclepiadea, dunkelblaue Blumen im	ahnlich der "Julisonne" 1,50
" ascreptated, dunkciolade Bidmen ini	" autumnale Gartensonne, goldgelb, innen
Juli-Aug. 60 cm 0,8	
" " " alba, reinweiss 0,8	Julisonne, gelb, innen braunrot,
Geranium armenum, karminrote grosse Blü-	Juli-August, 80 cm 10 St. 4,50 0,50
	150 C- 1 O11
" platypetalum, grosse blaue Blumen im	150 cm, SeptOkt 10 St. 4,50 0,50
Juni, 60 cm 10 St. 4,50 0,5	" " praecox bicolor, gelb m. braun, 80 cm 0,70
" pratense fl. albo pleno, gefüllt, weiss, 60 cm 0,6	, " " Baronin Linden, bronze, grosse
" " fl. pl. (sylvaticum), dicht blau ge-	Blume, wohl das allerschönste,
	100
füllt, 50 cm 10 St. 5,— 0,6	120 cm 10 St. 7,— 0,80
Geum Borisl, orangescharlach, neue hervor-	" " " coccineo-bruneum, leuchtend
ragend schöne Art, 25 cm, Mai-August	dklbraunrot, 80 cm . 10 St. 6,— 0,70
10 St. 7,— 0,8	, " " gaillardiflorum, braunrot mit
" bulgaricum, hellorange, grosse Blumen,	gelbem Rand, 120 cm 10 St. 5, - 0,60
schön non	11 00 10 01
schön, neu 10 St. 5,— 0,6	
" coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte feu-	Vorstehende 5 neue Helenium-Varie-
rigstrote Blüten von nelkenartigem Bau.	täten sind eine sehr erhebliche Bereiche-
Eine der schönsten und reichblühendsten	rung des Sortimentes dieser beliebten, dank-
Stauden, 50 cm, Juni-August . 10 St. 4,50 0,50	
" Lady Stratheden, goldgelbe Blüten, sonst	merkenswert ist die weitere Vertiefung des
wie vorige	prächtigen Kupfertones, sowie die frühere
" Heldreichi splendens, orange, Mai-Juli,	Blütezeit.
Nachflor bis Herbst, 30 cm . 10 St. 4,50 0,50	D
Haldwaight magnifiques ballagange ball	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	" Hoopesi, orangegelb, sehr früh, Juni, 60 cm 0,50
gefüllte Blumen im Juni-Juli, 50 cm. 10 St.4,50 0,50	" pumilum magnific., niedrig, rein goldgelb,
" rivale Leonards var., braunrote nickende	Juli-September, 50 cm. Jede 10 St. 4,50 0,50
Blüten. Grossblumige Form des Ufer-	0.50 0,50
röschens, blüht Mai-Juli, 30 cm. 10 St. 3.50 0,40	
" sibiricum, zinnoberrot, reizende leuchtende	OF STATE OF THE PARTY OF THE PA
niedrige Frühlingsblume 10 St. 4,50 0,50	
Gillenla trifoliata, weisse lockere Blütenstände,	To be a second of the second o
reizend zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm	
Gunnera scabra. Ornamentale, edle Blatt-	
pflanze für Rasenplätze, von grossartigem	
Effekt, schön geformte rauhe Blätter. Nach	
Stärke 2-5 M per Stück.	
Gypsophila paniculata, bekanntals "Schleier-	
kraut", Juli-August, 75 cm 10 St. 4,50 0,50	
" paniculata fl. pleno. Mit gefüllten weissen	AN SALAR REPORT OF THE PARTY OF
Blütchen. Noch wirkungsvoller als die	
Stammsorte, etwas später erblühend. Vor-	- ASTERIOR
züglich sowohl als Schmuckstaude wie für	
Bindereien passend. Bleibt getrocknet fast	2000
unverändert 10 St. 9,— 1,—	
" Ehrlei. Neue Form mit grösseren, weiss	
gefüllten Einzelblüten, welche weniger ge-	(A) (B) (B) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C
drängt stehen. Wächst etwas höher als	
vorige. Neuheit von grossem Wert für	TO REAL PROPERTY.
den Blumenschnitt	E 2 - S 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harpalium rigidum, gelbe Sonnenblume,	
60 cm, Juli-August 5 Keime 0,50	THE PARTY OF THE P
" rlgidum Ligeri, gelbe grosse Sonnenblume	· 公理的是他是一
von edler Form, ganz vorzügl. Schnitt-	
sorte, 150 cm, AugOkt. 5 Keime 0,50	Helenium
" " semiplenum, halbgefüllt, 120 cm,	
September-Oktober 5 Keime 0,50	Helianthus mollis hybridus, eine Ver-
Helenium autumnale superbum, gelb,	hesserung der Stammart die hierwit
	besserung der Stammart, die hiermit weit
120 cm, August 10 St. 4,50 0,50	
" Crimson Beauty, bronzefarbige schöne	blütigkeit. 100 cm. AugOkt 1,-
Blumen auf nur ca. 50 cm hohen kompak-	and the state of t
	" multiflorus grandiflorus, schöpe aus-
ten Büschen im Sommer. Prachtvolle	" multiflorus grandiflorus, schöne aus-
	" multiflorus grandiflorus, schöne ausdauernde große reichblühende Sonnen-

		St. M
Heli	anthus multiflorus fl. pleno. Die	
	schönste dichtgefüllte Form mit tiefgelben	
	dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli-Okt.	
	ungeheuer reichblühend, 125 cm, 10 St. 6	0,70
"	salicifolius, gelbe Blütenbüschel im Sep-	
	tember auf über 2 Meter hohen starken	
	Stengeln, Sehr dekorativ 10 St 6 —	0,70
Heli	opsis scabra excelsa, gelb, 100 cm	
	10 St. 6.—	0.70
"	gratissima, ockergelb, 100 cm, 10 St. 6,-	0,70
**	imbricata, dunkelgelb, 100 cm, 10 St. 6,—	0,70
**	Orange King, orange, 100 cm, 10 St. 6,—	0,70
•,	Soleil d'or, hellgelb, 100 cm, 10 St. 6,-	0.70
"	zinniaeflora, gelbe Zinnienblüten, 60 cm.	
	10 St. 6,—	0.70
	Eine der allerschönsten Sorten.	

Vorstehende neue Heliopsis-Varietäten sind ganz hervorragend schön und dankbar. Die Blumen sind lange haltbar, wie nur wenige andere, an der Pflanze sowohl wie im Wasser. Blühen vom Juli-September.



el	leborus abchasicus, tiefrote kleine Blüten	
	III Marz-April, 40 cm	2,-
**	colchicus, dunkelrote grosse Blume, etwas	
	später als vorige. Eine hervorragend	
	schöne Spezies, 40 cm	2,-
"	hybridus, weisse, rosa und rote Varietäten,	
	zumeist mit dunklen Punkten und Tupfen	
	auf den Innenseiten der Blumenblätter,	
	blühen März-April, 40 cm 10 St. 7,-	0.80
"	hybr. praecox (L.). Die weissen Blüten	
	erscheinen teils schon im Spätherbst	2,-
"	niger, weisse echte Christrose 10 St. 7,-	0,80
33	" grandiflorus, grossblumig, hervor-	
	ragend schön	2,-
"	" praecox, blüht mit weissen Blüten	
	schon im Herbst, 40 cm	1,50
"	viridis, grüne Christrose	0,50

		St. M
ner	nerocallis aurantiaca major, orange,	
	grossblumig, Juli 10 St. 7,—	0,80
,,	citrina, hellgelb, grosse schöne Blume,	
	Juli-August, 75 cm 10 St. 9,—	1
**	flava, stark wohlriechend, gelb, Juli-Aug.,	
"	60 cm 10 St. 4,50	0,50
,,	graminifolia, reingoldgelbe Lilienblüten im	0,00
"	Mai-Juni, grasartige Blätt., 40 cm, 10 St. 4,50	0.50
		0,50
93	hybr. Golden-Dust, orange . 10 St. 4,50	0,50
"	" Apric., orange, 50 cm, Juni 10 St. 4,50	0,50
,,	" Aureole, orange, aussen bräunlich,	
	Mai-Juni, 50 cm 10 St. 4,50	0,50
	Kwanso fol. var., weissbunte Blätter	
	10 St. 6.—	0.70
**	Luteola, orangegelb, sehr reichblühend	0,10
"	10 St. 5,—	-0 60
		0,00
23	Queen of May, orangegelb, früh und sehr	
	reichblühend 10 St. 7,—	0,80
,,	Thunbergi, goldg., Juli, 70 cm 10 St. 4,50	0,50
	Die Hemerocallis (Taglilien) sind den	
	schönsten Stauden gugussehnen	



Heracleum giganteum, Riesenbärenklau	
200 cm, Mai-Juli	. 1
" Mantegazzianum, geschlitze Blätter, seh	r
hoch, von wesentlich anderem Habitu	S
als vorige	. 1,-
Hesperis matronalis alba nlena weissee	

"	hoch, von wesentlich anderem Habitus	
	als vorige	1,—
Hes	speris matronalis alba plena, weissge-	
	füllte, wohlriechende Nachtviole, Levkoven-	
	blüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in	
	pyramidal. grossen Rispen, 50 cm, 10 St. 4,—	0.50
"	matronalis rubra plena, seltene rot-	0,00
	gefüllte 10 St. 5,—	0,60
net	ichera alba, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
"	hybr. Feuerregen, leucht. rot, 10 St. 6,-	0.70
"	hybr. Frühlicht, zartrosa, früher Flor	
	10 St. 6.—	0.70
,,	hybr. Miss Greenhall, feuerrot, bis	
	1 Meter hoch. Neuheit 10 St. 9.—	1,-
"	hybr. Sanglant, blutrot 10 St. 6.—	0,70
**	sanguinea, leuchtend rot 10 St. 3,—	0,40
**	gracillima superba, sehr zierlich, rosa	0,10
"	10 St. 6,—	070
	10 51.0,—	0,70

t. M

		St. M
Heu	chera tiarelloides alba, weisse Blüten	
	an hohen Stengeln, 50 cm. Prächtig ge-	
	zeichnete Blätter	1,50
	Die Heuchera, Purpurglöckchen sind	
	sehr zierliche Schmuckstauden und feine	
	Schnittblumen, blühen Mai-Juni, 30-50 cm.	
Hier	racium Bornmülleri, gelb, weisswollige	
	Blätter, Mai-Juni, 30 cm 10 St. 4,50	0.50
Hyp	ericum calycinum. Grosse schalen-	
	förmige Blum. m. viel. Staubfäden stehen	
	über Laub im Juli-Sept., 40 cm 10 St. 6,-	0,70
	Moserlanum. Aehnlich voriger, aber mit	
"	kleineren Blumen und von strauchigem	
	Wuchs 10 St. 6,—	0.70
Inca	rvillea Delavayi, rosa Gloxinienblüten,	-,
	Juni, 50 cm 10 St. 5,—	0,60
	grandiflora, dunkelkarmin, prachtvoll,	0,00
	Mai, 25 cm 10 St. 5,—	0,60
,,	brevipes, karmin, Juni, 50 cm. 10 St. 6,—	0,70
"	Diese erst vor wenigen Jahrzehnten	0,10
	aus dem nördlichen China eingeführten	
	Incarvillea sind wahre Perlen der völlig winterharten Flora.	
	Willternarten Flora.	



Incarvillea grandiflora

Inula glandulosa grandifl., orangegelbe grosse Strahlenblüten im Juni-Juli, 40 cm 10 St. 5, — 0,60

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und allerneuesten Sorten der Iris germanica (Schwertlilien). Die Steigerung der neuen Varietäten in bezug auf Grösse, Farbenpracht und Reichblütigkeit ist sehr bedeutend. Viele in den Gärten verbreitete verdienen nunmehr ihren Platz nicht weiterhin. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert. Der Flor erstreckt sich vom Mai bis in den Juli hinein. Die Höhe schwankt zwischen 50-100 cm.

	7/10/2000		
	1		St. M
	Iris	Alfhem, oben himmelblau, unten violett.	1 31. 00
	1911	Grossblumig. Neuheit I. Ranges	1 50
		Grossbianing. Reducer 1. Ranges	1,50
	"	atropurpurea, dunkelblau 10 St. 4,50	0,50
	,,	Balder, dunkelpflaumfarbene Hängeblätter	
	"	gelboliver Dom. Neu	2
		gelboliver bolli. Iveli	2,—
	,,	Bele, oben hellila, unten weinrot, starke	
	O LAND	Aderung. Feine Neuheit	1,50
		Caprice, hell purpurlila 10 St. 4,50	
	"	Caprice, hen purpuina 10 St. 4,50	0,50
	. "	Clio, oben weiss, unten tiefblau. 10 St. 4,50	0,50
	,,	Empress of India, blaue Blumen auf	
	"	hohen Stielen, oft bis 13 auf einem	
		10 St. 9,—	1,-
	"	Flammenschwert, oben leuchtend gelb,	
		unten tiefbraun, grossblumig, extra	1,50
		Folkwang, weinrote Hängeblätter, rosa	
	"		
		Forsete, dunkelblau, grossblumig u. reich-	3,—
	"	Forsete, dunkeiblau, grossblumig u. reich-	
		blühend. Neu! 10 St. 7,—	0,80
	,,	Florentina, weiss, gross, sehr früh. 10 St. 4	0,50
	,,	Her Majesty, rosa, grosse Blume, 10 St 4 50	0,50
		Her Majesty, rosa, grosse Blume. 10 St. 4,50 Iduna. Dorn hellgelb, unten Veilchen-	0,00
	"		1 =0
	1	Ilsan, lilarosa mit weinrot, fein. 10 St. 7,— Iriskönig, gelb, unten dunkelbr. 10 St. 7,—	1,50
	"	iisan, marosa inte weimot, iem. 10 St. 7,—	0,80
	"	iriskonig, gelb, unten dunkelbr. 10 St. 7,—	0,80
	"	Karputh, dunkelblau, extra grossblumig,	
		ganz hervorragend wertvoll . 10 St. 4,50 L'innocence, weiss 10 St. 4,50 Lohengrin, rosa, grosse edle Blume	0,50
	,,	L'innocence, weiss 10 St. 4.50	0,50
	,,	Lohengrin, rosa, grosse edle Blume	0,00
	"	10 St. 7,—	0,80
		Loreley, gelb, tiefblau, gelb gerandet	0,00
	"	Loreity, gets, tierstati, gets gerander	
		10 St. 7,—	0,80
	,,	Mad. Chereau, weiss, blau gesäumt	
		, Paquette, rosalila 10 St. 4,50	0,50
	,,	" Paquette, rosalila 10 St. 4,50	0,50
	.,	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun	
		10 St 4 50	0,50
	La Silvania	Mrs. Reuthe, weiss, zartlila gesäumt, grosse Blume, sehr apart 10 St. 4,50 Mrs. Alan Gray, zartrosa 10 St. 6,—	0,00
	"	grosse Blume sehr apart 10 St 450	0.50
		Mag Alan Grove gostrone	0,50
	" "	Mrs. Alan Gray, Zartrosa 10 St. 6,—	0,70
	19	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	
		10 St. 4,50	0,50
	,,	Pallida fol. varieg., lebhaft gestreifte	
		Blätter, hellblaue Blüten. Wohl die schönste	
		buntblättrige Staude 10 St. 9,—	1,-
1			
4	,,	Pollux, hellblau, reichblühend 10 St. 4,50	0,50
	1 33	Prinzess Victoria Luise, hellgelb, unten	
1		blau, gelb gerandet, grosse Blume	
0		10 St. 6,—	0,70
1	,,	Queen of May, lilarosa 10 St. 5,—	0,60
	"	Di. 1	0,00
ı	"	Rheingauperle, zartrosa, grossblumig,	
		hervorragend schöne Neuheit. 10 St. 10	1,20
		Rheinnixe, oben weiss, unten tiefblau	
3	"	10 St. 6,—	0,70
ı		Pota karmingat faina Mauhait	
	"	Rota, karminrot, feine Neuheit	2,—
	"	Riese von Cönnern, hellblau, grossblumig,	
		hoch, sehr effektvoll 10 St. 6,—	0,70
		Thorsten, oben lavendel, unten dunkel-	
		blay bobo Cräte	
		blau, hohe Späte	1,50
-	22	Vingolf, unten samtig violettblau mit hel-	
1		lem Rand, Dom creme. Neu!	3,-
1	10 00	höne Sorten Iris germ. nach meiner Wahl,	1
1	10 30	avkl Neuheiten	4 =0
1		exkl. Neuheiten	4,50

_	LOI GIIZ LIIIUIIG	, 0
	1.	St. M
	Niedrige Iris (Schwertlilien)	
	im April und Mai blühend. 20 cm	
Iris	pumila alba, weiss, unten blau, selten,	
	sehr früh	0,50
"	sehr früh 10 St. 4,50 atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh	0,00
	10 St. 3,50	0,40
"	" coerulea, hellblau, desgl. 10 St. 3,50	0,40
"	pum. hybrida excelsa, ockerg. 10 St. 3,50	0,40
**	" " florida, zitronengelb 10 St. 3,50	0,40
,,	" " formosa, dunkelblau 10 St. 4,50	0,50
19	" " die Braut, weiss . 10 St. 5,—	0,50
	Verschiedene Iris-Spezies:	
Iris	graminea, Pflaumen-Iris, 30 cm, Juni	
	10 St. 4,50	0,50
"	Kaempferi. Die japanischen Prachtschwert-	1
	lilien bilden edle Blüten von flachem Bau	
	und grossem Durchmesser. Sie lieben	
	feuchteren Standort als die germanica	
	10 01	0,70
	Namensorten	1,20
	Mischung vieler Varietäten 10 St. 6,-	0,70
"	Monnieri, goldgelb, später Flor, prächtig	
	80 cm, Juli 10 St. 6,— Monspur, hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 6,—	0,70
"		0,70
"	ochroleuca gigantea alba, grosse weisse	
	Blumen im Juli, nachdem die meisten an-	
	deren Sorten verblüht sind, 100 cm 10 St. 6,-	0,70
"	orientalis, dunkelblau, 50 cm, Juni	0.50
	10 St, 4,50	0,50
"	" Snow Queen, reinweisse feine Schnitt-	0,50
	sorte 10 St. 4,50 Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie,	0,50
"	80 cm Juli 10 St 2	0,40
,,	80 cm, Juli 10 St. 3,— Pseudo-Acorus fol. var., lebhaft bunt-	0,40
"	blättrig	1,50
	blättrig	1,00
"	sibirica, hell-	
	blau, 80 cm, Juli	
	10 St. 4,— 0,50	The state of
"	sib. Emperor,	7
	tiefviol. grosse	17
	Blumen. Feine	010

Neuh. 10 St. 7, — 0,80 sibirica alba, reinweiss

schen dunkelblauen Blütenähren im Juli, 40 cm 10 St. 4,— 0,50

10 St. 4,— 0,50

sibirica Perrys
blue. Grosse
reinblaue Blume
auf hohen Stiel,
vorzügl. Neuheit. 10 St. 5,— 0,60

sibirica superba, dunkelblau,
spät, extra
10 St. 4,— 0,50

Lavandula vera,
der echte aromatische Lavendel mif hüb-

	1	St. M
eu	canthemum maxim. Etoile d'Anvers,	
	grossblumigste aller Riesenmargueriten	
		0,60
	maximum Ophelia, hellgelb, spät, weiss,	
"	ganz hervorragend schön. Neuheit	
	10 St. 7,—	0,80
	" Phaenomen (L.), Sehr große, edel-	
"	geformte, ziemlich früh erscheinende	
	Blumen. Pflanze außergewöhnlich	
	widerstandsfähig und zählebig. Vor-	
	zügliche Neuheit 10 St. 5,—	0,60
	dam Deibe Diumen	
17	blüten 10 St. 5,—	0,60
	secundum Breslau, halbgefüllte. Kleinere	0,00
33	Blumen, mittelfrüh, 80 cm, Juni	
	10 St. 5,—	0,60
	" Matador, mittelgrosse Blumen, sehr	,,,,,
"	früh, 60 cm, Ende Mai 10 St. 4,50	0,50
		0,00
	Die grossblumigen weissen Margareten	
	gehören zu den bedeutendsten und edelst.	
	Stauden. Ihr Wert als Schmuckpflanze u.	
	Schnittblume ist bekannt. Im Frühling neu	
	gepflanzte blühen meistens bis zum Spät-	
	herbst ununterbrochen. 60-100 cm, Juli	
	bis August.	
27	uliginosum, hohe Spätherbstmarguerite	
	mit mittelgroßen weißen Blumen. Einer	
	der schönsten Herbstblüher, liebt feuchten	
	Stand 10 St. 5,—	0,60
iat	tris callilepis, violettrot 10 St. 6,-	0,70
**	spicata, purpurrot 10 St. 5,—scariosa, purpur, 10 St. 6,—	0,60
"	scariosa, purpur, 10 St. 6,—	0,70
	Liatris, Prachtscharte, blüht in langen	
	roten Blütenähren von oben nach unten.	
	Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung	
	unter den Stauden. 50-75 cm, Juli-Sept.	



Leucanthemum

		St. M
Liqu	ularia macrophylla, dicke goldg. Blüten-	
	kolben im Juli, blaugrüne massige Belau-	
	bung. Edle Solitärstaude, 125 cm 10 St. 9,—	1 -
	stenocephala, gelbe schmale Rispen, 60 cm,	1,
"		0 50
	im Juli 10 St. 4,—	0,50
LHIII	um candidum, weisse Lilie, 100 cm, Juni	
	Juli 10 St. 5,—	0,60
"	croceum, Feuerlilie 10 St. 7,—	0,80
,,	Martagon, Türkenbund, purpur., 70 cm,	
	Juni 10 St. 3,50	0.40
"	regale, Königslilie. Grosse weisse, aussen	
	rotbraune, tief trichterförmige herrliche	
	Blumen. Sehr wüchsige und widerstands-	
	fähige chines. Art, blüht im Juli auf meter-	
	hohen, mit zierlich schmalen Blättern be-	
	setzten Stengeln	2,—
"	tigrinum, Tigerlilie, rot mit schwarzen	
	Punkt., s. schön, Juli-Aug., 75 cm 10 St. 4,—	0,50
"	trigrinum fl., pl. desgleichen mit gefüllt.	
	Blüten 10 St. 4,—	0,50
	umbellatum, schirmblütige Feuerlilie	,,,,,
"	10 Ct 7	0.00



Lilium Martagon

Linaria speciosa, gelbe grosse Lowenmaul-	
blüten in langen Rispen, blaugrüne Belau-	
bung. Aeusserst reichblühend den ganzen	
Sommer hindurch, 60 cm 10 St. 5,—	0,60
Linum campanulatum, goldgelber niedriger	0,00
Sommerblüher 10 St. 4,50	0.50
	0,00
" narbonense, tiefblau, grossbl., Juli, 50 cm	
10 St. 5,—	0,60
Lobelia syphilitica, blaue Blüten in Aehren	
stehend, August, 50 cm	0,70
Lupinus polyphyllus grandifl., blaue Lupine	
10 St. 4.—	0,50
- the table of the second of t	0,50
" " roseus, reinrosa 10 St. 6,—	0,70
" " Moerheimi, rosa m. weiss 10 St. 7,—	0,80
Die winterharte Lupine ist besonders in	
den neueren rosa Farbtönen eine wunder-	
volle Schmuckstaude. Juni—Juli, 50—75 cm	
vone Schmidekstädige. Sum—Sum, 50—75 cm	

	St. M
Lychnis Arkwrighti, grosse Blüten in ver-	
schiedenen leuchtenden roten Farbtönen,	
40 cm, Juni-Juli 10 St. 5,—	0.60
" chalcedonica, brennende Liebe, zinnober-	-,-
rot, Juni-Juli, 80 cm 10 St. 4,50	0.50
" alba plena, weiss gefüllt 10 St. 7.—	0,80
fl plane not refullt 10 Ct 6	0,70
vicancia calandone al Deshalla	0,70
mit gefüllten karminrosa Blüten. Brillante	
Schmuck- und Schnittstaude, 30 cm, Mai-	0.50
Juni 10 St. 4,50 " dioica splendens (Melandrium), leuch-	0,50
" dioica spiendens (Melandrium), leuch-	
tend rote, in grossen Mengen schon im	
Mai erscheinende Blüten 10 St. 4,50	0,50
" dioica rubra plena, rote, gefüllte, sehr	
reichlich, Juni-Juli 10 St. 5,—	0,60
Lysimachia clethroides, weisse nickende	
Blütenähren über massigem Laub. Schmuck-	
und Schnittstaude, 60 cm, Juli-Aug.	
10 St. 4.50	0.50
" japonica, gelbe Blütenbüschel über dem	,,,
Laube, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50	0,50
" verticillata, Felberich, leuchtend gelbe	0,00
Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen	
Stengeln, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
Lythrum salicaria rosea superba, lange rote	0,50
dicke Risp. Gross. Blütenreicht. 10 St. 4,50	0.50
vincetum Pasa Ougan race	0,50
" virgatum Rose Queen, rosa, schmale	
Rispen 10 St. 4,50	0,50
Beide Arten zählen zu den besten Stau-	
den, blühen äusserst dankbar und sind sehr	
eigenartige schöne Erscheinungen, 75 cm,	
Juli-September.	



Lythrum virgatum

1 St. M	
	Paeonia chinensis Pottsi, amarant 1,-
Malva moschata, rosa, den ganzen Sommer	" chinensis Marie Jaquin, hellfleischfarben 2,—
hindurch sehr reichblühend, 60 cm	Niceicans dunkelrot
10 St. 3,50 0,40	" " " Trigiteans, dunkertot."
Acres bunto 7itronen-	" Prolifera tricolor, weiss 2,—
Mentha rotundifolia fol. var., bunte Zitronen-	" Solfatare, innen gelb, Schale, weiss 3,-
melisse, äusserst aromatisch . 10 St. 3,50 0,40	Triomphe de l'expos, de Lille,
	" silberrosa
Mertensia virginica, blaue prachtvolle	Whitley major, weiss einfach 2,-
Frühlingsblume 1,50	" " Whitley major, welss childen 2,
	" Wiesbaden, frischrosa 4,—
Meum athamanticum, feine Umbellifere mit	Victor Lemoine, dunkelpurpur 1,50
zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50	Sämlingsmischung in vielen einfachen, halb-
	Samingsmisching in Vicient en 1 St. M. 0.70
Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuch-	und ganzgefüllten Varietäten, 1 St. M 0,70
tend feuerrote, quirlständige Blüten im	10 St. M 6,—
Juli-Sept. Belaubung duftend. Schöne	10 schöne Paeoniensorten meiner Wahl 12,-
Pflanze 60 cm 10 St. 4,50 0,50	Vorstehende Paeonien gehören zu den
Pflanze, 60 cm 10 St. 4,50 0,50	herrlichsten Gartenpflanzen. Ihre Schönheite
" hybrida violacea superba, dunkelviolett,	nermensten Gartenphanzen. Im Gertalnunkt
sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50	erscheint unübertrefflich, der Gipfelpunkt
	aller Blütenpracht im Juni-Juli Man
Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blü-	pflanzt möglichst im Herbst in tiefgründigen
ten über den fast 1½, Meter hohen Buschen	Boden, in freie sonnige Lage und kann im
im Juli-August 10 St. 4,50 0,70	2. oder 3. Jahre auf vollkommenen Flor
in Jun Hugust	2. oder 3. Jame am vonkommenen in
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg,	rechnen. Pflanzung kann auch noch im
Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten	Frühight geschehen.
vom Mai-September 25 cm 10 St. 3,50 0,40	Die nachstehenden verschiedenen Paeonia-Spe-
vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40	bie nachsterenden verschausgert doch ausser-
Nordmannia cordifolia, breite grosse Blätter,	zies sind, obwohl weniger nüanciert, doch ausser-
di la Halbachetton	ordentlich wichtig und von grösster Schönheit,
blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten	besonders infolge ihrer frühen Blüte, Mai-Juni.
und Bedeckung im Winter 1,-	50—60 cm.
Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche	Paeonia anomala, purpurrosa, einf. 10 St. 7,— 0,80
Blüten 30 cm .luli-Aug 10 St. 4,50 0,50	" corallina, karminrote grosse Blume, sehr
	fein 60 cm
häles and 10 St 4 50 0 50	" laciniata, karmin, sehr früh, hervorragend
noner werdend	schön
höher werdend 10 St. 4,50 0,50 glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reich	
blühend 10 St. 3,50 0,50	utea, rein goldgelb, selten 2,-
	officinalis II. pl., dunkerrole Fingst-
" missouriensis, grosse gelbe Blume.	" rose, 80 cm 10 St. 9,— 1,—
Eine äusserst anhaltend blühende,	lucido ointach nurnurrot . 1.20
prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
10 St. 3,50 0,40	
	" alba plena, weiss, selten 1,50
" speciosa vera, grosse reinweisse Blüten	" tenuifolia, purpurrot, einf., 50 cm 10 St. 7,— 0,80
in unerschöpflicher Menge den ganzen	
Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,50	" " Latte "her gestgeschlitztem I aube im
	" bälle über zartgeschlitztem Laube im
Orobus vernus, violette Walderbse, gute	Mai-Juni 10 St. 13,— 1,50 rosea, hellrosa, einfach 10 St. 7,— 0,80
Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 0,40	rosea, hellrosa, einfach 10 St. 7,— 0,80
attended 60 cm Iuli 1-	Papaver nudicaule. Der niedrige sibirische
" aurantiacus, orange, 60 cm, Juli 1,—	Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend,
" lathyroides, dunkelblau, sehr schön,	in college and orange Earlungen jet
50 cm, Juni-Juli 10 St. 5,— 0,60	in gelben und orange Färbungen ist,
	obwohl nur etwa 3 Jahre aushaltend, sehr
Paeonia chinensis Amalie, lachsrot 4,—	empfehlenswert, jede 10 St. 3,50 0,40
	empfehlenswert, jede 10 St. 3,50 0,40 orientale. Der türkische Riesenmohn
" chinensis Assmannshausen, reinweiss,	in seinen neuen feinen Varietäten ist von
Nelkenform	1 : 11: 1 - Tiffelt ain Brillentfour
Avalanche, reinweiss	unvergleichlichem Effekt, ein Brillantfeuer-
Riebrich zart fleischfarben 3,—	werk grossen Stiles! Gedeiht fast überall
" Clothog rose einfach 1—	und ohne Pflege, liebt Sonne und im
" " Clothos, rosa, childen	Herbst gepflanzt zu werden, wächst auch
" Clothos, rosa, einfach 1,— " Edulis superba, reinrosa 1,— " Eugen Verdier, hellachsrosa 3,—	noch im zeitigen Frühjahr an. Wird bis
" " Eugen Verdier, hellachsrosa 3,—	noch im zeitigen Frunjahr an. Wird bis
" Faust, fleischrosa 2,—	meterhoch, blüht Juni-Juli.
Eastive mavime reinweiss	" orientale Goliath, leuchtend scharlach
" " Helbeit hollegidenrosa ginfach 1—	" 10 St. 5,— 0,60
" Holbein, hellseidenrosa, einfach . 1,— " Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig . 2,— " La Coquette, rosa mit creme . 3,—	" " King George, zinnoberrote, bis zur
" Jeanne d'Arc, phrsichblutemarbig. 2,—	" Pagis geschlitzte Blumenhlätter
" La Coquette, rosa mit creme 3,—	Basis geschlitzte Blumenblätter,
" La Perle, weiss mit lila 2,-	prachtvolle Neuheit 10 St. 5,— 0,60
" La Tulipe, weiss mit karmin 2,—	" " Lady Moore, schöngeformte, zart
" " La l'unpe, welse fille karmin 2,	" hellrosa Blumen, viel hellfarbiger als
" " La Vestale, reinweiss 2,—	die bekannte Prinzess Vict. Luise
" Mad. Charles Lévêque, zartrosa 2,—	10 64 7 000
" Mad. Crousse, weiss 2,50	10 St. 7,— 0,80

St. M

Phlox decussata "Blütenstrauss"

1 St. M 1

Papaver orientale Mahony, dunkelbraunrot,	Phlox Gustav Lind, glühendes rot, niedriger
nochst eigenartig 10 St. 5,— 0,60	
" orient. May Queen, hellzinnoberrote, schon	" Gruppenkönigin, dunkelrosa, dichte
im Mai erscheinende gefüllte Blumen,	Dolde
sehr empfehlenswerte englische Neu-	"Hanny Pfleiderer, hellrosa, dunkles Auge,
einführung 10 St. 5,— 0,60	Diedric 10 Ct 1
" " Amos Perry, rosa 10 St. 5,— 0,60	#Hindenburg, dunkelblutrot . 10 St. 4,50 0,50
" " Lord Lamburne, zinnoberrote, bis	
zur Hälfte geschlitzte Blütenblätter.	" Le Mahdi, blau 10 St. 4,50 0,50
Schone Neuheit 10 St. 5,— 0,60	" Leo Schlageter, scharlachkarmin mit
" ", Oriental King, scharlach 10 St. 5,— 0,60	Orange Schein und dunkler Mitte Kräftiger
" " Prinzess Victoria Luise, lachs	noner wuchs. Einer der allerbesten unter
10 St. 5,— 0,60	den roten Phiox. Dem Andenken des Helden
" " Perry's white, neu, reinweiss,	ein freundliches Denkmal. Neuheit
sehr fein 10 St. 5,— 0,60	" Loki, lachsrosa
" " Proserpine, lilarosa 10 St. 5,— 0,60	" Mad. Paul Dutrie, hellrosa 10 St 450 050
" " Roland (L.), scharlach, flache grosse	, Marie St. Jacob, zartlila mit weissem
Blüte eigene Züchtung . 10 St. 6,— 0,70	Auge, neu 10 St 5 060
" Rotkäppchen, hell zinnober, sehr	, Morgenrot, dunkelkarminrot, extra gross
niedrig, neu 10 St. 5, — 0,60	Diumig, schone Neuheit
" " Mrs. Stobart, kirschrot, schöne	" W. U. Jones, mit dunkler Mitte neue
neue Färbung 0,70	Tonung
" " Wunderkind (L.), Riesenblüten von Wundervoller Form Plätenblätter	" Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge
wundervoller Form, Blütenblätter	Drof Word downstal 11 10 St. 6, - 0,70
stark gewellt, mit grossen schwarzen Flecken. Der grossblumigste u. einer	" Prof. Went, dunkelylolettnurnur Seltene
der allerschönsten Riesenmohne.	Färbung. Neu 10 St. 7,— 0,80
Eigene Züchtung 1,50	", Paul Hoffmann, karminrot mit dunkler
" " Württembergia, dunkelrot, sehr	Mitte, sehr aparter Farbton, dunkle Be-
grossblumig	laubung. Auffallende Neuheit 1,—
entstemon diffusus, blaue Blüten in Rispen.	Rheinistrom, dunkelrosa 10 St. 4,50 0,50 Rheiniander, lacksrosa 10 St. 4,50 0,50 St. 4,50 St. 4,50 0,50 St. 4,50 St.
40 cm, Juni-Juli 10 St. 4.50 0.50 l	
" " " Southgate Gem, leuchtend rote	" out of 10 St. 6,— 0,70
grosse Blumen, nicht winterfest 10 St. 4.50 0.50	
" glaber, leuchtend blau, 30 cm, Juni-Juli	
10 St 450 050 l	
Phlomis Russeliana, gelber Lippenblütler,	
eigenartig. Juli-August, 60 cm 10 St. 6, - 0,70	
Dhlow downers (B)	
Phlox decussata (Flammenblume)	
in ihren neuen herrlichen Varietäten entzücken	
durch die wundervolle Anmut ihrer Erscheinung	
im allgemeinen sowohl als durch edle Fär-	
bungen. Als Schmuckstauden und zum Schnitt	
gleich gut verwendbar. Lieben guten tiefen, feuchten Boden, vertragen etwas Schatten, sind	all a ball of the color of the
völlig winterfest, 50—100 cm, Juli-Oktober.	
Phiox Alpanglishan laughtand	Contract the second
	Short Carry at Carry
"Coccinea. Grosse lachsrote Blüte in	
breiten Dolden. Neu 10 St. 7,— 0,80	
"Deutschland, dunkelkarmin . 10 St. 6,— 0,70	
" Dr. Königshöfer, feuerrot 10 St. 9,— 1,—	The state of the s
" Eclaireur, Karmin, niedrig 10 St 450 050 l	THE RESERVE AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF T
" Liis. Campbell, rosa 10 St 450 050 1	
" Europa, Weiss mit rotem Auge 10 St 450 050 l	
" reuerbrand, orangescharlach 10 St 6 - 070	77 77
" Frau A. Buchner, weiss 10 St 450 050 l	
" reilraul. v. Lassburg, weiss 10 St. 450 050	
" Frunicht, rosa, früh. niedrig 10 St 450 050	
" deneral van Heutz, lachsrosa helle	
" delig officer, dunkerrosa mit weisser	
Mitte, sehr grosse Einzelblüten, prächtige Neuheit	
1,50	Phlor degreests Divi

	1 St	M	[10 A 20 PA 40 PA 40 PA 20	St. M
Ph	lox Selma, dklrosa, dunkles Auge 10 St. 4,50 0,5	0 1	Physostegia virginiana alba monstrosa,	
"	Septemberglut, lachskarmin . 10 St. 5,- 0,6		reinweiss, vorzügliche Schnittblume, 70 cm,	
				0.50
"	Sieger, leuchtend karmin 10 St. 5,— 0,6	00	Juni-Sept 10 St. 4,50	0,50
"	Smiles, lilarosa Blumen, grosse schöne	1	Physalis Bunyardi, Lampionpflanze. Diese	
	Dolde 10 St. 6,— 0,7	0	Varietät entwickelt im Sept. die schönsten	
"	Tapis blanc, reinweiss, niedrig 10 St. 4,50 0,5	0		
"	Wala, reinweiss 10 St. 4,50 0,5	0	und grössten leuchtend zinnoberroten Bal-	
"	Waldemar Jensen, lachsrot mit weissem		lons. Ph. Francheti und Ph. Alkekengi er-	
	Auge, ähnlich General v. Heutz, eine Ver-		scheinen danach überfl., 60 cm 10 St. 2,50	0,30
			B-4-1 H H H H H	
	besserung dieser alten Sorte . 10 St. 7,— 0,8		Podophyllum Emodi, weisse, schöne Blu-	
25	Wanadis, lila mit karmin Auge 10 St. 4,50 0,5	0	men im Frühling, grosse rote Früchte im	
"	W. Kesselring, dunkelviolette grosse		Sommer, interessante Schattenpflanze,	
	Blumen mit grossen weissen Augen niedrig		50 cm 10 St. 7,—	0,80
	10 St. 5,— 0,6	0		,,,,,
			Polemonium coeruleum Primadonna (L.),	
"	Wiking, lachsrosa, spät 10 St. 4,50 0,5	0	hellblau, kompakter Wuchs, eigene Züch-	
"	Württembergia, karminrosa mit heller		tung, 50 cm 10 St. 5,—	0,60
	Mitte. Riesige Blütenstände, massiger			0,00
	niedriger Wuchs, frühe Blüte. Sehr effekt-		" Richardsoni, himmelblau, sehr früh blü-	
	voll 10 St. 4,50 0,5	0	hend, eine ganz hervorragend schöne	
10 F	voll 10 St. 4,50 0,5 Phlox decussata in 10 schönen Sorten		Frühlingsblume, 40 cm . 10 St. 5,—	0,50
	mainer Wall die wichtigster Earlen		" " alba, reinweiss, 40 cm . 10 St. 5,—	0,60
	meiner Wahl, die wichtigsten Farben		" " superba, hellblau, schöner Bau, 40 cm	
DLI	enthaltend 5,-	- 3	10 St. 6,—	0,70
-	Ox suffruticosa Snowdon, rein weiss, früh-			0,10
	blühend, vorzügliche Schnittsorte, 60 cm,	1	Polygonatum vulgare, Siegelwurz, Frühlings-	
	Juli—August 10 St. 4,50 0,5	0	blume, 30 cm 10 St. 3,50	0,40
"	suffruticosa Indian Shief, hellkarmin, sehr		" vulgare gigant. hohe, Mai, 60 cm 10 St. 4,50	0,50
	wertvoll, 60 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,50 0,5	0	" multiflorum, vielbl., Mai, 30 cm 10 St. 2,50	0,50
"	" Belle Pyramide, violett . 10 St. 4,50 0,5		" verticillata, schmalblättr. 60 cm 10 St. 4,50	
			Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen.	
"	Arendsi Amanda, hellblau, dunkles Auge,		Bier orygonatum oma gute benattenprianzen.	
	50 cm 10 St. 6,— 0,7		olygonum alpinum, niedr., zierlicher Alpen-	
"	" Charlotte, lilarosa 10 St. 6,— 0,7	0	knöterich, Juni 10 St. 3,50	0,50
"	" Emmy, zartlila mit dunklem Auge,		" amplexicaule atropurpureum, tiefrote	
	feine Neuheit	- 1	Blüten, den ganzen Sommer hindurch er-	
"	" Grete, weiss 10 St. 6,— 0,70	0	scheinend. Bildet Büsche von 60 cm Höhe.	
"	" Hanna , purpurrosa 10 St. 6,— 0,70	0	Sehr eigenartig und schön 10 St. 9,—	1
25	" Inge, reinrosa, schöne Neuheit 2,-			1,—
"	" Käthe, purpurrosa 10 St. 6,— 0,70		" Bistorta superbum, lachsrosa, Rispen	0.10
"	" Luise, hellila mit dunkler Mitte		im Juni, 40 cm 10 St. 3,50 " Bistorta alba grandiflora, fast weiss,	0,40
			" Bistorta alba grandiflora, fast weiss,	
			grossblum. Neuheit eigener Züchtung, Juni.	
	" Marianne, blauviolett 10 St. 8,— 0,90		50 cm 10 St. 3,50	0,40
"	" Sophie , reinweiss 10 St. 6,— 0,70)	" polystachyum, weiss. Herbstblüher, 100 cm	
	Die Phlox Arendsi entwickeln ihren		10 St. 5,—	0,60
	Hauptflor vom Mai-August, bevor P. de-	P	olygonum lichiangense, rahmweiss, rüben-	
	cussata blühen. Sie zeigen zwar nicht die			
	herrlichen Färbungen der letzteren, sind		artig. Wurzelstock ohne Ausläufer, blüht	
	aber infolge ihres frühen reichen Flors und	. 3	vom Juni bis Herbst, feine Schnitt- und	
	mittelhohen Wuchses empfehlenswert.		Zierstaude, wird nur ca. 60 cm hoch	1,50
			" sachalinense, der riesige Sachalin-Knöte-	
33	maculata hybr. Alpha, rosa, lange Rispen,	25 15	rich, 200 cm 10 St. 6,—	0.70
	60 cm, Juli-August 10 St. 4,50 0,50)		,,,,
"	" hybr. Rosalinde, karminrosa, 60 cm,	P	otentilla hybrida fl. pleno, feinste gross-	
	Juli-August : 10 St. 4,50 0,50		blumige Sorten 10 St. 5,—	0,60
"	" hybr.Schneelawine, reinweiss, 60 cm,		Entzückendes Farbenspiel, reingelb, blut-	
			rot, glühendes Orange und Zwischenfarben.	
"	canadensis, hellblau, früh, niedrig, April-	2 200	Gehören zu den auffallendsten und dank-	
	Mai, 25 cm 10 St. 4,50 0,50)	barsten Stauden. 50 cm, Juni-Juli.	
"	" alba grandiflora, weiss, 25 cm		" Gibsons Scarlet, leuchtend rote einfache,	
	10 St. 4,50 0,50			0,60
"	ovata, dunkelrosa, früh, niedrig, Mai	20		0,00
1	10 St 450 050		" nepalensis Miss Willmott, karmin-lachs,	
ny	gelius capensis, leuchtend rote, den Pent-	1	äusserst anhaltender Flor, niedrig, Juni-	
7	stemon ähnliche Blumen in reizender An-	77	September 10 St. 3,50	0,40
		P		
	ordnung, Sommer bis Spätherbst erschei-		oterium obtusatum, dunkelrosa Blüten-	
h	nend, 60 cm 10 St. 5,— 0,60	94 14 14	schwänze, eigenartig und schön. 75 cm, Juli-	
·iy	sostegia virginiana, rosa Schnittblume,		August 10 St. 6,—	0,70
	Juni-Sept., 70 cm 10 St 3,50 0,40	P	rimula siehe folgende Abteilung.	
		3,7		

	1 St. M
Einfach blühende Pyrethrum	Rodgersia tabularis, liebt feuchte, halb-
	schattige Lagen entwickelt dort neach
gleichen in der Form unseren Wiesenmargareten.	
Abstufungen in der Färbung zwischen zartrosa	tige, runde schildförmige Blätter von
und glühendem Purpurkarmin. Schöne Schmuck-	
pflanze und haltbare Schnittblume. 60 cm, Mai-	
Juni, zweiter Flor im Herbst.	bis 2 Meter, AugSept 10 St. 4,50
Pyrethrum hybridum Dr. Bosch, lachsrosa,	
neue feine Färbung	2,— guerite mit schwarzer Mitte, eine der
Duchesse de Brab., hellpurpur 10 St. 7.—	- 0,80 schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spät-
" Eileen May Robinson, rosa, prachtvolle	
Neuheit	
Enough hollroad 10 Ct 7	0,80 hohe dekorative Pflanze bis 2 Meter, Sep-
" Freya, hellrosa 10 St. 7,—	
" Hamlet, purpur 10 St. 7,—	0,80 tember-Oktober 10 St. 6,—
" James Kelway, feurig dunkelblutrot,	" purpurea, purpurrot, vorzügliche Schnitt-
10 St. 7,—	0,80 blume, 1 Meter, AugSept. 10 St. 6,—
" Maienglut, tiefrot, unregelmässig stehende	" " atropurpurea (L), tiefrot, niedr., früh-
Blütenblätter, hübsche Neuheit	
Many Hammton advisorant 10 Ct 7	0,80 Juli-August 10 St, 7,—
" Mrs. Alfrey, dunkelblutrot, extra gross-	
blumig, brillante Neuheit 10 St. 9,—	1,— settia erinnernd, gross, feine Neuheit
Goffillt blübanda Drugsthaum briba	eigener Züchtung, ganz hervorragend
Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.	
sind kleinblütigen Sommerastern vergleichbar.	August-Oktober
Das Farbenspiel ist reicher als bei den einfach-	" " rosea elegans, Lindners verb. Varie-
blühenden Sorten.	tät, reinrosa, straff horizontale breite
	Diel tiell to t
Pyrethrum hybridum album plenum, frühe	100
weisse 10 St. 6,—	0,70 maximum, 120 cm, SeptOkt
" Aphrodite, reinweiss, gr. Blum. 10 St. 7,—	0,80 , subtomentosa, orangegelb, AugSept
" Deutsche Kalserin (L.), lachsrosa, extra	
grossblumig, edler Bau. Feine Neuheit	
eigener Züchtung	2,50 hypoglossum, weiche, grössere Blättchen
eigener Züchtung	2,50 hypoglossum, weiche, grössere Blättchen
" Diane, dunkerrosa, gerbirch . 10 St. 7,—	0,80 Salvia nemorosa superba, zierliche, blaue
" Haage & Schmidt, dklkarmin 10 St. 7,—	U,00 Pienen an ca 80 cm hohen Rüschen in
" La Vestale, zartrosa, fast weiss 10 St. 7,—	0,80 grosser Zahl, langanhaltender Sommerflor,
" Lord Roseberry, dklkarmin 10 St. 13,—	1,50 grosser Zam, rangamattender Sommernor,
" Mad. Munier, zartrosa, gr. Bl 10 St. 7,—	anspruchslos und effektvoll 10 St. 7,—
Mont bland grosse weisse 10 St 7	0.80 " nemorosa alba, weiss 10 St. 7,—
" Mons Barral, purpurkarmesin 10 St. 7,—	
" Penelope, späte grossbl. weisse 10 St. 7,—	
" Queen Mary, zartrosa, grossbl. 10 St. 7,—	1-deposition and descend Divite with
" withe Queen Mary, reinweiss, grosse	lederartige, ausdauernde Blätter, prächtige
gefüllte Blumen	1,50 rote Blüten im Mai 10 St. 4,50
" Regulus, lilarosa 10 St, 7,—	0.80 " (Megasea) alba, weisse Bluten
" Yvonne Cajeux, cremeweiss, vorzüglich	
10 St. 9.—	(Managan) Standbard waise wit
	1,- 1
Fig. Southern to a 10 - his on Southern	
Ein Sortiment von 10 schönen Sorten	
meiner Wahl 6,—	The filters Allegated to the second
Ranunculus aconitifolius fl. pl., weiss	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
gefüllt, Mai, 30 cm 10 St. 9,— 1,—	1000 F 推荐 1000 A 1000
" acer fl. pl., Goldknöpfchen, 50cm,	
10 St. 3,50 0,40	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
" gramineus, leuchtend gelbe Früh-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ingsblume, 30 cm 10 St. 3,50 0,40	7. 100 · 10
" speciosus fl. pl., grosse gelbe dicht-	《大学》
gefüllte frühblühende. Prachtvolle	
niedrige Frühlingsblume 10 St. 4,50 0,50	
Rhaponticum cynaroides, dicke rote	一 一
Rhaponticum cynaroides, dicke rote Blüten im Juli, sehr eigenartig und	
Rhaponticum cynaroides, dicke rote Blüten im Juli, sehr eigenartig und schön, 60 cm St. 6,— 0,70	
Rhaponticum cynaroides, dicke rote Blüten im Juli, sehr eigenartig und	

sambucifolia,

70 cm. Juli .

Holunderblätter,

spec, China, rosa Blüt., 80 cm, Juni-Jul. 1,20


1 St. M ris, liebt feuchte, halbentwickelt dort prächhildförmige Blätter von rkung, 80 cm, Juli . . . 1,20 ta Goldball, gelbgefüllt, g.-Sept. . . . 10 St. 4,50 0,50 peciosa), gelbe Mar-nwarzer Mitte, eine der en, blüht von Juli bis Spät-. . 10 St. 3,50 0,40 irrot, vorzügliche Schnittter, Aug.-Sept. 10 St. 6,-0,70 rea (L), tiefrot, niedr., frühigene Einführung, 70 cm, 10 St, 7,— 0,80 rn (L), glühend rot, an Poinernd, gross, feine Neuheit htung, ganz hervorragend empfehlenswert, 1 Meter, ober ans, Lindners verb. Variea, straff horizontale breite er wie bei Leucanthemum 120 cm, Sept.-Okt. . . . 1,50 orangegelb, Aug.-Sept. . 0,70 starre scharfe Blättchen. hart 1,50 veiche, grössere Blättchen 3,uperba, zierliche, blaue 0 cm hohen Büschen in ganhaltender Sommerflor, l effektvoll . . 10 St. 7,— weiss . . . 10 St. 7,— 0,80 0,80 celblau, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 3,50 sea) cordifolia, grosse auernde Blätter, prächtige Лаі 10 St. 4,50 weisse Blüten 1,50 sifolia . . . 10 St. 4,50



0,50

Saxifraga Megasea

Saxifraga peltata, grosse schildförm. Blätter, hellrosa Blüten in doldenförm. Anordnung	
hellrosa Blüten in doldenförm. Anordnung	
vor dem Erscheinen der Blätter. Vorzüg-	
lich an Teichufern und als Halbschatten-	
	0,80
pflanze, 60 cm, Mai 10 St, 7,—	
Scabiosa caucasica, blau 10 St. 5,—	0,60
" caucasica alba, weiss 10 St. 6,—	0,70
" " compakta (L), Pflanze von niedrigem	
Wuchs, halb so hoch wie die Stamm-	
art. Blüten klarlila, edelgeformt, dicht.	
Blütenblätterkranz	2,—
	-,
" caucasica Diamant, tiefdunkelblau	0.00
10 St. 8,—	0,90
" caucasica gigantea (L.), sehr grosse Blume,	
Neuheit eigener Zucht	1,50
Neuheit eigener Zucht	
volle Blume, klares Blau, gedrungen	
wachsend und reichblühend, nach jeder	
Richtung hin eine vollkommene Schön-	
heit und kaum zu übertreffen. Erregte all-	
gemein Bewunderung. Eine erstklassige	
Cabritt and Cabrustatorda dia dia	
Schnitt- und Schmuckstaude, die die Stammart fast wertlos erscheinen lässt,	
Stammart last wertios erschemen lasst,	1 50
60 cm, Juni-September 10 St. 12,—	1,50
" Hookeri, neue Art mit Blättern in	
Rosettenform, nickende weissgelbe Blumen	
im Juli-August	1,20
im Juli-August	0,60
Scutellaria baicalensis. Blaue Blüten in	
Creases 7ahl an 40 am bahan diahtan	
grosser Zahl- an 40 cm hohen dichten	060
Büschen, Juli-Sept 10 St. 5,—	0,60
Sedum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm,	
Sedum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm, August-September 10 St. 5,—	0,60
	0,60
Sedum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm, August-September 10 St. 5,— "Telephium purpureum, braunrote Blumen-	0,60
Sedum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm, August-September 10 St. 5,— "Telephlum purpureum, braunrote Blumen- dolden, sehr eigenartig u. schön zum Schnitt,	0,60
Sedum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm, August-September 10 St. 5,— "Telephium purpureum, braunrote Blumen- dolden, sehr eigenartig u. schön zum Schnitt, aparter Vasenschmuck. 60 cm, AugSept.	
Sedum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm, August-September 10 St. 5,— "Telephium purpureum, braunrote Blumen- dolden, sehr eigenartig u. schön zum Schnitt, aparter Vasenschmuck. 60 cm, AugSept. 10 St. 5.—	0,60
Sedum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm, August-September 10 St. 5,— "Telephium purpureum, braunrote Blumen- dolden, sehr eigenartig u. schön zum Schnitt, aparter Vasenschmuck. 60 cm, AugSept.	



Spiraea Ulmaria fl. pl.

Sen	ecio Clivor. Othello, braunrote Belaub., beide Sorten besonders schön als Ufer-	Jt. 170
	beide Sorten besonders schön als Ufer-	1
	pflanzen. Vertragen Halbschatten	1,—
"	Blumenblätter	1,-
"	Doronicum, orangegelb, niedrige Früh-	0,50
n	lingsblume 10 St. 4,50 Grayi. Strauchiger silberweiss, Blüten gelb. Interessante	0,50
"	silberweiss, Blüten gelb. Interessante	
	Neueinführung aus Neuseeland. Blüht	1,50
	Juli-Sept	1,50
"	runde Blätter 10 St. 9,—	1,—
"	Wilsonianus, ähnlich voriger, beide deko-	
	rative, effektvolle chinesische Arten, bis	1,—
Sida	150 cm, August 10 St. 9,— alcea candida, weisse Malvenblüten	1,
	10 St. 5.—	0,60
".	hybr. Monarch. Halbgefüllte, dunkelkar- minrote malvenähnliche Blumen an	
	ca.60 cm hohen Stengeln, frischgrüne	
	schön geformte Blätter, blüht sehr	
	schön geformte Blätter, blüht sehr dankbar im August 10 St. 9,— " Sussex Beauty, rosa, äusserst reich-	1,—
"	blühend, Juli-Okt. Neu . 10 St. 9,—	1,-
Silp	hium perfoliatum, dekorat. hohe Büsche,	
	gelbe Blüten im Sommer 10 St. 6,—	0,70
Soli	dago aspera, gelbe Goldrute, 120 cm, Aug	0,50
"	September 10 St. 4,50 elliptica, 50 cm, AugSept 10 St. 4,50	0,50
"	Frühgold, neuesehr frühblühende. 10 St. 4,50	0,50
"	Goldstrahl (L.), breite flache Blütenstände, mittelhoher kompakter Wuchs, prächtiges	
	glänzendes Goldgelb, eigene Einführung,	
	glänzendes Goldgelb, eigene Einführung, 60 cm, August September 10 St. 9,—	1,—
"	hybr. Goldelfe. Reichverzweigte, leicht	
	gebogene tiefgelbe Blütenrispen auf dunkelbraunen Stielen 10 St. 9,—	1,-
,,	" Sonnenschein, grosse Rispen	
	10 St. 9,—	1,—
	Solidago hybr. Goldschleier. Sehr gr., pyramidale Rispen, in ihrer	
	Fülle goldgelb. Blütchen die	
	Pflanze wie ein Schleier über-	,
	deckend 10 St. 9,— " hybr. Mimosa, sehr reichver-	1,—
	zweigte hohe Blütenstände .	1,50
12	" Perkeo, nur 60 cm hohe	1,50
	" " Spätgold, nicht höh. als vorige,	
*	aber viel später blühend	1,50
	Vorstehende 3 neue Goldruten-Hy-	
	briden sind eine sehr bedeutende Bereicherung des Sortiments der	
	herbstblühenden Stauden.	
	" virgaurea nana, nur fusshoch	0.50
		0,50
	" Shorti, hohe dekorative späte, vorzüglich, 150 cm, SeptOkt. 10 St. 4,50	0,50
	Spiraea Aruncus, prächt. über meter-	
	hohe Dekorationsstaude für halb- schattige feuchte Plätze, grosse	
	weisse Blütenrispen im Juni-Juli	
	10 St. 7,—	0,80

		1 St. M		1 St. M
Spi	iraea Aruncus Kneiffi, zierliches Blattwerk,		Tradescantia virginica, blau, 40 cm,	Mai-
	extra grosse, cremeweisse Rispen, nur von		Aug. Die Tradescantia sind sehr eige	mar.
	halber Höhe als vorige, hervorragend edle		tigo roighblühanda und hatari t	nai-
			tige, reichblühende und botanisch is	iter-
	Staude 10 St. 9,—	1,—	essante Pflanzen 10 St.	4,50 0,50
19	filipendula fl. pl., weissgefüllt, niedrig,		" virginica fl. pl., blau gefüllt . 10 St.	4,50 5,-
	mit schön gefiederter Blattrosette, feine		" " alba major, weiss	
	Schnittsorte für Juni-Juli, 40 cm 10 St. 4,50	0,50	" " " rubra plena, dunkelrot gefüllt	0.50
"	gigantea, weisse riesige, bis 2 m hoch, Juli		Trillium grandiflorum, Dreiblatt, weisse	sel-
	10 St. 6,—		tene wundervolle Frühlingsblume	301
			tene wandervone Prunningsblume	iur
"	" carnea, rosa 10 St. 6,—	0,70	Schatten 10 St.	7, - 0,80
. ,,	palmata, rot, mittelhoch, Juli . 10 St. 7,—	0,80	Tritoma Tucki, gelbrot, völlig winterhart, .	luni
	" alba, weiss 10 St. 6,—			
"			10 St.	5, - 0,60
33	Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli .	0,50	" hybr. Express, desgleichen, Juli-Aug	ist
	" fl. pl., dichtgefüllte, reinweisse, präch-		10 St.	
			triania anandiflana ananana 10 St.	5,— 0,60
	tige Schnitt- und Schmuckstaude, Juli,		" uvaria grandiflora, orangerote späte h	one,
	80 cm 10 St. 4,50	0,50	September. Diese Art braucht Wintersc	nutz
	camtschatica, rahmweiss, 75 cm, Juli			
,,,		0 70	Die Trite von Frank 10 St.	6, -0,70
	10 St. 4,50		Die Tritoma, Fackellilien, auch Rake	ten-
,,	venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein,		blumen genannt, sind hochdekorative	rst-
	100 cm, Juli 10 St. 7,—	0,80	klassige Stauden von unvergleichlic	100
	Die Ceieren in de 1 1 5 1	0,00	Ridssige Standen von unvergleichne	iem
	Die Spiraeen zieren durch ihre feder-		Effekt.	
	artigen Blüten und schönen Blätter beson-		Trollius caucasicus, orange Trollblume	
	ders die Ränder der Gewässer. Wachsen			
			10 St.	7,— 0,80
	freudig auch im Durchschnitts-Gartenboden.		" europaeus, gelb 10 St.	4,50 0,50
Sta	chys lanata, weisswollige Blätter, rosa		" " albus, weisse 10 St.	5 0,60
	Linnonblüton 25 am Juli Aug 10 St 2 50	0.20	gunoubus grouphlum with 10 Ct	
-	Lippenblüten, 25 cm, Juli-Aug. 10 St. 2,50	0,30	" " superbus, grossblum., gelb.10 St.	7, -0.80
Sta	tice incana, zierlich verzweigter Blüten-		" hybridus Earliest of All, hellorange, s	ehr
	stand mit rosa Blütchen. Die weiss. Kelche		früh 10 St.	
			Galdanalla annua II	9,— 1,—
	erhalten sich getrocknet unverändert, 40 cm,		" " Goldquelle, orangegelb, extra gr	DSS-
	Juli-August 10 St. 3,50	0,40	blumig, spät 10 St.	9,- 1,-
	latifolia, blau, bildet grosse halbkugelförm.		Goliath orange gross and heat	, , ,
"		0.00	" Goliath, orange, gross und hoch	
	Blütenstände, 50 cm, August . 10 St. 5,-	0,60	10 St. 9	9,— 1,—
Ste	nanthium robustum. Dem Veratrum sehr		" " Empire Day, hellor., riesige Blur	nen 1,20
	ähnliche schöne Belaubung, bis zu 100 cm		" " Lichtball, orangegelb, grosse	7,20
	hoho Distantial at Date 1 100 cm		" " Glosse	ge-
	hohe Blütenstiele mit am Ende fedrig silber-		schlossene Blume 10 St " Ledebouri, orange, lang hera	0,- 1,-
	weissen Blumenbüscheln im August, sehr		Ledebouri, orange lang hers	1110-
	eigenartige Chinesin, liebt feuchten, halb-		stehende Honigblätter, sehr eig	1113-
	estattige Chineshi, nebt ledenten, halb-		stellende Holligblatter, sent eig	en-
	schattigen Standort	2,-	artig, spätblühende Art	1,50
Styl	ophorum diphyllum, gelbe, sehr früh		" Orangeglobe, leuchtend orange 10 St.),— 1,—
	erscheinende, dem Schöllkraut ähnliche		" Orangekönig, helloran., gross. volle Blu	, ,,,,
		0.00	", Olangerong, henorali., gross. volle blu	ne,
	Blüten 10 St. 6,—	0,70	mittelhoch. Feine Neuheit 10 St. 9	1
lan	acetum vulgare crispum, farnähnliche		" Yellow Prince, reingelb 10 St. 7	,- 0,50
	Blätter, gelbe Blüten, 60 cm, Juli . 10 St. 3,50	0,40	Uvularia grandiflora, gelbe feine Frühlin	, 0, 0
Tolo	Lia	0,40	blance 20 am April	gs-
1 CIE	kia speciosa, orangegelbe grosse Strahlen-		blume, 30 cm, April 10 St. 5	,- 0,80
	blüten, dekorative Blätter, gute Halbschat-		Veratrum album, weisser Germer, 80 cm,	Juli 0,80
	tenpflanze, 125 cm, Juli-August. 10 St. 5,-	0,60	" nigrum, rotbraune Blütenmassen im J	.1:
Tell		0,00	in meterhoher cohën	uii,
. 611	ima (Saxifraga) cordifolia, rötl. Rispen,		in meterhoher, schön verzweigter pyra	mi-
	frischgrüne runde ausdauernde Blätter, Juni,	not think !	daler Rispe vereinigt. Prächtige breite	Be-
	40 cm 10 St. 4,50	0,50	laubung, gefaltet wie Palmenblätter. E	ino
Tha	lictnum ediantifolism Adiantum That	0,00	hoghdokorativo adla Errati	me
	lictrum adiantifolium, Adiantum ähnl.	11950	hochdekorative edle Erscheinung, Preis	je
	blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm,		nach Stärke 0.80	his 3_
	Juni 10 St 3 50	0,40	Verbascum phoeniceum, viele feine Farl	010 0,
	Juni 10 St. 3,50 aquilegifolium, rote Blütenbüschel auf	0,10	gomischt 50 cm Juni Juli	Jell
"	aquinegitonum, rote blutenbuscher auf		gemischt, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 4	,50 0,50
	hohen Stielen mit Aquilegia-ähnl. Blättern,		" Caledonia, lachsrosa, 1 m, Juli-Aug	list
	100 cm, Juni 10 St. 5,—	0,60		
	dintana annual Dintana ait anth-	0,00	10 St. 5	,— 0,60
"	dipterocarpum, rosa Blüten mit gelben	4200	" densiflorum, orangegelb, 100 cm, Juli-A	ug. 0,70
	Staubfäden in zierlichster lockerer Anord-		" hybr. Cotswold Queen. Bronzefarb	oe.
	nung an über meterhohen schön belaubten	8 4 1 1	Blumen im Juli 10 St. 9	8
	Stangely 100 cm Juli August 10 Ct 7	000	byba Missaya Lashafadia Dini	, 1,-
	Stengeln, 100 cm, Juli-August . 10 St. 7,—	0,80	" hybr. Minerva. Lachsfarbige Blüten zie	m-
"	glaucum, schwefelgelbe Blüten üb. schönem		lich gross 10 St. 9 Zwei sehr schöne Neueinführungen v	_ 1_
		0,70	Zwei sehr schöne Neueinführt usen	,— 1,—
	tubor aguer woice mindrin arks frie L.	0,,0	Deight schoole Neuenhumungen V	on
"	tuberosum, weiss, niedrig, sehr fein, Juni,	A COLUMN	grosser Reichblutigkeit.	
	30 cm 10 St. 3,50	0,40	" vernale, gelb mit rotem Stempel, prächt	o'e
The	mopsis fabacea, gelbe Schmetterlings-	2000	grosse Blütenstande	5 0 -0
The state of	blüten in riepenförmiges Assadama 75	1000	grosse Blütenstaude 10 St. 6	,— 0,70
	blüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm,	THE REAL PROPERTY.	Veronica amethystina, leuchtend blau, 40 c	m,
	Mai-Juni 10 St. 4,50	0,50	Mai 10 St. 5	50 0 50
			10 51. 5	0,00



Veronica Hendersoni

	1 St. M
Veronica gentianoides fol. var., weiss	
bunte Blätter, zartblaue Blüten in Rispen	
sehr edel, 30 cm, Mai-Juni 10 St. 4,50	
" Hendersoni, dunkelblau, sehr grossblumig	
50 cm, August-September 10 St. 9,-	
" incana, blau, weisse Blätter, sehr schön	
30 cm, Juni 10 St. 4,50	
" spicata, blaue, 60 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,50	0,50
" " Erika, dunkelrosa, sehr hübsch	
40 cm, Juli-August 10 St. 4,50	
Wahlenbergia grandifl. Mariesi, dunkel-	
blaue grosse Glocken, 50 cm, Juli-August	21.72
10 St. 5,—	
" grandiflora alba, weiss 10 St. 5,—	
Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten	0,00
Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblume	
sowohl im Schatten als in der Sonne gleich	
gut, 25 cm, April-Mai 10 St. 3,50	
Yucca filamentosa, immergrüne, völlig winter-	
harte nordamerikanische Palmlilie. Grosse	
über meterhohe pyramidale Blütenschäfte	
mit weissen hängenden Blumen im Juli	
Prachtvolle Pflanze von exotischem Cha-	
rakter, gänzlich anspruchslos in der Pflege	1,20



Yucca filamentosa.

Vorstehende 3 Yucca filamentosa -Sorten eigener Zucht zeichnen sich durch straffen, aufrechten Wuchs der Blätter und prachtvoll regelmässigen Aufbau aus. Sie übertreffen an Schönheit die gewöhnliche Art sehr bedeutend und jede der 3 Sorten ist ein besonderer edler Typ für sich. Vollkommen winterhart. Wachsen fast in jedem Boden ohne Pflege. Ueberstehen grosse Dürre ohne Schaden, lieben sonnigen Standort.

Sortimente meiner Wahl

Diese Probesortimente sind Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen und kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluss einiger Sorten usw., können berücksichtigt werden.

12	Stück	in	12	schönen	Sorten		 5,- M	100	Stück	in	100	schönen			
25 50	,,	"	25	,,	. "		12,— "	100	,,	"	25	,	,,	40,— bis	60,- "

Anstatt mit Holz- mit Metall-Daueretiketten "Dura" versehen, 20 cm lang, pro Sorte M 0,10 mehr.

Niedrig bleibende Stauden

Für Felspartien, zur Vorpflanzung und zu Einfassungen geeignet

Hier vermisste Arten bitte in der vorstehenden Abteilung zu suchen. Acaena Buchanani, blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder . . 10 St. 3,50 0,40 microphylla, bräunliche dichte Rasen, rote Samenköpfchen 10 St. 4,50 Novae-Zeelandiae, in allen Teilen etwas grösser 10 St. 4,50 0,50 Acantholimon glumaceum. Rosa Blütenköpfchen, zierliche, borstige Polster bildende Belaubung, April-Mai . 10 St. 7,— 0,80 Aceranthus diphyllus, Epimedium-ähnliche Pflanze mit weissen Blüten . 10 St. 4,50 Achillea argentea, reinweisse Blumen, Silberlaub 10 St. 3,50 Clavennae, silbergraue Blätter, weiss 10 St. 4,50 holosericea, gelb, silbrige Blätter 10 St. 4,50 Kellereri, silberw. Fiederblätter 10 St. 5,tomentosa, gelbe Dolden . . 10 St. 4,50 0,50 Adonis amurensis, goldgelbe, ziemlich grosse schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, sobald der Boden frostfrei ist, oft schon im Februar. Eine der interessantesten und schönsten der allerersten Frühlings-

blumen, aus dem Amurgebiet . 10 St. 9,-



Adonis amurensis, am 24. Februar im Steingarten photographiert.

Adonis amurensis il. pl., dichtgefüllt später	St. M
blühend 10 St. 9,—	1,—
" nadorkaki, ähnlich A. amurensis, mit spitzigen Blumenblättern 10 St. 7,—	0,80
" pyrenaica, gelbe, höherwache 10 St o	1,—
" vernalis, offnet thre prachtvollen grossen	1,
goldglanzenden schalenförmigen Rlüten et	
was spater. Ende März-April Eine der	
allerschönsten Frühlingsblumen 10 St. 4,50	0,50
Agrostis rupestris, zierl. Grasart 10 St. 4,50	0,50
Ajuga reptans fol. multicoloris, (L.), d. braun-	
roten blatter sind unregelmässig gelb mit	
rot gefleckt. Sehr eigenartig schöne Pflanze	
meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten	
Zur Emiassung, vertragt gut Halbschatten	0.00
Alchamilla drive Alexai	0,30
Alchemilla alpina, Alpenfrauenmantel, schöne	
Belaubung 10 St. 3,50	0,40
Allium cyaneum, blau, grasähnliche Blätter,	
reizend 10 St 4 50	0,50
" pulchellum, lilarote Blütenbüschel im	
August 10 St. 4,50	0,50
Alyssum montanum grandiflorum. Grau-	
grune Blatter an hegenden Zweigen 1	
tella geibe Doldenbluten 10 St 3 50	0,40
Saxatile II. Di. leuchtond coll - Din	0,40
strausse, dient genuilt, April . 10 St 450	0,50
" citrinum, hellgelbe schöne Blüten	0,00
10 Ct 450	0,50
" saxatile tol. var., gelb, weissgerandete	0,00
Blätter 10 St. 4,50	0,50
Androsace brigantica, weiss, zierliche früh-	
Diuneliue Albine	0,60
", lactea, weiss 10 St. 4,50 Laggeri, rosa, April 10 St. 6,—	0,50
" Laggeri, rosa, April 10 St. 6.—	0,75
Dilliuloides, 10sa sent hijhech 10 Ct -	0,50
" sarmentosa, rosettenbildend, rote Blüten	
im Mai 10 St. 5,—	0,60
Anemone albo cyanea, bläulich - weisse	
nickende Bluten, teine Alpine 10 St 4 50	0,50
" apennina, plaues Apenninen-Ruschwind	
roschen, April (Knollen) 10 St 2 50	0,30
" Dianua, Helbian, Marz (Knoll) 10 St 250	0,40
", hybrida, Farben gemischt 10 St. 4,— decapetala, weiss, April 10 St. 4,50	0,50
demissa, nelle kleine chinesische A	0,50
Dolden weisser Blüten, eigenartig	1,50
	1,00

	1 St. M	1 80	. M
lne	emone montana rubra, braunrote nickende Blumen 10 St. 4,50 0,50	Aretia Vitaliana, gelb, polsterbild. 10 St. 6,— 0 " praetuciana, gelb 10 St. 7,— 0	,70
"	nemorosa, weisses Buschwindröschen, März . 100 St. M 4,—, 10 Knöllchen 0,50	Asarum europaeum, Haselwurz, stark aromatisch, immergrüne glänzende Blätter zum	
"	" Alleni, grossblumige blaue, hervorragend schön 5 Knöllchen 1,—	Begrünen schattiger Plätze 10 St. 2,— 0	,25
"	" fl. rubro, rosa 6 Knöllchen 0,50	" europaeum, kleinere Pflanzen, genügend stark z. Pflanz. unter Gebüsch 100 St. 6,—	
,,	" fl. albo pl., dichtgef. weiss., April, 6 Knöllchen 1,—	Asperula nitida, hellrosa, Juni . 10 St. 4,50 0	,50
,,	" grandiflora, grossblumig, 6 Knöllchen 0,80	" odorata, aromatischer Waldmeister, rei-	
"	Pulsatilla, blaue Kuhschelle, sehr hübsch, März-April 10 St. 3,50 0,40	zende Schattenpflanze 10 St. 3,50 0 Aster alpinus, siehe vorhergehende Abteilung.	,40
,,	" alba, reinweiss 10 St. 5,— 0,60	Aster arpinus, siene vornergenende ristemany.	
"	ranunculoides, gelbes Buschwindröschen, 6 Knöllchen 0,40		
,,	" fl. pl. (L), halbgefüllte grossblumige, bedeutend schöner als die Stamm- form, leuchtend gelb, sehr früh. Eigene Einführung 6 Knöllchen 1,20	The same of the sa	
"	sylvestris, weisse grosse Schalen-Blüten im April-Mai 10 St. 3,50 0,40		
"	" Frühlingszauber (L), grossbl., Neuheit eigener Züchtung 1,—	100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1	
"	" fl. pleno, gef., sehr schön 10 St. 4,50 0,50		
"	" magalhanica, rötl. weiss 10 St. 3,50 0,40		
Ani	tennaria tomentosa, silbergraue Rasen, bekannte reizende Pflanze für Steingruppen, Einfassungen u. dgl 10 St. 3,50 0,40		
Ara	abis androsacea, zierliche weissblühende	Armeria Laucheana	
	Alpine 10 St. 3,50 0,40		
"	albida, weiss, Februar-April . 10 St. 2,50 0,30	Aubrietia graeca fol. var., hübsch weissbunte Blätter, blaue Blüten 10 St. 4,50 0),50
"	" fol. var., eine der schönsten bunt- laubigen Pflanzen 10 St. 3,50 0,40		0,40
"	alpina fl. pleno, dichtgef. weiss, levkojen- ähnlich 10 St. 3,50 0,40	" " Fire King, leuchtend rot 10 St. 3,50),40
"	bellidifolia, weiss, grün. Rosett. 10 St. 3,50 0,40	" " Gloriosa. Blumen dunkelrosa, ganz besonders grossblumig . 10 St. 7,— 0	0,80
"	carduchorum, niedrige Rasen, weisse Blütchen 10 St. 4.50 0,50	" Lavender , himmelblau, grossblumig u. sehr andauernd blühend 10 St. 3,50 (0,40
"	Ferdinandi Coburgi, graugrüne Macedonische Spezies 10 St. 4,50 0,50	" " Moerheimi, rein rosa 10 St. 3,50 (0,40
"	procurrens, weiss, Fäden bild. 10 St. 3,50 0,40		0,40
" A —	rosea, zartrosa 10 St. 3,50 0,40		0,80
-4 E.	enaria grandiflora, grosse weisse Blüten, sehr hübsch 10 St. 3,50 0,40	Obige Aubrietia sind die besten Varietäten, blühen März-Mai. Sie gehören zu	
"	montana, weiss, sehr grossbl. 10 St. 3,50 0,40	den schönsten polsterbildenden Felsen- und Einfassungspfl., von hervorragender	
"	purpurascens, rosa Blüten 10 St. 5,— 0,60 Rosani, weiss, schöne grüne Polster	Wirkung. Sehr anspruchslos.	
"	bildend 10 St. 3,50 0,40	Bellis per. Brillant, tiefdunkelrot, geröhrtes	
Ar	meria Laucheana, dunkelrote Blütenköpf-		0,25
	chen, polsterbildend, wohl die schönste, ganz vorzüglich für Einfassungen, Juni-Juli		0,25
	10 St. 2,50 0,30 maritima, rosa 10 St. 3,50 0,40	Calamintha alpina, blaue Lippenblütchen, im Juni 10 St. 3,50	0,40
"	" alba, weiss 10 St. 3,50 0,40	" suaveolens	

		St. M
Can	npanula carpathica, blau, niedrig, reichblühend 10 St. 3,50	0,40
,,	carpathica Riverslea, tiefblau, grossblum. 10 St. 5,—	0,60
,,	" alba, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
"	" White Star, weisse grssbl. 10 St. 5,—	0,60
,,	collina, violettblaue Glocken im Juni 10 St. 4,50	0,50
,,	garganica, hellblau, sternförmig, sehr fein 10 St. 5,—	0,60
"	Portenschlageana, dunkelblau, aussergewöhnl. anhalt. blühend, Mai-Aug. 10 St. 4,50	0,50
"	pusilla, blau, reichbl. Juni-Juli 10 St. 3,50	0,40
.,,	" alba, weiss 10 St. 3,50	0,40
"	" Miss Willmott, hellblau 10 St. 7,—	0,80
"	Saxifraga, grosse blaue Glocken, selten 10 St. 4,50	0,50
"	" Wockei, feine Hybriden, blau 10 St. 7,—	0,60
,,	Steveni nana, grosse blaue, sternförmige, Blumen an nur 10 cm hohen polsterför- migen Büschchen. Mai-Juli . 10 St. 7,—	0,90
"	Wilsoni, tiefblau, gr. Blüten, 10 St. 3,50	0,40



Campanula pusilla

Cardamine pratensis fl. pleno, rosa-lila Levkoyenblüten im Juni 10 St. 3,50	0,40
Carex baldensis, zierlicher reichblühender Carex 10 St. 4,50	0,50
Carlina acaulis, Silberdistel, grosse weisse Blüte	0.40

Cerastium alpinum villosum, wollige Blätt-	31. 010
Bibersteini, silberweissfilziges Hornbrout	0,50
Columnae, leucht, weissfilzig 10 St 350	0,40 0,40
weissfilzig 10 St. 3,50	0,40
Chrysopsis villosus Rutteri, kleine gelbe	
Margueritenblütchen den ganzen Sommer hindurch 10 St. 4,50	0,50
Convallaria majalis, grossblumige Gartenmaiblume 5 Keime	0,50
Cotyledon simplicifolia, immergrune flei-	
schige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr hübsche Neueinführung 10 St. 5,—	0,60
Corydalis cheilanthifolia, farnähnliche Be-	
laubung, gelbe Blütenrispen im März-April 10 St. 3,50 " lutea, gelb, äusserst anhaltender Flor, wächst esenso freudig im Schatten wie in voller Sonso	0,40
m voner some 10 St. 2,50	0,30
Cortusa Mathioli, Wundglöckl, rote hängende,	
hübsche Blütenglöckchen. Den Primeln verwandte Alpine 10 St. 3,50	0,40
Cotula squalida, bräunl Polster . 10 St. 2,50	0,30
Crucianella stylosa, dunkelrosa Blütenköpf- chen über zierlichem Laub . 10 St. 3,50	0,40
Gyclamen europaeum, echtes Alpenveilchen,	
hederaefol., rosa, Herbstblüher 10 St. 2,50	0,30 0,60
Cytisus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen,	
gelben Blütchen 10 St. 7,—	0,90
Dianthus albinus, karminroto grassa Dist.	
auf ulcillell. (Illinkelorimen Plätten 1-1	
Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 " caesius, rasenbildende rosa Felsennelke	0,50
	0,50
zierlich zierlich zierlich	0.10
deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 carmineus, karmin . 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karmineste	0,40
" carmineus, karmin 10 St. 3,50	0,40
" hybridus Mignon, leuchtend karminrote	0,40
Platen Raimmille	
Blüten 10 St. 5,—	0,60
microlepis, winz. Zwergt, rot 10 St. 5,—	0,60 0,60
microlepis, winz. Zwergt, rot 10 St. 5,—	0,60
microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50	
microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50	0,60
microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50	0,60 0,50 0,50
microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50	0,60 0,50 0,50 0,40
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehn 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blumenblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50	0,60 0,50 0,50
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Be- laubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blüten- blättchen 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu- menblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50 Dodecatheon integrifolium, leuchtend rot. Cyclamenähnliche Blütenf., Mai 10 St. 5	0,60 0,50 0,50 0,40
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Be- laubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blüten- blättchen 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu- menblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50 Dodecatheon integrifolium, leuchtend rot. Cyclamenähnliche Blüteni, Mai 10 St. 5,— Draba Aizoon, gelbe Blüten in Archiviche	0,60 0,50 0,50 0,40 0,50
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— neglectus, dunkelrote Blüten, feine Be- laubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blüten- blättchen 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu- menblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50 Dodecatheon integrifolium, leuchtend rot. Cyclamenähnliche Blütenf., Mai 10 St. 5,— Draba Aizoon, gelbe Blüten im April über zierlichen festen Polstern. Reizende Alpine	0,60 0,50 0,50 0,40 0,50 0,60
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— neglectus, dunkelrote Blüten, feine Be- laubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blüten- blättchen 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu- menblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50 Dodecatheon integrifolium, leuchtend rot. Cyclamenähnliche Blütenf., Mai 10 St. 5,— Draba Aizoon, gelbe Blüten im April über zierlichen festen Polstern. Reizende Alpine	0,60 0,50 0,50 0,40 0,50 0,60
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— neglectus, dunkelrote Blüten, feine Be- laubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blüten- blättchen 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu- menblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50 Dodecatheon integrifolium, leuchtend rot. Cyclamenähnliche Blütenf., Mai 10 St. 5,— Draba Aizoon, gelbe Blüten im April über zierlichen festen Polstern. Reizende Alpine	0,60 0,50 0,50 0,40 0,50 0,60
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättchen 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blumenblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50 Dodecatheon integrifolium, leuchtend rot. Cyclamenähnliche Blütenf., Mai 10 St. 5,— Draba Aizoon, gelbe Blüten im April über zierlichen festen Polstern. Reizende Alpine 10 St. 3,50 lasiocarpa, gelb, sehr schön 10 St. 2,50	0,60 0,50 0,50 0,40 0,50 0,60
microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— neglectus, dunkelrote Blüten, feine Be- laubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blüten- blättchen 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu- menblätter 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 4,50 Dodecatheon integrifolium, leuchtend rot. Cyclamenähnliche Blütenf., Mai 10 St. 5,— Draba Aizoon, gelbe Blüten im April über zierlichen festen Polstern. Reizende Alpine	0,60 0,50 0,50 0,40 0,50 0,60

	St. M
Dryas octonetala, weisse, anemonenähnliche	
Blüten, niederliegende holzige Zweige. Eine der hübschesten Alpinen 10 St. 7,—	
Eine der hübschesten Alpinen 10 St. 7,-	0,80
" Drummondi, gelb, selten	1,50
Edrajanthus tenuifolius, bl. Glockenblüten	
in Büscheln, sehr fein 10 St. 4,50	0,50
Enilohima Hastari hazurlisha dishta Dasan	
Epilobium Hectori, bräunliche dichte Rasen,	
weisse Blütchen und später winzige Woll-	0.30
schoten, hübsche Neuseeländ 10 St. 3,50	0,30
Epimedium coccineum, rot mit weiss	0.00
10 St. 4,50	0,50
" macranthum, cremeweiss 10 St. 5,—	0,60
Muschianum, Illarosa 10 St. 4.50	0,50
" niveum, reinweiss 10 St. 5,— pinnatum elegans, goldgelb . 10 St. 9,— sulphureum, hellgelb, 30 cm 10 St. 4,50 Epimedium blühen April-Mai, 20—40 cm.	0,60
" pinnatum elegans, goldgelb . 10 St. 9,—	1,-
" sulphureum, hellgelb, 30 cm 10 St. 4,50	0,50
Epimedium blühen April-Mai, 20—40 cm.	
Erigeron glabellus alpinus, blaue, kleine	
10 St. 3,50	0,40
hybridus, lila Asterblüten im	
Juli-August 10 St. 3.50	0,40
Juli—August . 10 St. 3,50 olivensis. Neue leuchtend	THE REAL PROPERTY.
rote Varietät dieser geschätzten Alpen-	
pflanze 10 St. 3,50	0,40
pflanze	
Polster, Mai 10 St. 2,50	0,30
Polster, Mai	
10 St. 5.50	0,60
Fragaria indica, gelbe Blüten, rote Erdbeer-	
früchte	0,40
früchte	To all a
Silberflecken auf den Blättern, hübsche	
Halbschattenpflanze 10 St 3 50	0,40
Halbschattenpflanze 10 St. 3,50 Genista sagittalis, gelb, hübches kleines Felsensträuchlein 10 St. 5,—	J. Hyel
Felsensträuchlein 10 St. 5	0,60
Gentiana acaulis, grosser blauer Enzian, eine	
der schönsten Frühlingsblumen 10 St. 7,—	0.80
" lagodechiana. grosse blaue Blume mit	1907
hellerem Schlund, 15 cm, prächtige Neu-	
einführung, Juli-August 10 St. 9,—	1,
" septemfida, tiefblaue Blüten im Mai-Juni,	
	0,60
verna, blauer Märzblüher 10 St. 4.50	0,50
Geranium argenteum, rosa Blüten, silber-	
weisse Blätter 10 St. 6 —	0,70
verna, blauer Märzblüher . 10 St. 4,50 Geranium argenteum, rosa Blüten, silberweisse Blätter 10 St. 6,— Geum montanum, gelb, Mai 10 St. 3,50 Rossi gelbe Blüten über zierlichen Fieder-	0,40
" Rossi, gelbe Blüten über zierlichen Fieder-	4550
blättch. April 20 cm 10 St. 5 —	0,60
blättch., April 20 cm 10 St. 5,— **triflorum**, braunrote Glöckchen, sehr zierlich 10 St. 4,50	
zierlich 10 St 4 50	0,50
Globularia angustifolia, polsterbild. immer-	
grüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen	
10 St. 4.—	0,50
Gratiola officinalis, Gnadenkraut, weisse	1
Blüten 10 St. 4.50	0,50
Blüten 10 St. 4,50 polster-bildend, schön 10 St. 3,50	No. of London
bildend schön 10 St 3 50	0.40
" pennsylvanica, weisse Blüten inBüscheln,	
Neueinführung 10 St. 5 —	0,60
renens, weiss liegende Zweige sehr an-	
Neueinführung 10 St. 5,— repens, weiss, liegende Zweige, sehr an- spruchslos, 15 cm, Juni-Juli . 10 St. 3,50	0,40
" repens monstrosa, weiss, 20 cm hoch,	2
reichblühend 10 St. 4 50	0,50
reichblühend 10 St. 4,50 rosea, rosa, ganz niedr., sehr hübsch,	,,,,,
komp. Wuchs, Juli 10 St. 4,50	0,50
Rollip. Huches, out 1. 10 Oc 1,00	100

	1 St. M
laquetia Epipactis, gelbe Blüten im Ap	
bis Mai, für Halbschatten 10 St. 5	,0,60
delianthemum amabile fl. pl., Sonnenr	ös-
chen mit blutroten gefüllten Blüten	len
Sommer hindurch 10 St. 4,	50 0,50
" mutabile fl. pl., karminrot, purpur. go	ld-
gelb, weiss, chamois, jede Sorte, 10 St. 4	,50 0,50
" polifolium Rose Queen, dunkelrosa, e	in-
fach 10 St. 4	,50 0,50



Hepatica tribola

Hen	atica angulosa, blaues grossblumiges	
	ungarisches Leberblümchen 10 St. 5,—	0.60
	angulosa alba, reinweiss, sehr grossblumig,	
"	10 St. 6,—	0.70
		0,80
,,	" rosea, rosa 10 St. 7,—	0,00
,,	triloba, deutsches Leberblümchen. Eine	
	der schönsten und eigenartigsten Frühlings-	
	blumen. Die anemonenähnlichen, prächtig	
	dunkelblauen Blüten kommen schon häufig	
	vom März ab zum Vorschein. In den Halb-	
	schatten von Bäumen oder Gebüsch zu	
	pflanzen. Je nach Stärke M 6-25 p. Hund.	
	10 St. 2,50	0,30
	alba weige 10 St 350	0,40
"	" alba, weiss	0,10
"	" " plena (L.), weiss gefüllt, eig.	2
	Einführung	3,-
,,	" coerulea plena, blau gefüllt	2,50
"	" rubra, rot 10 St. 3,50	0,40
"	" " plena, rot gefüllt . 10 St. 7,—	0,80
Hier	racium glacialis, gelb, zierl. 10 St. 5,-	0,60
"	pilosella incanum, weissfilzige Blätter,	
	gelbe Blüten, sehr niedrig 10 St. 3,50	0,40
	aurantiacum, orange 10 St. 3,50	0,40
Hor	minium pyrenaicum, wintergrüne schöne	
Marie Valo	Blattrosette, blaue Rispen im Juni-Juli	
	10 St. 3,50	0,40
	10 50.0,00	100

		St. M	
Hou	stonia coerulea blau 10 St. 3,50 coerulea alba, weiss 10 St. 3,50 serpyllifolia, blau, kriechend 10 St. 4,50	0,40	
	coerulea alba, weiss 10 St. 3.50	0,40	
	serpyllifolia, blau, kriechend 10 St. 4.50	0,50	
	Aeusserst zierliche, keine Polster bildende		- 1
	Pflanzen, April-Mai.		
Hut	chinsia alpina, weiss, grüne Polster, sehr		
	hübsch April 10 St 3.50	0,40	P
Hyn	ericum Coris 10 St 5 —	0,60	1
	hübsch, April 10 St. 3,50 ericum Coris 10 St. 5,— empetrifolium. Ueber erikaähnlichen,	0,00	
"	zierlichen, nadelförmig fein belaubten nied-		
	rigen Büschen, goldgelbe, schalenförmige		
	Blüten in Rispenstand Hübsche Pflanze		18
	Blüten in Rispenstand. Hübsche Pflanze für den Steingarten 10 St. 5,—	0,60	
	polyphyllum, beide reizende kleine Plfan-	0,00	
"	zen mit gelben Blüten im Juli-September		18
		0.40	
lha	ris sempervirens Schneeflocke, weisse	0,40	
ine	grassluming 10 St 250	0.40	
	grossblumige 10 St. 3,50	0,40	1
	sempervirens Elfenreigen (L.).		
"	Die grossen weissen Blüten um-		
	stehen den Stiel in mehr gestreckter		
	Anordnung, ähnlich wie bei den		
	einjähr. Schleifenblumen. Massige		
	Belaubung, bis zu 6-7 cm Länge,		
	(Iboria Cabrooffeeles 2 4 am)		
	(Iberis Schneeflocke 3—4 cm).	100	h.,
	10 St. 8,— 0,90 sempervirens weisser Zwerg,		
"		735	
	kompakte dichte Büschchen, im zei-		
	tigen Frühjahr dicht bedeckt mit		
	reinweissen Blüten 10 St. 3,50 0,40	6	
Inu	la ensifolia, goldgelbe Margueriten		
	im Sommer 10 St. 4,50 0,50		M
Iris	pumila siehe vorstehende Abteilung.		P
Kei	rnera saxatilis, weisse zierliche,		
7	lockere Blütenstände über hübschen		
	immergrünen kleinen Blattrosetten		
	10 St. 4,50 0,50		
Lai	mium maculatum purpureum, roter		
Lav	vandula vera, blauer wohlriech. La-		
	vendel 10 St. 4,50 0,50		
100	ontopodium alpinum, Edelweiss d.		
	Alpen, gedeiht fast überall 10 St. 4,50 0,50		
"	japonicum, japanisches, interessant 1,—		
1 "	sibiricum, sibirisches . 10 St. 4,50 0,50		
rel	Plättehen 10 Ct 2 50 0 40		
1 0	ptinella scariosa, zierl. gefiederte Blättchen 10 St. 3,50 0,40 wisia cotyledon. Saxifragaähnliche		
	silberweisse Posetten rose Pläten		
	silberweisse Rosetten, rosa Blüten		
Lin	im Sommer, sehr eigenartig 1,—		1
	spalten und Folgoneitzen 10 St. 250	0.20	
	spalten und Felsenritzen 10 St. 2,50 hepaticifolia, hellblau 10 St. 3,50	0,30	
39	pallida blau prächt Deleterbild 10 Ct 2 50	0,40	
1 14	pallida, blau, prächt. Polsterbild. 10 St. 3,50	0,40	1
	hospermum purpureo-coeruleum,	0,40	1
Lo	dunkelblau, Mai 10 St. 3,50 tus corniculatus fl. pl., gelber gefüllter Hornklee 10 St. 4,50	0,40	1
	Hornklee 10 St 4 50	0.50	1
Lv	chnis alpina, Alpenlichtnelke, sehr zierliche	0,50	-
_3	rote Blütenrispen im April-Mai 10 St. 3,50	0,40	1
1			1
Ly	simachia nummularia, gelbe Blüten an		-
	niederliegenden, immergrün beblätterten		1
	Zweigen den ganzen Sommer hindurch, heimisch		
	heimisch 10 St. 2.50	0.30	

1 St. M Majanthemum bifolium, weisse, kleine, wohlriechende Rispen im Frühjahr, Schatten liebendes zierl. Pflänzchen 10 St. 3,50 0,40 Menthella alpina, dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt. Intensiyst aus-. 10 St. 3,50 0,40 geprägtes Pfefferminzaroma Mertensia primuloides, bl. Blütch. 10 St. 6.-0,70 Micromeria croatica, rosa Blüten im Sommer 0,50 Mimulus cupreus, kupferroter Moschus, reichblühend, 30 cm, Juni-August 10 St. 3,50 Iuteus, gelber Moschus 10 St. 3,50 0,40 radicans, dichte niedrige Rasen von bräunlichen harten, ausdauernden Blättchen, weisse Blumen mit blauer Lippe. Seltsame . 10 St. 5,-Pflanze Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, dunkelblaues Vergissmeinnicht, sehr an-

haltender Flor 10 St. 3,50 0,40



Linaria

Mysotis rupicola, kleines Zwergvergissmein-
nicht 10 St. 3,50
Nepeta Mussini, blaue Lippenblüten, silber-
grüne Belaubung, äusserst reichblühend
und sehr anspruchslos 10 St. 3,50
Oenothera pusilla. Zwerg-Nachtkerze mit
leuchtend gelben Blüten, winzige Büsch-
chen bildend 10 St. 3,50
" Nutalli, gelb, den ganzen Sommer blühend
10 St. 2,50
Omphalodes verna, leuchtend blaue Ver-
gissmeinnichtblüten, grossbl 10 St. 3,50
" cappadocica, hellblau 10 St. 4,50

Beide schöne Halbschattenpflanz., April-Mai.

0,40

0,40

0,40 0,30 0,40 0,50

Primula auricula, grossbl. Gartenaurikeln in	
den schonsten raiben gennscht. Dekannte,	
sehr widerstandstanige Primei, starke	
Pflanzen 10 St. 3,50	0,40
Kleinere aber blühbare Pflanzen M 15.—	
10 St. 4,50	0,50
auricula lutea, grossblumige hellgelbe	
" Gartenaurikel 10 St 450	0,50
Pagalaga purpurlila 10 St 5	0,60
" Beeslana, purpulma 10 St. 5,—	
", Bullesiana, leucht. Orangetone 10 St. 5,—	0,60
Bulleyana, orange, spätblühend 10 St. 5,—	0,60
	0,60
The state of the s	0,80
" Darialica, rosa Blütenträubchen, sehr	
hübsch 10 St. 7.—	0,80
	0.40
District the second sec	0,40
" denticulata alba, reinweiss . 10 St. 4,50	0,50
	0,80
" "	
" "rosea, dunkelrosa 10 St. 7,—	0,80
	0,80
	0,00
Drei feine neue Varietaten	
	0,40
	0.40
	0,40
, Helenae, Hybrid-Primel, meist karminpur-	
pur, auch dunkelrote u. bläuliche Töne,	
	0,60
	0,00
" " Purpurkissen, neu, leuchtend pui-	0 -0
purkarmin 10 St. 7,—	0,80
Edelstein, leuchtend purpur, ausser-	
	1,—
Iswal rötlich maganta neu 10 St 0	1,—
	1,
	0,80
iaponica, rote Blüt., quirlständig 10 St. 3,50	0,40
alba reinweisse sehr schön 10 St. 3.50	0.40
" , " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50	0,40
" " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,—	0,40 0.80
" , " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— " Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigen-	0.80
" , " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— " Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigen-	
", " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinmoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigen- artig	0.80
" , " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigen- artig	0.80
", " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 "Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig "Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,—	0.80 1,50 0,60
" , " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig " Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— Juteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,—	0.80
" , " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— " Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60
", alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— luteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— sees gradifil karminrosa, frih 10 St. 5	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig " Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— luteola, gelbe Blütenköpfe " officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen " rosea grandiil., karminrosa, früh 10 St. 5,— " rosea grandiil., karminrosa, früh 10 St. 5,— " ich ide grandiil., karminrosa, früh 10 St. 5,— " ich ide grandiil., karminrosa, früh 10 St. 5,—	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— luteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25
" " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— " Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50
", alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— luteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen . 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— luteola, gelbe Blütenköpfe 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,—	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— luteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen . 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,—	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 "Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— "Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 " Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70
", alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— luteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,— "Mrs. Mac Gillavary, lilarosa, neu, eine ganz hervorragend schöne Hybridorimel von Eigenart und	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25
", alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— Iuteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen . 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,— "Mrs. Mac Gillavary, filarosa, neu, eine ganz hervorragend schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,—	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70
", alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— Iuteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen . 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,— "Mrs. Mac Gillavary, filarosa, neu, eine ganz hervorragend schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,—	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 "Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— " Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig " Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— Iuteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlässelblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,— " Mrs. Mac Gillavary, lilarosa, neu, eine ganz hervorragend schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,— hybr. grandiflora, schönste gross- blumige Gartenprimeln i. pracht- voller Mischung . 10 St. 2,50	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— Iuteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,— "Mrs. Mac Gillavary, filarosa, neu, eine ganz hervorragend schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,— hybr. grandiflora, schönste gross- blumige Gartenprimeln i. pracht- voller Mischung . 10 St. 2,50 "aurea grandiflora tiefgelbe,	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25 0,80 0,30
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— Iuteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,— "Mrs. Mac Gillavary, filarosa, neu, eine ganz hervorragend schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,— hybr. grandiflora, schönste gross- blumige Gartenprimeln i. pracht- voller Mischung . 10 St. 2,50 "aurea grandiflora tiefgelbe,	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25 0,80 0,30
" alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50 Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,— Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigenartig Lothringen, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— Iuteola, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend mit grossen Kelchen 10 St. 2,— rosea grandifl., karminrosa, früh 10 St. 5,— sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50 sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät 10 St. 4,50 Veitchi, purpurrote zierl. Blüten 10 St. 6,— veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,— "Mrs. Mac Gillavary, filarosa, neu, eine ganz hervorragend schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,— hybr. grandiflora, schönste gross- blumige Gartenprimeln i. pracht- voller Mischung . 10 St. 2,50 "aurea grandiflora tiefgelbe,	0.80 1,50 0,60 0,70 0,25 0,60 0,40 0,50 0,70 0,25 0,80 0,30
	Kleinere aber blühbare Pflanzen M 15,— per Hundert. auricua alpina, goldgelbe Alpenaurikel 10 St. 4,50 auricula lutea, grossblumige hellgelbe Gartenaurikel 10 St. 4,50 Beesiana, purpurlia 10 St. 5,— Bullesiana, leucht. Orangetöne 10 St. 5,— Bulleyana, orange, spätblühend 10 St. 5,— cashmeriana Rubin, rubinrote Kopfprimel 10 St. 5,— Crispii, karminpurpur

1 St	1 St
Primula veris acaulis, schöne grossblumige	Saxifraga decipiens hybr. Blütenteppich,
Varietäten in reichstem Farbenspiel, be-	leuchtend dunkelrosa, prächtig 10 St. 3,50 0,4
sonders auch dunkelrot. Bei diesen finden	" decipiens hybr. grandiflora alba, grosse
sich besond. schöne leuchtende Färbungen	reinweisse Blüte 10 St. 5, — 0,6
10 St. 3,50 0,4	
" veris acaulis coerulea, enzianblau, eine	blumig 10 St. 4,50 0,5
der allerschönsten Primeln	" " hybr. Schöne v. Ronsdorf, dunkel-
10 St. 3,50 0,4	
alba plena, weissgef. 10 St. 5,— 0,6	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" " rubra plena, rot gef. 10 St. 9,— 1,—	Vorstehende Saxifraga decipiens-Hybriden
" hybr. Barr's Rote, dunkelrote Blumen 10 St. 6,— 0,7	
	sich das leuchtendste Rot.
Prunella grandiflora, dunkelblau, Juli, 20 cm	
10 St. 3,50 0,4	
" grandiflora alba, reinweiss . 10 St. 4,50 0,5	
" rubra, dunkelrosa 10 St. 4,50 0,5	
" Webbiana, violett, grossblumig 10 St. 4,50 0,5	
Pulmonaria azurea, rein dklblau 10 St. 5,— 0,6	
" officinalis, heimisches blaues Lungenkraut	10 St. 4,50 0,5
10 St. 2,50 0.3	0 , coriophylla, zierliche Rosetten, weisse
" " alba, reinweiss 10 St. 3,50 0,4	
" longifolia, besonders starkwüchsig und	" Ferdinandi Coburgi, graugrüne Polster,
widerstandsfähig, blaue Blüten 10 St. 3,50 0,4	0 gelbe Blüten 10 St. 6,— 0,7
" rubra, rot, sehr üppiger Wuchs 10 St. 3,50 0,4	
" saccharata, weissgefleckte Blätt. 10 St.3,50 0,4	
Die Pulmonaria sind besonders geeignet	März-April 10 St. 5,— 0,6
für halbschattige Plätze, blühen Ende März-	leptophylla, grüne, üppige, grosse Polster,
Mai, 30 cm hoch.	weisse Blüten 10 St. 3,50 0,4
Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosen-	" longifolia, silbrigweisse Blatt-Rosetten
blüten, Juli, 15 cm 10 St. 3,50 0,4	
Ramondia pyrenaica, immergrüne behaarte	" marginata, zierliche Art mit weissen
Blattrosetten, blaue Blumen. Sehr schöne	Blüten 10 St. 5,— 0,6
pyrenäische Felsenpflanze, liebt Halbsch.	" moschata purpurea, rote kleine Blüten
und Mooshumus	0 \ 10 St. 3,50 0,4
Ranunculus amplexicaulis, weisse grosse	" oppositifolia, leuchtend karmin, niedrige
Schalenblüten auf ca. 10 cm hoh. Stielen	Rasen, März 10 St. 5,— 0,6
10 St. 4,50 0,5	0 , pedatifida, feingeschlitzte Blätter, grüne
Santolina pinnata 10 St. 3,50 0,4	0 Polster
" tomentosa, beide hübsche weisswollige	" raethica, sehr dichte Rasen 10 St. 3,50 0,4
Felsensträucher 10 St. 3,50 0,4	0 , Rocheliana, feste zierliche Polster, weiss
Saponaria ocymoides, rosa, reichblühende	10 St. 5,— 0,6
Felsenpflanze, Juli 10 St. 3,50 0,4	
" lutea, dichte kleine Polster, hellgelbe Blü-	Rispen, 30 cm 10 St. 4,50 0,5
ten, selten	
Satureja cuneifolia, weisse Blüt. 10 St. 3,50 0,4	0 10 St. 4,50 0,5
" alpestris, weiss, reizend 10 St. 3,50 0,4	
Saxifraga Aizoon, zierlich, hellgelb	" Sternbergi, dichte Polster 10 St. 3,50 0,4
10 St. 3,50 0,4	umbrosa, immergrüne Rosetten, weisse
" Aizoon rosea, rosa 10 St. 5,— 0,6	O Blüten im Mai-Juni. Vorzüglich für
" apiculata, hellgelb 10 St. 5,— 0,6	
" bronchialis, graugr. Polst., weiss 10 St. 3,50 0,4	
" Bucklandi, spatelförm. Blättch. 10 St. 3,50 0,4	
"Burseriana, weiss, Märzblüher 0,8	
" caesia, Polst., silbergrau, weiss 10 St. 4,50 0,5	
" canaliculata, saftiggrüne Rasen, weisse	10 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl 4,-
Blüten 10 St. 4,50 0,5	0 25 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
" Cotyledon pyramidalis, schöne grosse Blattrosette, weisse Rispen 10 St. 4,50 0,5	Schievereckia Bornmülleri, polsterbildend,
Blattrosette, weisse Rispen 10 St. 4,50 0,5	weisse Blüten im März 10 St. 4,50 0,5
" decipiens hybr. Astrild (L), tiefrote grosse	
Blüten über starkwüchsigen dunkelgrünen	Sedum acre, Mauerpfeffer, gelb . 10 St. 2,50 0,3
Polstern im April-Mai. Eine Verbesserung	" album, weiss 10 St. 2,50 0,3
der bekannt. "Blütenteppich" 10 St. 7,— 0,8	altissimum, silbrig bereifte dicke Triebe,
" Oueen of the Belgians, karminpurpur,	gelbe schöne Blumen 10 St. 4,50 0,5
grosse Blumen auf langen Stielen. Wie	" anacampseros, purpur, Juli . 10 St. 4,50 0,5
vorige hübsche Neuheit für den Stein-	" cyaneum, blaugrüne Blättchen, winzige
garten 10 St. 7,— 0,8	blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art . 0,8



	THE
Sedum Ewersi	St. M
edum dasynhyllum, blauw.Blättch. 10St. 3,50	0,40
Ewersi, rosa, Juli 10 St. 4,50	0,50
var. turkestanicum, dunkelrosa	
10 St. 4,50	0,50
" glaucum, blaugrüne Polster 10 St. 2,50	0,30
" kamtschaticum, gelb, Juli . 10 St. 3.50	0,40
" " fol. var., prächtig buntblättrig	0.50
10 St. 4,50	0,50
" Maximowiczi, gelbe Dolden . 10 St. 4,50	0,50
" Middendorfianum, gelb 10 St. 4,50	0,30
", ochroleucum, gelb 10 St. 3,50 populifolium, hellrosa, strauchige Art,	0,40
August	0,80
blaugriine Belaubung gelbe	0,00
Blüten	0,40
" Rhodiola linifolium rubrum, rote Dolden	0,60
sarmentosum 10 St. 4,50	0,50
Selskianum	0,40
Sempervivum, sehr eigenartig 10 St. 5,—	0,60
" Sieboldi, rosa 10 St. 6,—	0,70
" spathulifolium, weissliche dicke Blatter	0.50
10 St. 4,50	0,50
" spurium, rosa 10 St. 2,—	0,25
", album, weiss 10 St. 2,— ", splendens, leuchtend rot 10 St. 2,50	0,30
Ferner sind noch viele andere Sorten	0,30
vorrätig.	
0 Sedum-Sorten meiner Wahl	3,—
5 ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6,-
Sempervivum anomalum 10 St. 2,50	0,30
" arachnoideum, weissfilzig 10 St. 3,50	0,30
" arenarium, zierlich 10 St. 2,50	0,30
atropurpureum, grosse dunkelbraune	
Rosetten	0,40
" Boissieri	0,40
" californicum	0,40
" Doelleanum	0,40
" fimbriatum	0,40
" globuliferum	0,40
nausmanni	0,10

	ot. 16
empervivum hybr. Alpha, bräunliche Ro-	
setten weissbehaarte Mitte, neu	0,80
setten, weissbehaarte Mitte, neu hybr. Beta, eigenartige Form, weisse Mitte, neu hybr. Beta, eigenartige Form, weisse	
" Mitte not	0,80
Mitte, field Moggridgei, weissfilzige grosse 10 St. 5,— pyrenalcum 10 St. 3,50 robustum, extra grosse Rosetten 10 St. 4,50	0,60
" Moggridgei, Weissilizige grosse to St. 3,—	
" pyrenaicum	0,40
" robustum, extra grosse Rosetten 10 St. 4,50	0,50
" rupicolum, hübsche Färbung 10 St. 3,50 tectorum (Hauslaub) 10 St. 2,50	0,40
" tectorum (Hauslaub) 10 St. 2,50	0,30
" tomentosum, sem ziernen, weissmarg	0,30
tainta dunkalbraunrot 10 St 350	0,40
violaceum 10 St. 4,50	0,50
" violaceum	0,30
" Wullenlanum	
Gerner viele andere Sorten M 0,40 bis	0,50
0 Sorten Sempervivum meiner Wahl	3,-
5 " " " " "	6,-
silene acaulis," dichte grüne Rasen, welche	
sich im März mit leuchtend rosa Blüten	
Sich ill Marz illit felicitette rosa Bitten	0,50
bedecken. Reizende Alpine . 10 St. 4,30	
bedecken. Reizende Alpine . 10 St. 4,50 alpestris, weiss, Juni 10 St. 3,50 fl. pleno, dicht gefüllte weisse Blu-	0,40
" fl. pleno, dicht gefüllte weisse Blu-	
men, reizende Neuheit 10 St. 5,-	0,60
men, reizende Neuheit 10 St. 5,— maritima fl. pl., weiss gefüllt, Mai-August	
10 31. 5,	0,60
" Schafta, dunkelrosa, Juli 10 St. 4,50	0,50
Sisyrinchium Bermudianum, blau, zierlich 10 St. 3,50	0,40
10 50. 5,50	0,40
Soldanella alpina, Alpendroddel, blaue ge-	
franzte Glöckchen im März-April, runde	
franzte Glöckchen im März-April, runde ausdauernde Blätter, eine der hübschesten	
Alpinen 10 St. 4,50 pusilla, kleinere Art, hellblau 10 St. 5,— minima, Blättchen von Linsengrösse,	0,50
pusilla, kleinere Art, hellblau 10 St. 5,—	0,60
" minima, Blättchen von Linsengrösse,	
gremlich grosse hellblatte blutett 10 St. 1.	0,80
	0,70
solidago alnestris gelb 30 cm hoch. Juli	
montana, grosste Form 10 st. 0,— Solidago alpestris, gelb, 30 cm hoch, Juli 10 st. 3,50 brachystachys, desgl., Sept. 10 st. 4,50 Spergula plifera, Alpenmastkraut, dichte frischgrüne Polster, vorzüglicher Brsatz für Rasen 100 st. 20,—, 10 st. 2,50 pilifera aurea, goldgelbe Polst. 10 st. 3,50 spiraca decumbers Pumilionum, winziges	0,40
backwateghing desal Sept 10 St 450	0.50
" brachystachys, desgi., Sept. 10 St. 4,50	0,00
Spergula philera, Alpennastkiaut, diente	
frischgrune Polster, vorzuglicher Ersatz	0,30
für Rasen 100 St. 20,—, 10 St. 2,50	
" pilifera aurea, goldgelbe Polst. 10 St. 3,50	0,40
Spiraea decumbens Pumilionum, winziges	
Sträuchlein 10 St. 7,—	0,80
Statice globulariaefolia, rosa Blüten im	
Sträuchlein 10 St. 7,— Statice globulariaefolia, rosa Blüten im August, 15 cm hoch 10 St. 7,—	0,80
Synthyris reniformis, blaue Aehren, März	
	0,70
Toursein Chamanders immergrin Sträuch	0,10
leucrium Chamaeurys, mmergrum. Strauch-	0,40
lein, rote Rispen 10 St. 4,50	
" montanum, weisse Bluten, ganz medrig	0,50
Teucrium Chamaedrys, immergrün. Sträuchlein, rote Rispen 10 St. 4,50 montanum, weisse Blüten, ganz niedrig spec. Libanon, rote Blüten . 10 St. 4,50	0,50
Thlaspi stylosum, rosa, Frühlingsblume	
10 St. 3,50	0,40
	THE STATE
Thymus lanuginosus, wollige, silbergraue	0,40
dichte Rasen, sehr hübsch . 10 St. 3,50 " Serpyllum albus, reinweiss . 10 St. 3,50	
" Serpyllum albus, reinweiss . 10 St. 3,50	0,40
" splendens, leuchtend rot 10 St. 3.50	0,40
Tiarella cordifolia, weisse, resedaähnliche	
Rispen im April-Mai. Immergrüne Blätter	
10 St. 3,50	0,40
	T. H. A. L.
Umbilicus chrysanthus, das asiatische Sem-	0.50
perviyum 10 St 4.50	0.50

1 St. M					
Veronica Allionii, blaue Blüten, niedrige	Vinca major fol varioustia 10 Ct 7				
immergrüne Rasen 10 St. 4,50 0,50	Vinca major fol. variegatis 10 St. 5,— 0,60				
" filiformis, dichte Rasen, blaue, ab März	Viola odorata, wohlriech. Veilchen10 St. 2,50 0,30				
orechoinende Pläten immensional	" " alba grandiflora 10 St. 2,50 0,30				
erscheinende Blüten, immergrün, sehr	" " Königin Charlotte, dunkelblau, blüht				
zierlich	ab August zum zweiten Male bis				
" prostata alba, reinweiss 10 St. 4,50 0,50	zum Spätherbst 10 St. 2,50 0,30				
" " pallida, bläulichweiss . 10 St. 4,50 0,50	" Rose Perle, dunkelrosa 10 St. 3,50 0,40				
" " coelestina, lichtblau 10 St. 4,50 0,50	" " sulphurea, schwefelgelb 10 St. 3,50 0,40				
" " coerulea, leuchtendblau 10 St. 4,50 0,50	" " fl. coeruleo pl., blau gefüllt 10 St. 3,50 0,40				
Vorstehende Veronica - Varietäten sind	" ", fl. rubro pl., rot gefüllt 10 St. 4,50 0,50				
empfehlenswerte Neueinführungen	Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr				
" repens, hellblau 10 St. 3,50 0,40	wohlriechende Sorten.				
" rupestris (alpina), dunkelblau, eine	" cornuta G. Wermig, bekanntes schönes				
äusserst reichblühende prächtige Art	Hornveilchen, ab Mai reichblühend				
von grossem Effekt auf Steingrup-					
pen, Juni 10 St. 3,50 0,40	10 St 3,50 0,40				
" alba, reinweisse Varietät der Vorig.	" " Hansa. Dem Viola corn. G. Wer-				
10 St. 4,50 0,50	mig ähnlich, doch grossblumiger u.				
Vicia pyrenaica, kleine Pyrenäen-Wicke mit	mit mehr rundlichen Blüten, reicher				
verhältnismässig grossen karminrosa Blüten	und anhaltender Flor 10 St. 4,50 0,50				
im Juni-Juli	" gracilis Juwel von Eisenach (L.). Eine Ver-				
vinca herbacea, ungarische blaue Sandwicke,	besserung der reizenden, hochedlen Viola				
night immercan scientificant	gracilis, welche in griechischen Hochge-				
nicht immergrün, reichblühend 0,40	birgen heimisch ist, in bezug auf Winter=				
" minor, Immergrün, blau	festigkeit, auch sind die tiefblauen Blüten				
100 St. 20,—, 10 St. 2,50 0,30	etwas grösser. Der Flor beginnt häufig				
" " fl. albo, weiss 10 St. 3,50 0,40	schon im März und den Sommer hindurch				
" " fl. coeruleo pl., blau gefüllt, präch-	sind die Pflanzen selten gänzlich ohne				
tig, sehr reichblühend 10 St. 4,50 0,50	Blumen. Eine prächtige Neuheit von grösster				
" " fl. rubro pl., rot gefüllt 10 St. 3,50 0,40	Wirkung auf Steinpartien und ferner zur				
" fl. rubro (L.), rot 10 St. 3,50 0,40	Beetbepflanzung und zum Blumenschnitt				
" fol. varieg., buntblättrig 10 St. 3,50 0,40	vortrefflich geeignet 10 St. 4,50 0,50				
Das Immergrün und seine Varietäten					
sind vorzüglich geeignet als Rasenersatz	Waldsteinia geoldes, gelbe Frühlingsblume				
an halbschattigen Plätzen, gedeiht aber	10 St. 4,50 0,50				
auch in voller Sonne und blüht dann	Wulfenia carinthiaca, blaue Rispen im Mai,				
reicher.	schöne immergrüne Blattrosetten, für halb-				
" major, grossblättr. u. grossblum. 10 St. 4,50 0,50	schattige Plätze 10 St. 3,50 0,40				
Alpen- und Felsenpflanzen-Sortimente meiner Wahl.					
Aus nur wertvollen, gut wachsenden Sorten zusammengestellt, richtig etikettiert. Billige Wünsche als: für					
besondere Böden passend, für sonnige oder halbschaftige Lage usw können beröcksichtigt werden					

Anstatt mit Holz- Metall-Daueretiketten "Dura" (20 cm lang) versehen, pro Sorte M 0,10 Aufschlag.

Freiland-Farne

Mit ihren edlen, abwechslungsreich gestalteten Wedelformen bilden die Farne einen schönen Schmuck schattiger od. halbschattiger Plätze, besonders auch felsiger Parlien des Parkes etc. Die meisten Arten wachsen besonders kräftig, wenn dem Boden Torfstreu zugemischt wurde.

wenn dem boden foristreu zugemischt wurde.	
Adiantum pedatum, sehr eleganter Habitus,	
völlig hart	1,50
Allosurus falcatus, selten, nicht ganz hart .	1,50
Aspidium acrostichoides, immergrün	1,50
" aculeatum, eine der schönsten und dank-	
barsten Arten, harte, glänzende Wedel,	
immergrün, völlig winterfest . 10 St. 5,-	0,60



Aspidium angulare proliferum, immergr., feingefiederte Wedel, sehr zierl. 10 St. 5,— 0,60

1 St. M

1 St. M	Burgh A
Aspidium dilatatum, sehr schöne breite, fein	a land of the state of the stat
gefiederte Wedel 10 St. 4, — 0,50	Bear All All All All All All All All All Al
" dilatatum gracile, sehr zierlich 10 St. 7,— 0,80	
" filix mas, Farnmännchen, eine der wider- standsfähigsten Arten, nimmt auch mit	
trockeneren Böden fürlieb, in feuchten	
Lagen bis meterhoch 10 St. 3,50 0,40	
" filix mas cristatum angustatum 1,—	
" " Elworthi 1,—	
" " monstrosum 0,80	AC ASSISTANCE OF THE PROPERTY
", ", Pindari 0,80	
erythrosorum, sehr apart	
lonchitis, sehr schöne Nadelform, winter-	The state of the s
grün 10 St. 5,— 0,60	
munitum, immergrünes, amerikanisches . 1,—	Onoclea sensibilis Scolopendrium vulgare
" rigidum, Alpine 10 St. 7,— 0,60	1 St. M
" spinulosum, Punktfarn, fast wintergrün 10 St. 3,50 0,40	Phegopteris Dryopteris, Buchenfarn
	10 St. 3,50 0,40
" Thelypteris, zahlreiche Wedel von Fusshöhe, liebt feuchten Boden 10 St. 3,50 0,40	" polypodioides, schöne Wedelform
	10 St. 3,50 0,40
Asplenium Ruta muraria, Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen 10 St. 3,50 0,40	Polypodium vulgare, Engelsüss, immergrün,
	für Felsen eine der schönsten 10 St. 3,50 0,40
" septentrionale, Grasfarn, winzig klein 10 St. 4,50 0,50	
" Trichomanes, Frauenhaar, für Felsspalten,	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
wohl das zierlichste u. schönste 10 St. 3,50 0,40	Pteridium aquilinum, Adlerfarn 10 St. 3,50 0,40
" viride, grüne Mittelrippe 10 St. 4,50 0,50	Scolopendrium vulg., Hirschzunge, immer-
Athyrium filix femina, Farnweibchen, fein-	grün, ungefiederte Blätter 10 St. 4,50 0,50
geliederte Wedel, robust und üppig	" vulgare daedaleum, interessante mon-
wachsend 10 St. 3,50 0,40	ströse Art 1,20
filix femina Fritzelliae, ganz schmale	" " marginatum, krause Ränder 1,—
krause Wedel, sehr hübsch 10 St. 7,- 0,80	
filix femina laciniatum minus, niedrig	" " undulatum, gewellte Blätter 1,50
10 St. 7,— 0,80	Selaginella helvet., Moosfarn, bildet dichte,
" " " multifidum, monströse Wedel	nur wenige Zentimeter hohe smaragdgrüne
10 St. 7,— 0,80	Polster 10 St. 3,50 0,40
" " Standishi, zierlich kraus 10 St. 7,— 0,80	
" " Victoriae, sehr monströs	Seles Tables Me
" " " " 10 St. 9,— 1,—	
Blechnum spicant, Rippenfarn, niedriger,	
immergrün 10 St. 4,50 0,50	
" spicant serratum, reizende Varietät mit	
" gesägten Fiedern 10 St. 7,— 0,80	
Cystopteris alpina, sehr zierliche Alpine	
10 St. 5,— 0,60	
" fragilis, Blasenfarn, kleine Art, für Spalten	- 16 0 1 Jane
10 St. 3,50 0,40	
" bulbifera, lange schmale Wedel mit roter	
Rippe, sehr hübsch 10 St. 4,50 0,50	
" intermedia, kleinstes Blasenfarn 10 St. 5,— 0,60	
Dicksonia punctilobula, zahlreiche, sehr fein-	
gefiederte Wedel von Fusshöhe 10 St. 5,- 0,70	
Onoclea sensibilis, Rossfarn, nordamerika-	
nische Art, schöne Wedelform 10 St. 7,— 0,80	
Osmunda, cinnamomea 1,20 gracilis, kleine zierliche Art 1,20	Struthiopteris germanica
" gracilis, kleine zierliche Art 1,20 " regalis, Königsfarn, einer der eigenartigst.	
und schönsten, in nassem Torfboden	Struthiopteris germanica, Strauss- oder
bis meterhoch 10 St. 9,— 1,—	Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe
" " cristata, monströse Art 1,50	10 St. 5,— 0,60
	10 schöne Farnsorten meiner Wahl 6,—
Phegopteris calcarea (Robertiana), niedrig und zierlich 10 St. 3,50 0,40	20 " " " " 12,—
und Zieffielf	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Wasser- und Sumpf-Pflanzen

Pilanzen	St. M
Acorus Calamus, Calmus 10 St. 3,50	
" japonicus fol. varieg., buntblättrig	1,—
Alisma Plantago, grosser Froschlöffel	
10 St. 3,50	0,40
Butomus umbellatus, grosse rote Dolden	
10 St. 3,50	0,40
Calla palustris, Wassercalla mit weissen Blumen 10 St. 3,50	0,40
Eriphorum angustifolium, Wollgras	
10 St. 3,50	0,40
Glyceria spectabilis fol. varieg., prächtig bunt 10 St. 3,50	0,40
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, sehr hübsch	
10 St. 3,50	0,40
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiss, runde schwimmende Blätter, weisse Blüten	
10 St. 2,—	0,25
Iris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie	
10 St. 3,50	0,40
" " " fol. varieg., buntblättrig	1,50
Juncus zebrinus, Binse mit quergestreiften	
Halmen. Eine der schönsten Wasser- pflanzen 10 St. 7,—	0,80
	0,00
Lysichtium camtschatcaense, Neueinführung mit grossen Blättern und goldgelben	
callaähnlichen Blumen im April	3,—
Menyanthes trifoliata, Fieberklee 10 St. 3,50	0,40
Nuphar luteum, gelbe Mummel	1,50
Nymphaea alba, weisse Seerose	1,50
" alba Gladstoniana, grosse weisse	5,—
aurora, lachsrot, eine der grossblumigsten und schönsten	5,
Carabatt bannin	8,—
Laydeckeri purpurata	5,—
" Marliacea carnea, rote	5,—
" " chromatella, gelb, sehr schön	5,—
" " rosea, rosa, extra grossblumig	5,-
" " odorata pumila, lachsrot, kleine	
Form	5,—
Phragmites communis fol. varieg., schön	
buntblättriges hohes Teichschilf	1,50
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut 10 St. 3,50	0,40
" japonica, grössere Blätter und Blüten	0,40
10 St. 4,50	0,50
Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ	1
10 St. 4,50	0,50
Typha angustifolia, schmalbl. Rohrkolben 10 St. 4.50	0,50
" latifolia, breitblättriger 10 St. 4.50	0,50



Nymphaea

Sumpfpflanzen

Gedeihen auch in frischen Gartenböden, erreichen jedoch ihre vollkommenste Entwicklung im sumpfigen, teils halbsumpfigen Boden.

Astilben in Sorten.

Caltha in Sorten, Sumpfdotterblumen.

Cardamine pratensis

fl. pl., gefülltes Wiesenschaumkraut.

Eupatorium in Sorten.

Iris Kaempferi.

- " orientalis.
- " sibirica.

Lythrum in Sorten.

Mimulus luteus und cupreus, Moschus.

Myosotis palustris, Vergissmeinnicht. **Osmunda** in Sorten, Königsfarn.

Primeln, mehrere Arten.

Ranunculus aconitifolius.

Rodgersia in Sorten.

Saxifraga peltata.

Senecio in Sorten.

folium.

Spiraea, viele Arten.
Thalictrum aquilegi-

Trollius, sämtliche Sorten.

Preise der sumpfliebenden Stauden siehe allgemeine Sammlung.

	-	AT TO
	St. M	L
Ziergräser		
Arrhenatherum bulbosum fol. var.,	0.50	P
weissbunt, sehr zierlich, niedrig 10 St. 4,50	0,50	
Arundo (Phalaris) Phragmites fol. var., lebhaft buntes Bandgras, eines der besten		TI
zum Schnitt, für Sträusse 10 St. 3,50 Donax, Riesenrohr, bis 3 Meter hoch	0,40	
" Donax, Riesenrohr, bis 3 Meter hoch	2,—	_
Bambusa Metake, hohe japanische Sorte. Carex Buchanani, rotbraune Art, interessant	1,50	T
Elymus glaucus, blauw. Blätter 10 St. 3,50	0,40	
Eulalia gracillima, schmale Blätter 10 St. 9.—	1,—	
" japonica, grün mit hellem Mittelstreifen		
10 St. 9,—	1,—	
" " fol. varieg., lebhaft buntblättrig 10 St. 9,— zebrina, quergestreift . 10 St. 10,—	1,—	
" zebrina, quergestreift . 10 St. 10,—	1,20	
" " stricta, aufrechtstehende Blätter 10 St. 9,—	1,—	
Die Eulalia sind die meist dekorativen	1,	
Gräser, die in keiner grösseren Stauden-		Zı
pflanzung fehlen sollten, Höhe 150—200 cm.	0.40	un
Festuca glauca, blaugrün	0,40	ab
Glyceria spectabilis fol. varieg., lebhaft bunt 10 St. 3,50	0,40	51
Molinia coerulea variegata, schön gelbbunt		
10 St. 4,50	0,50	A
		^
Schling- und Kletter-		
Pflanzen		
Ampelopsis muralis Veitchi, selbstklim- mender Wein, bekannte schöne Kletter-		
ptlanze	1,50	
" Engelmanni, selbsthaft., grossere Blatter	1,50	A
Apios tuberosa, braunrote Schmetterlings- blüten, essbare Knollen 10 St. 3,50 Bryonia dioica, Zaunrübe 10 St. 5,—	0,40	A
Bryonia dioica, Zaunrübe 10 St. 5,—	0,60	-
Calystegia pubescens fl. pleno, prächtige rosa gefülltblühende Winde, steigt nur 1,50-2 Meter hoch 10 St. 2,50 " Sepium, weisse grossblum. Zaumwinde		
rosa gefülltblühende Winde, steigt nur	0.20	-
1,50—2 Meter hoch 10 St. 2,50 Senium weisse grossblum Zaunwinde	0,30	B
" incarnatum, rein rosa, sehr gross-	0,40	
" incarnatum, rein rosa, sehr gross- blumig und hochschlingend 10 St. 3,50	0,40	C
Clematis Jackmanni, schönste grossblumige	0,40	
dunkelblaue Clematis	3,—	5
Dioscorea villosa, sehr hübsche Belaubung	1,-	
Hedera helix, kleinbl. Waldefeu . 10 St. 4,50 " hibernica, grossblättriger Efeu10 St. 4,50	0,50	C
	0,50	
Glycine sinensis, blau	5,—	
Humulus lupulus aureus, goldgelber Hopfen 10 St. 5,—	0,60	C
Lathyrus latifolius, winterharte Wicke mit		
grossen karminroten Blüten, vom Juli-Okt.	0,60	
ungeheuer reichblühend 10 St. 5,— " latifolius albus, reinweiss 10 St. 5,—	0,60	466
" latifolius Pink Beauty, hellrosa	1,—	A
" rotundifolius, leuchtend rot, früher als vor-	0,80	
stehende blühend	17.017	

	St. M
Lonicera, Jelängerjelieber, verschiedene beste Sorten	2,—
Polygonum Auberti, holzartiger Knöterich mit weissen Blütenbüscheln im Juli-Okt. sehr reichblühend und zierend	1,50
Thladiantha dubia, gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, sehr hübsche Kletterpflanze 10 St. 4,50	0,50
Tropaeolum speciosum, feuerrote Blüten, sehr zierliche Belaubung, doch nicht überall gedeihend	0,50

Winterharte Blumenzwiebeln und Knollen

Zur Erzielung eines reichen schönen Frühlingsflores unentbehrlich. Mit einigen Ausnahmen nur im Herbst abgebbar. Zahlreiche Arten finden ihren besten Standort unter Gebüsch und Bäumen, zwischen Staudenpflanzungen, im Steingarten usw.

		1 St.	10 St.	100 St.
8	Allium albornilosum		9,—	
	Allium albo-pilosum "Karataviense, purpurrote Blü-			
	tenkugeln, blaugrüne prächtige			
i	Belaubung	0,50	4,—	-
	" Moly (luteum), rein goldgelb .	0,20	0,80	6,-
1	Ostrowskianum, karminrot, sehr			
9	schön	0.25	2.—	18,
١	ursinum, reinweiss	0.20	1-	8.—
K	Anemone (knollenbildende) s. Abt.	0,20		
	Niedrige Stauden.			
0	Arum italicum, grosse Blüten	0,30	2,50	_
9	" maculatum, Aronsstab mit ge-			
	fleckten Blättern und Blüten von			
	Calla-Form	0,20	1,50	10,—
12	Bulbocodium vernum, rosa Blüt.,			
	der Herbstzeitlose ähnliche, im			
1	ersten Frühjahr		1,80	15,—
	Camassia esculenta, tiefblaue			
	schöne Blütenrispen im Mai	0,20	1,20	10,—
	" Leichtlini, grosse weisse Blüten			
	in langen Rispen	0,60	5,—	-
	" Leichtlini coerulea, blau	0,75	6,-	_
	Chionodoxa gigant., Schneeglanz,			
	grosse hellblaue Blüten	0,20	1,80	15,—
	" Luciliae, blau m. weiss. Zentrum	0,20	1,-	8,—
	" sardensis, dunkelblau	0,20	1,-	8,—
	Colchicum autumnale, Herbst-			
	zeitlose	0,20	1,50	12,—
	album, reinweiss	0,30	2,50	-
	" flore pleno., dicht gefüllt	0,30	2,50	22,—
	" byzantinum, lila rosa, grossbl.	0,30	2,50	TV
	" giganteum, sehr grosse rosa	0.75	6	
	Blüten, innen weiss	0,75	3	
	, speciosum, grosse losa blute.	0,40	0,	

Corydalis cava, rosa und weissblüh. in Mischung 0,20 " solida, hell purpur, zierl. Laub 0,20	2,—	M 10,—
Crocus vernus, in den Hauptfarben		
weiss, blau, gelb, sowie in zahl-		
reichen Zwischennuancen, ge-		
trennt, jede 0,20	1,50	9,-
" vernus, Mischung vieler schöner		
Varietäten 0,20	1,20	7,—
" herbstblühende Sorten		
" hyemalis, weiss mit purpur . 0,40		
" sativus	1,—	-
" speciosus, große, blaue Blumen,		
hervorragend, schön. Herbstblüh. 0,20		
" zonatus, hell-lila 0,20	1,50	1



Eranthis hyemalis

Eranthis, cilicia, Winterling, Winter-	
aconit aus Cilicien, Blumen gelb, Blätter stärker geschlitzt 0,20 0, hyemalis, bekannte, hübsche, gelbe Vorfrühlingsblume 0,20 0,	
Fremurus, Bungei, rein goldgelb 4,— "himalaicus, reinweiss 5,— "robustus, rosa, sehr grosse Blütenschäfte 4,—	
Erythronium denscanis, Hunde- zahn, rosa 0,50 4,	
Fritillaria imperialis, Kaiserkrone 0,80 7, imp. Orange Sulpherine, orange 1,—	
" " aurea, rein gelb 3,— . " Meleagris, Kibitzei, Schachbrett-	
blume 0,25 2, Meleagris alba, weiss 0,30 2, armena , gelb 0 40 3.	50 20,

Galanthus cilicicus, sehr frühes M Schneeglöckchen 0,30 "Elwesi, eines der schönsten . 0,20 "nivalis, gewöhnliches 0,20 "florepleno, gefülltblühend . 0,20	2,50 1,50 1,20	22,— 12,— 8,—
Hyazinthen, in den Hauptfarben blau, weiss, gelb, rot, sowie Zwischennuancen 0,75 gefüllte, in getrennten Farben . 0,75 "Mischung in vielen Farben 0,60	6,50	-
Iris anglica, Zwiebel-Iris in vielen schönen Sorten gemischt 0,20 hispanica, viele Farben 0,20 histrioides, die blauen Blumen, im FebrMärz erscheinend,wider- stehen 10°—. Ein Wunder der		
Pflanzenwelt 0,75 "reticulata, etwas kleinere Blüten, tiefblau 0,70 Susiana, dunkelbraune, stark geaderte grosse Blumen, prachtvolle Species 0,70	6,—	-



Leucojum vernum

	cojum aestivum, sommer- blühendes Schneeglöckchen		2,—	-
,,	vernum, grosses Frühlings- schneeglöckenen	2,20	1,70	6,-
Liliu	m candidum, weisse Gartenlilie colchicum, goldgelb			
"	Martagon, Türkenbund pardalinum, gefleckte			
,,	regale, Königslilie, weiss, aussen braun, hervorragend schöne			
	Riesenblüten	2,50		

1 St. 10 St. 100 St	Moor- und Heideerde l
Lilium speciosum, rot 0,80 7,— —	grössten Teil immergi
", "album, weiss 1,— 9,— — " ", "Thunbergianum, orange 0,60 5,— — " ", "Description orange	wachsen auch vor
" umbellatum, feurig orange 0,80 7,— —	Torf (Torfst
	(Kulturanweisung auf
Muscari azureum, hellblaue, sehr frühe Perlhyazinthe, Februar 0,20 1,90 7,—	(Kunturanweisung auf
botryoides, gewöhnliche blaue . 0,20 1,80 6,—	Arctostaphylos nevadensis,
album, seltene reinweisse 0,25 2,— 18,— 1	im April
" paradoxum, schwarzblau 0,20 1,50 10,—	Azalea arborescens, grosse
" plumosum, Federhyazinthe, sehr eigenartig 0,40 3,50 —	" Arendsi, neue Rasse,
	Azaleen sehr ähnlich, me
Narcissus, schönst. einfachblühend. Namensorten . , 0,25 2,— 18,—	Töne
" schönste gefülltblüh. Namensort. 0,25 2,— 18,—	" lutea, schwefelgelb mollis, orange und gelbe
, Mischung vieler Varietäten 0,20 1,20 12,—	" occidentalis, grosse weiss
" poeticus plenus, weiss gefüllt . 0,20 1,20 10,—	Bruckenthalia spiculifl., hell
Ornithogalum narbonense, weiss 0,20 1,50 12,—	Calluna vulgaris Alporti, du
", nutans, weiss 0,25 1,80 10,— ", umbellatum, weiss 0,20 1,— 8,—	" vulgaris compacta, Zwer
" umbellatum, weiss . · 0,20 1,— 8,—	gewöhnlichen Heide
Ranunculus, bunt., dichtgef., in viel.	" " flore pleno, dicht get
Farben, prachtvolle Mischung . 0,20 1,80 6,—	" " Reginae, reinweiss.
Scilla campanulata, blau, reizender	" tenuis, dunkelrot, nie
Maiblüher 0,20 1,— 8,—	Empetrum nigrum, zierliche laubung
campanulata alba, reinweiss . 0,20 1,20 10,—	Erica arborea alpina, hoher p
" rosea, rosa 0,25 2,— 18,— " nutans, Glocken- oder Wald-	weisse Blüten, Winterschut " carnea, rosa, Febr. April b
hygzinthe blatt	" carnea, rosa, Febr. April b
nut. alba major, weisse, grosse 0,20 1,20 10,— , rosea	" " alba, reinweiss
", "rosea 0,25 1,50 12,—	" " compacta, dichter W " " splendens, leuchtend
", bifolia, blaue, allererste Früh-	" " mediterranea hybri
lingsblume 0,20 1,— 8,— peruviana, blau, sehr grosse	später als vorstehende
Blütenstände im Juni 0,50 4,— —	" Vivelli, karminrot . Vorstehende Erica carnea
" sibirica, sibirische dunkelblaue, sehr früh	der Bodenart.
sehr früh 0,20 1,— 8,— " alba, reinweiss 0,20 1,50 15,—	" Tetralix, rosa Blütenbüsch
	" " alba, weiss
Sternbergia lutea, goldgelbe grosse Blüten im September 0,40 3,— —	" vagans, rotblüh. Sommerh
	alba, weisse
Triteleia uniflora, hellblaue hübsche Blumen 0,20 0,80 6,—	" Watsoni, dklrosa Glöckel
	" " fl. pleno, dichtgefüll Galax aphylla, lederartige, run
Tulipa, einfache Gartentulpen, frühe,	Blätter
in Sorten 0,20 1,80 16,— gef. Gartentulpen,frühe, in Sorten 0,20 1,80 15,—	Kalmia angustifolia, rote Bl
", einf. ", späte ", ", 0,20 1,80 15,—	Juni
gef 0.20 1.80 15.—	Ledum Lyoni, sehr zierliche
einfachblühende, gemischte aller Farben	Menziesia empetrifolia, ro
gefülltblühende, gemischte aller	April
Farben	Mühlenbeckia axillaris, r
" Darwintulpen, hohe späte Rasse,	chend, sehr zierlich
in den schönsten Sorten (einfache) 0,20 1,50 12,—	Pernettia mucronata, sehr
" " in besten gemischten Farben 0,20 1,20 10,—	Rhododendron ferrugineu
Papageifeder-Tulpen in feiner	echte Alpenrose
Mischung 0,30 2,50 20,— Rembrandt=Tulpen, prachtvolle	" parviflorum, zierliche pt
Rasse mit gestreiften Blüten in	" praecox, sehr frühe rosa
schönster Mischung 0,30 2,50 20,—	Vaccinium corymbosum, no
" sylvestris, gelbe Waldtulpe 0,35 3,— 25,—	Heidelbeere

liebende, zum rüne Pflanzen, rzüglich in treu)

Wunsch.)

	St. M
Arctostaphylos nevadensis, rosa Glöckchen	
im April 10 St. 6,—	0,70
Azalea arborescens, grosse hellrosa Blüten	4,—
" Arendsi, neue Rasse, den indischen	
Azaleen sehr ähnlich meist karminrote	
Töne	5,—
" lutea, schwefelgelb	4,
" mollis, orange und geine Tonung 5,— Dis	4,—
" occidentalis, grosse weisse Blüten	0.80
Bruckenthalia spiculifl., hellrosa 10 St 7,—	0,80
Calluna vulgaris Alporti, dunkelrote Heide	0,80
10 St. 7,— " vulgaris compacta, Zwergvarietäten der	0,00
gewöhnlichen Heide 10 St 7 —	0,80
flore pleno, dicht gefüllt 10 St. 7,— Reginae, reinweiss 10 St. 7,—	0,80
" Reginae, reinweiss 10 St. 7,—	0,80
" tenuis, dunkelrot, niedrig 10 St. 7,-	0,80
Empetrum nigrum, zierliche nadelfeine Be-	
laubung 10 St. 7,—	0,80
Frica arborea alnina, hoher prachty, Wuchs.	
weisse Blüten, Winterschutz	0,80
" carnea, rosa, Febr. April blüh. 10 St. 6,—	0,70
" alba, reinweiss 10 St. 6,— " compacta, dichter Wuchs10 St. 6,—	0,70
	0,80
" splendens, leuchtend for 10 St. 6,— " mediterranea hybrida, rosa, etwas	0,00
später als vorstehende 10 St. 5,—	0,60
Vivelli karminrot 10 St 7 —	0,80
Vorstehende Erica carnea wachsen in je-	
der Bodenart.	
" Tetralix, rosa Blütenbüschel, Sumpfheide	0.00
" 10 St. 7,— " alba , weiss 10 St. 7,— " vagans , rotblüh. Sommerheide 10 St. 7,—	0,80
" " alba, welss 10 St. 7,—	0,80
" alba, weisse 10 St. 7,—	0,80
" Watsoni, dklrosa Glöckchen	1,50
" " fl. pleno, dichtgefüllt	1,—
Galax aphylla, lederartige, runde, sehr schöne	
Blätter	2,-
Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel, im	
Juni	2,50
Ledum Lyoni, sehr zierliche Ericaceae	2,-
Menziesia empetrifolia, rosa Glocken im	
April	2,-
Mühlenbeckia axillaris, rasenartig, krie-	
chend, sehr zierlich 10 St. 4,50	0,50
Pernettia mucronata, sehr hübsch	
Rhododendron ferrugineum, purpurrrote	3,—
echte Alpenrose	
- manufilantes giarligha purpurrate fainhl	3 -
" praecox, sehr frühe rosa	
Vaccinium corymbosum, nordamerikanische	
Heidelbeere	2,—

Einige niedrige Stäucher	Lonicera nitida, myrthenähnl. immergrüne, sehr dicht stehende Blättchen, bild. schöne	1 31
für Felspartien und zur Vorpflanzung	kleine Büsche, verlangt Bedeckung im	0.8
Berberis buxifolia nana, kleine immergrüne Büsche 10 St. 6,— 0,70	Winter	0,8
Thunbergi, dichte Büschchen, Blüten gelb, Blätter im Herbst feuerrot 10 St. 9,— 1,—	Potentilla Farreri, gelbe Blüten, hübsche Belaubung 10 St. 7,—	0,8
Betula nana, nordische Zwergbirke 1,-	Prunus Laurocerasus Schipkaënsis, winter- harter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrünen	
Buxus arborescens, in mehreren grünen und buntblättrigen Varietäten 1—3	Blättern und weissen Blüten im Frühjahr. Einer der schönsten immergrünen Frei- landsträucher. Starke Pflanzen 1,— bis	2-
Cotoneaster adpressa, Felsenmispel, zierliche Büschchen 0.80	Spiraea bullata (crispifolia). Zwergsträuch-	2,
" Dammeri, niederlieg. Zweige 10 St. 7,— 0,80	lein mit dicht stehenden dunkelgrünen, et-	
" horizontalis 10 St. 7,— 0,80	was krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer	1,5
" microphylla, immergrüne Art 10 St. 7,— 0,80 " pyrenaica, kriech., dicht auflieg. 10 St. 7,— 0,80	" Bumalda A. Waterer, dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten den	
" thymiaefolia, sehr kleine, dichtsitzende	ganzen Sommer hindurch 10 St. 7,—	0,8
Blättchen, den Thymianbl. gleichend 1,50 millefolia (L), reizende Neuheit,	Tamarix Odessana, blaugrüne Blätter, rosa Blüten	1,2
eigener Züchtung mit noch winzigeren Blättchen und sehr dicht stehenden	Weigelia hybrida Eva Rathke, tiefrote Blüten "hybrida praecox, blüht mit rosa Blüten	1,-
Zweigen	schon vor allen anderen Sorten	1,-
bildet sehr hübsche Büsche 2,50		
Die Felsenmispeln sind reizende kleine Sträucher, welche einer Steinpartie des Gartens nicht fehlen dürfen. Leuchtend	Küchenkräuter, aus-	
rote Früchte im Herbst und Winter zieren sämtliche Sorten.	dauernde	
Cydonia Maulei, zinnoberr. blühende Zwerg-	Alant (Inula helenium) 10 St. 4,50	
Quitte, wohlriechende grosse gelbe Früchte	Baldrian (Valeriana officinalis) . 10 St. 2,50	
im Herbst 10 St. 7,— 0,80 Cytisus (Genista) praecox, hellgelber, sehr	Beifuss (Artemisia vulgaris) 10 St. 2,50	0,3
frühblühender Ginster von reiz. Wirkung . 1,50	Esdragon (Artemisia dracunculus) 10 St. 4,50 Isop (Hyssopus officinalis) 10 St. 4,50	0,5
" purpureus incarnatus, rosa Blüten im Mai- Juni	Krauseminze (Mentha crispa) . 10 St. 2,—	0,3
Daphne Mezereum, Seidelbast, eines der	Lavendel (Lavandula vera) 10 St. 4,50	0,5
schönsten frühblühenden Gehölze, März-	Liebstock (Levisticum officinale) 10 St. 4,50	0,50
April Nach Stärke 0,75 bis 1,50 10 St. 6,— bis 12,—	Melisse-Zitronen (Melissa officinalis)	
Ephedra Gerardiana. Höchst eigenart. Strauch,	Pimpinell (Poterium Sanguisorba) 10 St. 3,50	0,40
immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich . 1,50	Pfefferminze (Mentha piperita) 10 St. 2,—	0,2
Evonymus nanus (rosmarinifolius), immergrüner niedriger hübscher Strauch 0,80	Raute (Ruta graveolens) 10 St. 4,50	0,50
" radicans fol. var., buntblättrig, niedrige	Rhabarber, beste Speisesorten . 10 St. 5,-	0,60
hübsche Büsche, immergrün 10 St. 3,50 0,40	Salbei (Salvia officinalis) 10 St. 4,50	0,50
Hedera conglomerata, Zwerg-Efeu m. kleinen dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf	Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	
Felspartien 10 St. 5,— 0,60	Thymian (Thymus vulgaris) 10 St. 2,—	0,23
Hydrangea acuminata, rote u. blaue Blüten,	Tripmadam (Sedum reflexum) . 10 St. 2,-	0,2
sehr schöner harter Strauch 1,50 arborescens grandifl., weisse, grosse,	Waldmeister (Asperula odorata) 10 St. 2,50	0,30
flache Blütenbälle im Juni-August, hervor-	Wermut (Artemisia Absinthium) . 10 St. 3,50	0,40
ragend schöner Strauch 10 St. 9,— 1,— " paniculata grandifl., grosse Blütenballen,	Winterbohnenkraut (Satureja montana) 10 St. 3,50	0.40
weiss, später rötl., sehr effektvoll 10 St. 9,— 1,—	Wintermajoran (Origanum vulg.) 10 St. 3,50	0,40